


PROFESSIONAL DEGREASER

Viite: 10126



1. Yleiskuvaus

Puhdistaa ja poistaa rasvan kaikilta metallipinnoilta. Nopea ja tehokas puhdistaja. Poistaa öljyn, jarrunesteen, rasvan, lian ja tahrat. Ei sisällä kloorattuja liuotainaineita. Ympäristöystävällinen.



2. Ominaisuudet

- Puhdistaa ja poistaa rasvan kaikilta metallipinnoilta.
- Nopea haihtuvuus takaa lyhyen häiriönkeston.
- Ei jätä jäänteitä.
- Turvallinen kaikille metallipinnoille, tahraamaton.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.
- Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.
- Erittäin puhdas CO2 ponneaine mahdollistaa tehoaineen määräksi 95% kokonaistilavuudesta.

3. Käyttökohteet

- Mekaaniset osat.
- Avohammaspyörät ja laitteet.
- Teräsköydet
- Ketjut

PROFESSIONAL DEGREASER

Viite: 10126

4. Käyttöohjeet

- Suihkuta runsaasti ja anna valua pois.
- Kuiva huoneenlämmössä.
- Toista käsittely tarpeen vaatiessa.
- Käytä kohdistuspillää varmistaaksesi tarkan kohdistuksen.
- Testaa herkkien materiaalien kestävyys ennen käyttöä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Älä käytä herkkiin sähkölaitteisiin.
- Anna kuivua täysin ennen käyttöönottoa.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Suojaa ja voitele uudelleen jos tarpeellista.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvaviedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

	Aerosoli	Bulk
Appearance	Neste	Neste
Color	väritön	väritön
Odour	liuottimen	liuottimen
Density	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C (Closed Cup)	- 19 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Evaporation rate	2.8 (eetteri=1)	2.8 (eetteri=1)
Vapor density	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)

6. Pakkaus

Aerosoli	12x500 ML
Bulk	2,5 L

7. Huomautukset

Herkkien muovien (kuten polystyreeni ja polykarbonaatti) kestävyys tulee tarkistaa erityisesti silloin kun ne joutuvat mekaanisen tai lämmön aiheuttamaan jännitykseen.

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen



PROFESSIONAL DEGREASER

Viite: 10126

käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyt tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC_GREEN-PROFESSIONAL_DEGREASER-20090619

Päiväys 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

