



不論是獲獎無數的精湛演出、震撼視覺的特效場景，或只是最新實境秀，有些場景值得被真正「聽見」。

XIO Soundbar 透過高傳真空間音效，重新定義居家娛樂體驗。採用 5.1.2 聲道配置，支援空間音效，並配備 12 個 D 類擴大機，XIO 外形雖似 Soundbar，但其音質與性能足以媲美 KEF 享負盛名的高傳真音響系統，為您的空間帶來卓越聆聽體驗。配備一系列 KEF 創新技術，包括 Uni-Q® Mx、具備 P-Flex 的 P185 低頻驅動單體、正在申請專利的速度控制技術 (VECO) 以及為影院優化的 Music Integrity Engine® (MIE)，並支援杜比全景聲 (Dolby Atmos)、DTS:X、和 Sony 360 Reality Audio，XIO 能將平面觀影體驗轉化為充滿動態、豐富、立體的聲景，令您的娛樂內容栩栩如生，震撼人心。不論觀賞什麼內容，皆能沉浸其中。

超越電影的聲音

高傳真空間音頻，締造沉浸非凡的居家娛樂體驗

XIO 提供了超現實的高解析音效，採用 5.1.2 配置打造身歷其境的劇院級體驗。三組 Uni-Q MX 驅動單體和兩個全頻驅動單體確保主聲道呈現寬廣音場，而四組 P185 低頻驅動單體則產生深沉且精準的低頻，而兩組專為天空聲道設計的 Uni-Q MX 驅動單體，完美構築出環繞包覆的沉浸式聽覺享受。憑藉 KEF 專為影院聲音調校的 Music Integrity Engine (MIE) 技術，XIO 支援杜比全景聲 (Dolby Atmos)、DTS:X 以及 Sony 360 Reality Audio，而其先進的升混技術能智能擴展音場，將單聲道和立體聲源轉換為豐富的空間化音效環境。

為您的空間作聲音最佳化

為了進一步提升性能，智能擺位技術可確保 XIO 在任何位置中都能展現最佳音效。此內置校準工具會根據 Soundbar 周圍的物件自動調整音頻輸出。XIO 還具有自適應支架和壁掛模式，可提升音響體驗，帶來專為空間調校的高傳真劇院體驗。

清晰語音，精準呈現人聲細節

XIO 精準呈現中頻細節，讓每一句對白清晰可辨。EQ 預設中的專屬對白模式可增強人聲頻率，同時降低背景噪音，讓語音表現更清晰自然。卓越的聲音成像提供媲美 KEF 享負盛名的高傳真揚聲器系統的音效表現，從輕聲細語到澎湃樂章，忠實重現每一個細微之處。

纖薄設計，震撼低音

XIO 的 P185 低頻單體，配合 KEF 的 P-Flex 技術，確保深沉而細膩的低音表現，提供 Soundbar 罕見的清晰度和力量。高長寬比的跑道型設計 (18 厘米 / 7 吋 x 5 厘米 / 2 吋) 使機身保持超薄外觀，同時提供相當於 4 吋低頻單體的性能。寬敞的箱體空間讓雙 P185 單體能以背靠背的力抵消配置擺放，大幅降低機械振動，從而實現純淨且共鳴的低頻響應，避免不必要的失真。採用 KEF 屢獲殊榮的 KC62 和 KC92 重低音揚聲器的 P-Flex 技術，XIO 能抵抗箱體內的聲壓，使單體動作更精準，實現更深沉的低音延伸，同時保持卓越的清晰度。

特點概要

- 採用 5.1.2 聲道配置，支援空間音效，如杜比全景聲 (Dolby Atmos)、DTS:X、Sony 360 Reality Audio
- 搭載 12 個 D 類擴大機，集 KEF 高傳真音效表現於一身
- 卓越的中頻表現，帶來清晰、明確的對白和人聲
- 升混技術將單聲道 / 立體聲音源轉換為多聲道音效
- 智能擺位技術 (IPT) 確保音效最佳化，不受擺放位置影響
- 配備 P-Flex 技術的 P185 低頻驅動單體，在保持纖薄外觀的同時提供深沉細膩的低音
- Uni-Q MX 驅動單體為整個空間提供清脆精準的音效
- 速度控制技術 (VECO) 帶來乾淨、無失真的低音
- 支援 Spotify、Tidal、QPlay、Amazon Music 等串流音樂播放
- 有線連接包括 HDMI eARC、光纖，以及 RCA 重低音揚聲器輸出選項
- KW2 RX 接收器無線配對任何 KEF 重低音揚聲器
- 通過頂部面板、遙控器或 KEF Connect App 輕鬆掌控一切
- 雙向擺放：壁掛或置於支架 / 櫃上
- 提供銀灰色和岩黑色兩種選擇



創新技術，震撼娛樂

應有盡有的準確度

XIO 配備六個 Uni-Q MX 驅動單體，這是 KEF 標誌性 Uni-Q 技術的微型版本。這些驅動單體確保平衡的音場，在整個房間內提供清脆、精準的音效。精密設計的解耦器作為交叉點，分離低頻錐體和高音單體。這種設計允許振膜在低頻時能自由移動，同時隔離高音單體以達到更精確的高頻表現。因此，無論身處任何位置，XIO 都能為每個人提供層次豐富、清晰準確的高傳真音效體驗。

革命性音效校正技術

KEF 正在申請專利的速度控制技術 (VECO) 是 P185 低音驅動單體的核心技術。VECO 實時監控錐體運動，並採用負反饋循環來最大程度地減少失真和壓縮。這確保到達驅動單體音圈的信號包含預期的音樂信號，同時校正驅動單體移動中的任何偏差，從而維持系統穩定性。這樣一來，失真大幅減少，音質更加純淨清晰。

智能驅動，強勁效能

KEF 標誌性音效的幕後功臣，也就是專為影院設計的 Music Integrity Engine (MIE)，是我們內部編寫的 DSP (數位訊號處理) 演算法。MIE 專為 XIO 特別調校，提供多聲道處理、虛擬化技術與自適應擺放功能。用戶可享受令人沉浸的音效場景，無論 Soundbar 如何擺放，都能提供一致的音質表現，提升電影觀賞體驗。

快速連接，流暢串流

串流播放任何內容

W2 無線平台 與 LS Wireless 系列一脈相承，可無縫連接各種音樂服務，包括 Tidal、Amazon Music、Qobuz 和 Deezer。您也可以直接從 Spotify Connect、Tidal Connect 和 Qplay 等原生應用程式中串流播放，確保音質的完美呈現。XIO 透過 Dolby Atmos 和 Sony 360 Reality Audio 增強，XIO 能將您的音樂轉換為沉浸式的 3D 音效場景，讓每個細節都能被充分展現。

完美配合最新電視


XIO 為靈活性而設，提供 HDMI eARC、光纖和 RCA 重低音揚聲器輸出選項。雖然 Soundbar 本身的低音對於大多數使用場景已經足夠，但對於那些追求更強勁低音的用戶而言，可搭配 KW2 RX 接收器 (專為實現輕鬆可靠連接而設的配件) 無線配對任何 KEF 重低音揚聲器。

簡單控制，無縫體驗

透過 XIO 頂部面板、遙控器或 KEF Connect App，輕鬆導航設定、調整音效偏好及管理播放。透過 EQ 設定中的標準和專家模式，根據您的喜好和空間輕鬆調節聆聽體驗。預設模式包括對話模式，專注於增強對白清晰度，特別適合觀看電視節目、紀錄片和新聞使用；以及夜間模式，為深夜觀賞或需要較低音量的情況而設。

極簡優雅，實用至上

配備時尚鋁製頂板和防潑水面料，XIO Soundbar 將風格與耐用性完美結合。其簡約美學設計巧妙配合任何室內風格，都能與您的客廳和諧融合。XIO Soundbar 提供銀灰色和岩黑色兩種選擇，標配壁掛套件，提供多樣化的擺放選擇，以滿足您的空間和偏好。



規格



銀灰色



岩黑色

型號	XIO
尺寸 (長寬高)	70 × 1210 × 165 毫米 (2.8 × 47.6 × 6.5 吋)
重量	10.5 公斤 (23.1 磅)
驅動單體	HF/MF: 6 x 50 mm (2 in.) Uni-Q MX 驅動單體 HF/MF: 2 x 50 mm (2 in.) 全頻驅動單體 LF: 4 個 50 x 180 mm (2 x 7 in.) P185 驅動單體，支持 VECO
擴大機	HF/MF: 8 x D類 LF: 4 x D類
於 1m 最大輸出 SPL	102 dB
頻率響應 (±3dB) 在85dB/1m處測量	34Hz - 20kHz

連接性	
輸入	HDMI 2.1 eARC TOSLINK 光纖 USB Type C (服務) RJ45 以太網 (網絡)
輸出	無線重低音揚聲器輸出 RCA 重低音揚聲器輸出
無線連接	KEF Connect AirPlay Google Cast UPnP 兼容 Bluetooth 5.3
串流服務	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect QQ Music via Qplay Amazon Music Qobuz Deezer HIGHRESAUDIO 網路電台 Podcast 播放 *視各國服務的可用性而定
支援格式	Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM 及 Ogg Vorbis *視源設備的支持而定
解析度支援	HDMI eARC 最高 192 kHz/24 位 網絡 最高 384 kHz/24 位 光纖 最高 96 kHz/24 位 *視源解析度而定
聲道數量	最高支援 5.1.2
Wi-Fi 網絡頻段	2.4 GHz / 5 GHz/ 6 GHz
Wi-Fi 網絡標準	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IPv4, IPv6

電源	
擴大機輸出功率	820 W (瞬時總功率額定值)
電源輸入	100 – 240VAC 50/60Hz
功耗	400 W (最大工作功率) <2.0 W (ECO 模式待機功率) <0.5 W (非 Wi-Fi 模式)