



1. Generell beskrivelse

Kraftig renser og avfetter for mekanisk utstyr. Fjerner olje, grease, voks, skitt og andre forurensinger. Tørker hurtig og etterlater ingen rester.



2. Egenskaper

- Angriper skorpebelagte rester og skitt. Trenger raskt igjennom.
- Etterlater ikke rester.
- Ikke korrosiv.
- Hurtig fordampning for å redusere nedetid.
- Sikker på alle metalloverflater, anløper ikke.
- Sikker å bruke på de fleste gummi-, plast- og beleggprodukter. Test på sensitivt eller stressede materialer før bruk.
- Praktisk 360° (opp-ned) sprayventil for aerosolbokser.
- CO2-drivstoff med høy renhet, gir et innhold av aktivt produkt på 95 %.

3. Bruksområder

- Mekaniske deler.
- Trykkluftverktøy.
- Kompressorer.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Håndtering av utstyr.
- Mekanismer med åpent drivverk.
- Stålkabler.
- Kjeder.
- Lagere.

4. Bruksanvisning

- Spray rikelig og la det renne av.
- Bruk forlengelsesrør for nøyaktig påføring.
- Brukes bare med tilstrekkelig ventilasjon.
- Test på sensitive materialer før bruk.
- Må ikke brukes på sensitivt elektronisk utstyr.
- Må ikke brukes på strømførende utstyr.
- La tørke helt før reaktivering.
- Tørkes ved romtemperatur.
- Gjenta om nødvendig.
- Beskytt og smør på nytt om nødvendig.
- **Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig for alle CRC-produkter.**

5. Typiske produktdata (uten drivstoff)

	Aerosolbeholdere	Bulk
NSF registration	111201 cat. A8, K1	132248 cat. A8, K1
Utseende	Væske.	Væske.
Farge	Fargeløs.	Fargeløs.
Lukt	Søt eter-lignende.	Søt eter-lignende.
Tetthet	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Damp tetthet	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Flammepunkt	25 °C (lukket kopp)	25 °C (lukket kopp)
Autoantennings temperatur	> 200 °C	> 200 °C
Evaporasjonsrate	19 (eter=1)	19 (eter=1)
Viskositet	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).
Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m





Kauri Butanol value active product >150 > 150

6. Emballasje

Aerosolbeholdere	12x500 ML	Ref. : 10321
Bulk	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å registrere deg på nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.

Utgave CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

