

1. Generell beskrivelse

Profesjonell rengjøring av malte og bare metalloverflater som er korrodert med rust, kalk, alger, olje og tjære.



2. Egenskaper

- Takes rust and rust stains on painted or plastic surfaces away.
- Effektiv mot forskjellige typer kalkrester - og belegg
- Fjerner hurtig forskjellige typer skitt og forurensning
- Uskadelig på de fleste typer overflate. I tvilstilfeller, test først på et begrenset område
- Slightly foaming for better contact and economic product consumption.
- Forhindrer skade på overflater forårsaket av for overdreven skraping.
- Non flammable.
- Composed of > 90% anorganic components and biodegradable organic components.
- Not classified as dangerous for the aquatic environment.


3. Bruksområder

- All outdoor, painted steel constructions.
- Stålkonstruksjon.
- Skipsreparasjon.
- Landbruks utstyr.
- Oil rigs and related off shore equipment.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Bruksanvisning

- Produkter i stort volum må omrøres eller blandes godt før bruk.
- Test på sensitive materialer før bruk.
- Må ikke brukes på strømførende utstyr.
- Ikke bland med andre produkter.
- Påføres direkte i konsentrert form
- Arbeide bør gjøres med en nylon børste og sirkulerende bevegelser.
- La produktet virke i 15 minutter.
- Skyll av med kaldt vann etter påføring
- Gjenta om nødvendig.
- Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

5. Typiske produktdata (uten drivstoff)

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Utseende | Ikke tilgjengelig. |
| Farge | Fargeløs til gul. |
| Lukt | Særegen lukt. |
| Tetthet | 1.228 g/cm ³ (@ 20°C). |
| pH | < 2 |

6. Emballasje

| | |
|------|--------|
| Bulk | 20 KG |
| | 2x5 KG |


Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å registrere deg på nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.

Utgave CRC_GREEN-FERROKLEEN_PRO-20120403
Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Teknisk datablad
FERROKLEEN PRO

Referanse: 30199 - 30089



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

