

- Dual handle shut-offs, one at the wall and one at the outlet
- Folds away when not in use
- 1/2" male NPT inlet


- 5.5 GPM/20.8 LPM at 60 PSI

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

A 3D CAD model of a mechanical assembly. It features two parallel horizontal shafts. The left shaft is supported by a bearing housing and has a pulley attached to its end. The right shaft is also supported by a bearing housing. A small vertical shaft or pin connects the two main shafts near the right bearing. The entire assembly is rendered in a light gray color.

MODELS: AA900



U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- Fermetures double, une au mur et une à la sortie
- Se replie lorsqu'il n'est pas utilisé
- Entrée mâle 1/2" NPT

DÉBITS DISPONIBLES

- 5.5 GPM/20.8 LPM at 60 PSI


CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.


SPÉCIFICATIONS



Arca^{MC}

Robinet de remplissage mural

MODÈLES : AA900



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPCIÓN

- Dos llaves de cierre: una en la pared y otra en la salida
- Se pliega cuando no está en uso
- Entrada macho NPT de 1/2"

FLUJO

- 5.5 GPM/20.8 LPM at 60 PSI


ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES


Arca™

Llenador de ollas

MODELOS: AA900


Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel
PERRIN & ROWE®
 LONDON


victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.