


Swell

M27902

babyletto



hey there,

It's time to bring that dream nursery to life with babyletto.

We are here to help with all the tools and resources you need to design a space that feels like you.

Our babyletto community is important to us so we're always sharing styling tips, ideas to try, and unique inspiration.

Share your style with us at #babyletto

Welcome to the babyletto family

hola,

Ha llegado el momento de crear ese cuarto de bebé soñado gracias a babyletto.

Estamos aquí para ayudar con todas las herramientas y los recursos necesarios para diseñar un espacio adaptado a ti.

Valoramos la importancia de nuestra comunidad babyletto por eso siempre estamos compartiendo consejos de decoración, ideas para probar y una inspiración única.

Comparte tu estilo con nosotros en #babyletto

Te damos la bienvenida a la familia babyletto

bonjour,

Le temps est venu de créer la chambre de bébé de vos rêves avec babyletto.


Nous sommes ici pour vous aider en vous procurant tous les outils et les ressources dont vous avez besoin pour concevoir un espace qui vous correspond.


Nous accordons une grande importance à la communauté babyletto. Nous veillons à toujours partager des conseils de style, des idées à essayer et des inspirations uniques.

Partagez votre style avec nous en utilisant le mot-clic #babyletto

Bienvenue dans la famille babyletto

getting started · para comenzar · pour commencer





If you need help or have questions, please let us know!

Si necesita ayuda o si tiene preguntas, ¡no deje de contactarnos!

Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir!


BABYLETTO.COM/SUPPORT
(323) 282-5163

parts
not to scale

piezas
no a escala

pièces
non dessinées à l'échelle

A
x2



SIDE PANEL
PANEL LATERAL
PANNEAU LATÉRAL

B



FRONT TOP SHELF RAIL
RIEL DEL ESTANTE SUPERIOR DELANTERO
RAIL D'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE AVANT

C



REAR TOP SHELF RAIL
RIEL DEL ESTANTE SUPERIOR TRASERO
RAIL D'ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE ARRIÈRE

D
x2




MIDDLE SHELF RAIL
RIEL DEL ESTANTE MEDIO
RAIL D'ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE

E
x2




BOTTOM SHELF RAIL
RIEL DEL ESTANTE INFERIOR
RAIL D'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

F




TOP SHELF
ESTANTE SUPERIOR
ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

G
x2



SHELF
REPISA
ÉTAGÈRE

L



CHANGER PAD
COJÍN CAMBIADOR
COUSSIN DE MEUBLE À LANGER

J
x2

LONG SUPPORT BAR
BARRA DE SOPORTE LARGA
BARRE DE SUPPORT LONGUE

M



SAFETY STRAP
CORREA DE SEGURIDAD
SANGLE DE SÛRETÉ

K
x2

SHORT SUPPORT BAR
BARRA DE SOPORTE CORTA
BARRE DE SUPPORT COURTE


hardware
actual size

herraje
tamaño real

matériel
taille actuelle


H1

x16




H2

x2




H3

x2




H4

x18



H5

x2




H6

x28



H7


x1




1



H6
x4




2



H1
x4




H4
x4




3

H6
x4



4



H1
x4



H4
x4

x4

K


A

K


A

5

H6
x5




6



H1
x2




H4
x2




7

H6
x5




8




H1
x2



H4
x2




9




10

H6
x10




11




H1
x4



H4
x4




12




H2
x2




H4
x2




13



H3
x2



H5
x2




14


* Make sure the safety strap goes over the pad. Adjust the length of the safety strap. Test the locking mechanism by sliding the male connector into the female connector and locking them together. Recheck all connections.

* Asegúrese de que la correa de seguridad pase por encima de la almohadilla. Ajuste la correa de seguridad y pruebe el mecanismo de bloqueo. Deslice el conector macho en el conector hembra hasta que se bloqueen entre sí. Vuelva a verificar todas las conexiones.

* S'assurer que la sangle de sûreté passe sur le coussin. Régler la longueur de la sangle de sûreté. Essayer le mécanisme de blocage en glissant le connecteur mâle dans le connecteur femelle pour les verrouiller ensemble. Revérifier tous les raccords.



15 anti-tip kit installation · instalación del kit contra volcamientos · installation de la trousse anti-basculement



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover, ALWAYS install tip over restraint provided.

Han muerto niños al volcarse los muebles. Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble, SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles, veillez à TOUJOURS installer le dispositif de retenue fourni.

* Every detail of this changer, including drawer extension, has been thoughtfully constructed in accordance with CPSC's ASTM F2507-23 standard to reduce tip-over risk.

* Cada detalle de este cambiador, incluida la extensión del cajón, se ha construido cuidadosamente de acuerdo con la norma ASTM F2507-23 de la CPSC para reducir el riesgo de vuelco.

* Chaque détail de cette table à langer, y compris l'extension du tiroir, a été soigneusement construit selon la norme CPSC ASTM F2507-23 pour réduire le risque de renversement.

hardware · herraje · matériel


actual size · tamaño real · taille actuelle




X1
For wall
Para la pared
Pour le mur




X1
For changer
Para el cambiador
Pour la table à langer



X1
For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre



X2



EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Holding the bracket 1” to 2” (25-50 mm) below top of changer, mark the attachment holes with a pencil.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot holes into the wood stud, on the pencil marks.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive one screw through the bracket and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Holding the bracket 1” to 2” (25-50 mm) below top of changer, mark the attachment holes with a pencil.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter holes through the wall, on the pencil marks.
- Drive the plastic anchors into the holes, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive one screw through the bracket and tighten screw firmly into the plastic anchors in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Sosteniendo el soporte a 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior del cambiador, marque los agujeros de la instalación con un lápiz.
- Taladre agujeros guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en los remaches de madera, en las marcas hechas con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale un tornillo a través de el soporte y apriete lo tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Sosteniendo el soporte a 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superiordel cambiador, marque los agujeros de la instalación con un lápiz.
- Taladre agujeros de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre las marcas hechas con el lápiz.
- Instale las fijaciones de plástico en los agujeros, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale un tornillo a través de el soporte y apriete lo tornillo firmemente en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculement à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois:

- En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la table à langer, marquez les trous de fixation à l’aide d’un crayon.
- Percez des avant-trous d’un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois , sur les marques de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez une vis dans le support, pui vis fermement dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la table à langer, marquez les trous de fixation à l’aide d’un crayon.
- Percez un avant-trou d’un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur les marques de crayon.
- Insérez les ancrages en plastique dans les trous, à l’aide d’un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez une vis dans le support et serrez le vis fermement dans les ancrages en plastique dans le mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

15a

Fasten bracket to back of changer.

Fije el soporte en la parte posterior del cambiador.

Fixez le support à l'arrière de la table à langer.




15b

Place second bracket on the wall 1-2" (25-50mm) below the top of the changer and mark holes.

Ponga el segundo soporte en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgadas) debajo de la parte superior del cambiador y marque los agujeros.

Placez un deuxième support sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la table à langer et marquez les trous.




15c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page. Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (If needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior.
Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus. Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).




15d

Attach second bracket securely with screw into the pilot hole on the wall.

Fije el segundo soporte de forma segura con un tornillo en el orificio guía de la pared.

Fixez solidement le deuxième support avec une vis dans le trou pilote du mur.




15e


Complete!

¡Listo!

C'est terminé!



* Drywall without available wood stud.
* Tablaroca sin remache de madera disponible.
* Cloison sèche sans montant en bois.




* Drywall or plaster with available wood stud.
* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.
* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.


Put the male end of the steel cable through each bracket, Securely connect both ends together by turning the female connector clockwise.

Pase el extremo macho del cable de acero a través de cada soporte. Conecte firmemente ambos extremos girando el conector hembra en el sentido de las agujas del reloj.

Passez l'extrémité mâle du câble en acier à travers chaque support.



Voila!



storage



Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause noticeable shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of materials over time.

care and cleaning



To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate. Touch up kits are available for purchase by contacting us at:
(323) 282-5163 or INFO@MDBMAIL.COM

registration



Registering your product is simple. You can do so at:

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS

part replacement



If you would like to order replacement or missing parts, please visit us at:
BABYLETTO.COM/PARTS
or you can contact us by mail at:
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

one year limited warranty



Oops! Did we make a mistake? No worries, your Babyletto product is covered under warranty for one year after the date of purchase. For more details on our warranty policy, please visit:

BABYLETTO.COM/WARRANTY

⚠WARNING:

BEFORE USE

- Read all instructions before use of the changing table.
- Keep instructions for future use.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- If a means of attachment to the contoured changing pad or add-on changing unit is provided, the instructional literature shall provide instructions on how to secure the contoured changing pad or add-on changing unit to the support surface.
- This product is not intended to be used as a changing table without adult supervision. Use of the product without this may result in death or serious injury to your child from falling. Follow all instructions on attaching and using the changing table.
- Recommended maximum weight of the occupant for which the changing table, add-on changing unit, or contoured changing pad is 30 lb (13.6 kg).

SUFFOCATION HAZARD

- Babies have suffocated while sleeping on changing areas: changing area is not designed for safe sleep. **NEVER** allow baby to sleep on changing area.

FALL HAZARD

- Children have suffered serious injuries after falling from changing areas. Falls can happen quickly.
- **STAY** in arm's reach of your child.
- **ALWAYS** secure this pad to the support surface by using the provided hardware. See instructions.

almacenamiento



Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.

cuidado y limpieza



Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos en:
(323) 282-5163 o INFO@MDBMAIL.COM

registrarse



Es sencillo registrar su producto. Puede hacerlo en:

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS

recambio de piezas



Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:
BABYLETTO.COM/PARTS
o puede contactarnos por correo en:
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

garantía limitada de un año



¡Ups! ¿Cometimos un error? No se preocupe, este producto Babyletto está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:

BABYLETTO.COM/WARRANTY

⚠ADVERTENCIA:

ANTES DEL USO

- Lea todas las instrucciones antes de usar el mudador.
- Conserve las instrucciones para uso futuro.
- No use el mudador si está dañado o roto.
- Si se incluye un medio de sujeción para la almohadilla contorneada del mudador o una unidad adicional para el mudador, la documentación incluirá instrucciones sobre cómo sujetar la almohadilla contorneada o la unidad adicional del mudador a la superficie de apoyo.
- Este producto no está destinado a usarse como mudador sin supervisión de un adulto. Si se usa el producto sin esto puede ocasionar la muerte o lesiones graves al niño debido a caídas. Siga todas las instrucciones para instalar y usar el mudador.
- El peso máximo recomendado del ocupante que use el mudador, la unidad adicional o la almohadilla contorneada del mudador es de 30 lb (13.6 kg).

PELIGRO DE ASFIXIA

- Se han asfixiado bebés mientras duermen sobre mudadores áreas: no están diseñados los productos de áreas de mudador para dormir de manera segura. **NUNCA** deje que el bebé duerma sobre el mudador área.

PELIGRO DE CAÍDA

- Los niños han sufrido lesiones graves después de caerse de mudadores áreas. Las caídas pueden ocurrir repentinamente.
- **QUÉDESE** al alcance de la mano.
- **SIEMPRE** sujete esta almohadilla al soporte superficie mediante utilizando el hardware proporcionado. Vea las instrucciones.

rangement



Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois. La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.

nettoyage et entretien



Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essuyez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant à :
(323) 282-5163 ou INFO@MDBMAIL.COM

enregistrement



L'enregistrement du produit est simple à réaliser. Il suffit d'aller sur la page :
BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS

pièces de rechange



Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter :
BABYLETTO.COM/PARTS
ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse :
8500 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

garantie limitée d'un an



Oups! Avons-nous fait un erreur? Ne vous inquiétez pas. Votre produit Babyletto est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter :

BABYLETTO.COM/WARRANTY

⚠AVERTISSEMENT:

AVANT L'UTILISATION

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la table à langer.
- Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.
- N'utilisez pas la table à langer si elle est endommagée ou brisée.
- Si la table à langer dispose d'un dispositif de fixation du matelas à langer enveloppant ou d'une unité à langer d'appoint, la documentation fournie devrait expliquer comment fixer le matelas à langer enveloppant ou l'unité à langer d'appoint à la surface porteuse.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation comme table à langer sans supervision d'un adulte. Une telle utilisation pourrait causer des blessures graves, voire mortelles à un enfant en raison des risques de chute. Suivez toutes les instructions portant sur la fixation et l'utilisation de la table à langer.
- Le poids maximal de l'enfant utilisant la table à langer, l'unité à langer d'appoint ou le matelas à langer enveloppant ne doit pas dépasser 13,6 kg (30 lb).

RISQUE DE SUFFOCATION

- Des bébés se sont étouffés pendant qu'ils dormaient sur une surface à langer : les surfaces ne sont pas conçues pour créer un environnement de sommeil sécuritaire. Ne laissez **JAMAIS** un bébé dormir sur une surface à langer.

RISQUE DE CHUTE

- Des enfants ont subi de graves blessures lors de chutes d'une surface à langer. Une chute peut se produire sans crier gare.
- **RESTEZ** toujours à portée de main de l'enfant.
- Fixez **TOUJOURS** ce matelas sur le support la surface en utilisant les accessoires de montage. Consultez les instructions.

