


ASSEMBLY INSTRUCTION NOTICE D'ASSEMBLAGE

N851P418458
N851P418459



Return & warranty policy:

- we strive to offer the highest quality products, and we also try our best to satisfy each and every customer that orders from us with replacement parts or service as needed.
- If the item is damaged or defective, please take photos as evidence for replacements and refunds.
- please do not return to store, contact the seller if you have any troubles with this product.


Politique de retours et de garantie:

- Nous nous efforçons d'offrir des produits de la plus haute qualité et de satisfaire chaque client en fournissant des pièces de rechange ou un service si nécessaire.
- Si l'article est endommagé ou défectueux, veuillez prendre des photos comme preuve pour obtenir des remplacements ou un remboursement.
- Veuillez ne pas retourner l'article en magasin ; contactez le vendeur en cas de problème avec ce produit.

HARDWARE LIST/LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES N851P418458

NO	DESCRIPTION	SKETCH CROQUIS	QTY QTÉ	NO	DESCRIPTION	SKETCH CROQUIS	QTY
①	Plastic Washer /Rondelle en plastique		9PCS	⑥	Spring Washer /Rondelle à ressort (M8)		15PCS
②	Bolt/Boulon (M8*40MM)		9PCS	⑦	Nut/Écrou (M8)		9PCS
③	Bolt/Boulon (M8*80MM)		2PCS	⑧	Allen Wrench /Clé Allen(S5)		1PC
④	Double Ended Bolt/Boulon à deux extrémités (M8*70MM)		7PCS	⑨	Socket Spanner /Clé à douille		1PC
⑤	Flat Washer /Rondelle plate (M8)		19PCS				

PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES N851P418458

NO	DESCRIPTION	SKETCH CROQUIS	QTY QTÉ
A	Backrest/Dossier		2PCS
C	Right Armrest/Accoudoir droit		1PC
D	Back and Seat Cushion Package /Colis de dossier et de coussin de siège		2PCS
E	Back Cushion after decompression from(D) /Coussin de dossier après décompression de(D)		2PCS
F	Seat Cushion after decompression from(D) /Coussin de siège après décompression de(D)		2PCS
G	Seat Frame/Châssis de siège		2PCS
I	Leg/Pied		8PCS

HARDWARE LIST/LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES N851P418459

NO	DESCRIPTION	SKETCH CROQUIS	QTY QTÉ	NO	DESCRIPTION	SKETCH CROQUIS	QTY QTÉ
①	Plastic Washer Rondelle en plastique		9PCS	⑥	Spring Washer /Rondelle à ressort (M8)		5PCS
②	Bolt/Boulon (M8*40MM)		5PCS	⑦	Nut/Écrou (M8)		2PCS
③	Bolt/Boulon (M8*80MM)		2PCS	⑧	Allen Wrench /Clé Allen(S5)		1PC
⑤	Flat Washer /Rondelle plate(M8)		9PCS				

PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES N851P418459




NO	DESCRIPTION	SKETCH CROQUIS	QTY QTÉ
A	Backrest/Dossier		1PC
B	Left Armrest/Accoudoir gauche		1PC
D	Back and Seat Cushion Package /Colis de dossier et de coussin de siège		1PC
E	Back Cushion after decompression from(D) /Coussin de dossier après décompression de(D)		1PC
F	Seat Cushion after decompression from(D) /Coussin de siège après décompression de(D)		1PC
G	Seat Frame/Châssis de siège		1PC
H	Pillow/Oreiller		2PCS
J	Ottoman Seat Frame /Cadre de siège de repose-pieds		1PC
K	Ottoman Seat Cushion Package /Paquet de coussin de siège de repose-pieds		1PC
L	Ottoman Seat Cushion after decompression from(K) /Coussin de siège de repose-pieds après décompression de (K)		1PC
I	Leg/Pied		8PCS

DIAGRAM 1 Insert the Backrest(A) into the Seat Frame(G).

(Sectional 1 , please repeat this assembly step 3 times, a total of 3 pcs Backrest(A) and 3 pcs Seat Frame(G) need to be assembled.

DIAGRAMME 1 Insérez le dossier (A) dans le châssis de siège (G). (Pour la Section 1, répétez cette étape d'assemblage 3 fois ; un total de 3 dossiers (A) et 3 châssis de siège (G) doivent être assemblés.




DIAGRAM 2 Install the Backrest(A) to Seat Frame(G) using Bolts(②) ,Flat Washers(⑤) ,Spring Washers (⑥) with Allen Wrench(⑧),turning clockwise until tight.

(Sectional 1 , please repeat this assembly step 3 times, a total of 3 pcs Backrest(A) and 3 pcs Seat Frame(E) need to be assembled.

DIAGRAMME 2 Fixez le dossier (A) au châssis de siège (G) à l'aide de boulons (②), de rondelles plates (⑤), de rondelles à ressort (⑥) et de la clé Allen (⑧), en tournant dans le sens horaire jusqu'à serrage. (Pour la Section 1, répétez cette étape d'assemblage 3 fois ; un total de 3 dossiers (A) et 3 châssis de siège (G) doivent être assemblés.





DIAGRAM 3 Attach the magic tape to the back of the Seat Frame(G). Assemble the remaining seats according to the above steps.

(Sectional 1 , please repeat this assembly step 3 times, a total of 3 pcs Backrest(A) and 3 pcs Seat Frame(G) need to be assembled.

DIAGRAMME 3 Collez le ruban adhésif magique à l'arrière du châssis de siège (G). Assemblez les sièges restants selon les étapes ci-dessus. (Pour la Section 1, répétez cette étape d'assemblage 3 fois ; un total de 3 dossiers (A) et 3 châssis de siège (G) doivent être assemblés.



Sectional 1 pls X 3
Section 1 × 3

DIAGRAM 4 Insert the Double Ended Bolts(M8*70MM) (④) into the hole of the Left Armrest (B) and turning clockwise until tight.

DIAGRAMME 4 Insérez les boulons à deux extrémités (M8*70MM) (④) dans le trou de l'accoudoir gauche (B) et tournez dans le sens horaire jusqu'à serrage.




DIAGRAM 5 Attach the Seat Frame(G) to the Left Armrest(B) using Nuts (⑦) , Flat Washers(⑤) and Spring Washers(⑥) with Socket Spanner(⑨) ,turning clockwise until tight.

DIAGRAMME 5 Fixez le châssis de siège (G) à l'accoudoir gauche (B) à l'aide d'écrous (⑦), de rondelles plates (⑤) et de rondelles à ressort (⑥) avec la clé à douille (⑨), en tournant dans le sens horaire jusqu'à serrage.




DIAGRAM 6 Place the Plastic Washers(①) on the legs(I) .Then attach the legs(I) to the sofa.
Note: The use of Plastic Washer(①) are OPTIONAL and are especially useful to help alleviate slight wobbleness. Some Legs may need more than one Plastic Washer(①) while some Legs may not need any.

DIAGRAMME 6 Posez les rondelles en plastique (①) sur les pieds (I). Ensuite, fixez les pieds (I) au canapé. Remarque : L'utilisation des rondelles en plastique (①) est OPTIONNELLE et particulièrement utile pour réduire un léger balancement. Certains pieds peuvent nécessiter plus d'une rondelle en plastique (①), tandis que d'autres n'en ont pas besoin.




DIAGRAM 7 Insert the Double Ended Bolt(M8*70MM)) (④) into the hole of the Right Armrest(C) and turning clockwise until tight.

DIAGRAMME 7 Insérez le boulon à deux extrémités (M8*70MM) (④) dans le trou de l'accoudoir droit (C) et tournez dans le sens horaire jusqu'à serrage.




DIAGRAM 8 Attach the Seat Frame(G) to the Right Armrest(C) using Nut (⑦) ,Flat Washer(⑤) ,Spring Washer(⑥) with Socket Spanner(⑨) ,turning clockwise until tight.

DIAGRAMME 8 Fixez le châssis de siège (G) à l'accoudoir droit (C) à l'aide d'un écrou (⑦), d'une rondelle plate (⑤), d'une rondelle à ressort (⑥) et de la clé à douille (⑨), en tournant dans le sens horaire jusqu'à serrage.




DIAGRAM 9 Repeat the Step 6 to install the 4pcs Legs(I) to Seat Frame(G).
DIAGRAMME 9 Répétez l'étape 6 pour installer les 4 pieds (I) sur le châssis de siège (G).




DIAGRAM 10 Repeat the Step 6 to install the 4pcs Legs(I) to Seat Frame(G).
 (Sectional 1 , please repeat this assembly step 1 time, a total of 4 pcs Legs(I) need to install to Seat Frame(G) .
DIAGRAMME 10 Répétez l'étape 6 pour installer les 4 pieds (I) sur le châssis de siège (G).
 (Pour la Section 1, répétez cette étape d'assemblage 1 fois ; un total de 4 pieds (I) doivent être installés sur le châssis de siège (G).





DIAGRAM 11 Connect all of the fully assembled Seat Frames one by one using the Bolts(③) ,Flat Washers(⑤) with Allen Wrench(⑧),the other side using Nuts (⑦),Flat Washers(⑤) with Socket Spanner(⑨) as picture showed,turning clockwise until tight.

DIAGRAMME 11 Reliez tous les châssis de siège complètement assemblés les uns après les autres à l'aide de boulons (③), de rondelles plates (⑤) et de la clé Allen (⑧) d'un côté, et d'écrous (⑦), de rondelles plates (⑤) et de la clé à douille (⑨) de l'autre côté, comme indiqué sur l'image, en tournant dans le sens horaire jusqu'à serrage.




Sectional 1		
③		4 PCS
⑤		8 PCS
⑦		4 PCS
⑧		1 PC
⑨		1 PC

Sectional 1
Section 1

DIAGRAM 12 Cut the Back and Seat Cushion Package (D) , then take out Back Cushions (E) and Seat Cushions (F).Full decompression may take up to 72 hours.

(Sectional 1 please repeat this assembly step 3 times,will get a total of 3 pcs Back Cushion(E) and 3 pcs Seat Cushion(F).

DIAGRAMME 12 Coupez le colis de dossier et de coussin de siège (D), puis sortez les coussins de dossier (E) et les coussins de siège (F). La décompression complète peut prendre jusqu'à 72 heures. (Pour la Section 1, répétez cette étape d'assemblage 3 fois ; vous obtiendrez un total de 3 coussins de dossier (E) et 3 coussins de siège (F).





Sectional 1 pls X 3
Section 1 × 3

DIAGRAM 13 Put the Seat Cushions(F) and Back Cushions(E) on the Sofa.

A total of 3 pcs Back Cushion(E) and 3 pcs Seat Cushion(F) need to put.

DIAGRAMME 13 Posez les coussins de siège (F) et les coussins de dossier (E) sur le canapé.

Un total de 3 coussins de dossier (E) et 3 coussins de siège (F) doivent être posés



Sectional 1 pls X 3
Section 1 × 3

Back Cushion(E)

DIAGRAM 14 Put the 2 pcs Pillows(H) on the Sofa.

DIAGRAMME 14 posez les 2 oreillers (H) sur le canapé.





DIAGRAM 15 Repeat the Step 6 to install the 4pcs Legs(I) to Ottoman Seat Frame(J).
 please repeat this assembly step 1 time, a total of 4 pcs Legs(I) need to install to Ottoman Seat Frame(J).


DIAGRAMME 15 Répétez l'étape 6 pour installer les 4 pieds (I) sur le châssis de pouf (J).
 répétez cette étape d'assemblage 1 fois ; un total de 4 pieds (I) doivent être installés sur le châssis de pouf (J).



Sectional 1 pls X 1
Section 1 × 1

DIAGRAM 16 Open the Ottoman Seat Cushion Package (K), then take out Ottoman Seat Cushion (L). Full decompression may take up to 72 hours.
 please repeat this assembly step 1 time, will get a total of 1pc Ottoman Seat Frame(L).


DIAGRAMME 16 Ouvrez le colis de coussin de pouf (K), puis sortez le coussin de pouf (L). La décompression complète peut prendre jusqu'à 72 heures.
 répétez cette étape d'assemblage 1 fois ; vous obtiendrez un total de 1 coussin de pouf (L).



Sectional 1 pls X 1
Section 1 × 1

DIAGRAM 17 Put the Ottoman Seat Cushion (L) on the Ottoman Seat Frame(J).Your Ottoman is ready for use.

DIAGRAMME 17 Posez le coussin de pouf (L) sur le châssis de pouf (J). Votre pouf est prêt à l'emploi.



Sectional 1 pls X 1
Section 1 × 1

DIAGRAM 18 Your Sectional Sofa is ready for use.Your Sectional Sofa can only be used on a flat, level surface.

DIAGRAMME 18 Votre canapé modulaire est prêt à être utilisé. Votre canapé modulaire ne peut être utilisé que sur une surface plane et horizontale.

**Complete
Terminé**

Sectional 1
Section 1

