


**Item # :** WLED3D  
**Assembly Instructions**

**No d'article :** WLED3D  
**Instructions de montage**

**Ítem N.º:** WLED3D  
**Instrucciones de ensamblaje**

**Artikel# :** WLED3D  
**Montageanleitung**



## For Residential Use Only

Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. [www.walker-edison.com](http://www.walker-edison.com)

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : [www.walker-edison.com](http://www.walker-edison.com)

Visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más actualizadas, sugerencias de montaje e informes de daños, o para solicitar piezas. [www.walker-edison.com](http://www.walker-edison.com)


Bitte besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Gebrauchsanleitungen, Montagetipps, Schadensmeldungen oder Ersatzteilbestellungen. [www.walker-edison.com](http://www.walker-edison.com)

**WALKER EDISON**  
™


Revised 18/05/2022 (F)

# General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .



- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.


(EN)

# Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.



- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.


(FR)

# Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.



- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.


(ESP)

# Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.



- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.



- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.


(DE)

# Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

# Stückliste













## Hardware List

### Liste des pièces

## Liste du matériel

### Teilleliste










A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	26 pcs
B		Ø6x35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	29 pcs
C		Ø15x11mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	29 pcs
D			Door stopper Butée de porte Tapón de la puerta Türstopper	1 pc
E		Ø3x12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	10 pcs
F			Handle Poignée Mango Griff	3 pcs
G		Ø4x22mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	2 pcs
H		45x15x2.0mm	Metal piece Plaquette à loquet Pieza de metal Metallstück	8 pcs
J		Ø4x12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	16 pcs
K			Plastic wedge Cale en plastique Cuña de plástico Kunststoffkeil	4 pcs

## Hardware List

### Liste des pièces

## Liste du matériel

### Teilleliste

L		Ø3x17mm	Screw Vis Tornillo Schraube	4 pcs
M		Ø3*12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	12 pcs
N		Ø4*32mm	Screw Vis Tornillo Schraube	5 pcs
P			Door hinge Charnière de porte Bisagra de puerta Türscharnier	2 pcs
Q			Door hinge Charnière de porte Bisagra de puerta Türscharnier	2 pcs
R		Ø9.5*12mm	Plastic pivot Pivot en plastique Pivote de plástico Kunststoffbolzen	4 pcs
S		Ø4*10mm	Screw Vis Tornillo Schraube	2 pcs
T		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	29 pcs
U		8"	Drawer slider * Note: This piece comes preassembled for shipping purposes and must be disassembled to complete the desk assembly. <b>Curseur du tiroir</b> *Remarque: Cette pièce est livrée préassemblée à des fins d'expédition et doit être démontée pour terminer l'assemblage du bureau. <b>Deslizador del cajón</b> *Nota: Esta pieza viene premontada para su envío y debe ser desmontada para completar el montaje del escritorio. <b>Schubladenschieber</b> *Hinweis: Dieses Teil wird zu den Versandzwecken vormontiert geliefert und muss zerlegt werden, um die Montage des Tisches abzuschließen.	1 set



## Hardware List

### Liste des pièces

V  Ø4x9mm

W




X



Ø4\*12mm

Y



Z



Ø4x25mm

AA



## Liste du matériel

### Teilleliste

Bolt 1 pc

Boulon

Perno

Bolzen

Plastic strap 1 pc

Sangle en plastique

Correa de plástico

Kunststoffband

Screw 1 pc

Vis

Tornillo

Schraube

Nut 1 pc

l'écrou

Tuerca

Schraube

Screw 1 pc

Vis

Tornillo


Schraube

Glue tube 2 pcs

Tube de colle

Tubo de pegamento

Kleber in Tube



Philips head screwdriver required for assembly  
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.  
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje  
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher  
(nicht enthalten)


*The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.*

*Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.*

*Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.*

*Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.*

# Step 1



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (5,6), then using Screw (E) attach Door stopper (D) to part (5) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez le goujon en bois (A) dans la pièce (5,6), puis utilisez la vis (E) pour fixer la butée de porte (D) à la pièce (5) avec le tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (5,6), luego use el tornillo (E) para fijar el tapón de la puerta (D) a la parte (5) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (5,6) ein, befestigen Sie dann den Türstopper (D) ans Teil (5) mit der Schraube (E) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

## Step 2



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (2,13,19) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (2,13,19) selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (2,13,19) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (2,13,19) gemäß der Abbildung ein.

## Step 3



(EN)

Secure Cam bolt (B) into part (1,14) with Philips head screwdriver, then using Bolt (V) attach Handle (F) to part (14) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) dans la pièce (1,14) avec un tournevis cruciforme, puis utilisez le boulon (V) pour fixer la poignée (F) à la pièce (14) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (B) en la parte (1,14) con un destornillador de cabeza Philips, luego use el perno (V) para fijar el mango (F) a la parte (14) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) in das Teil (1,14) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips, befestigen Sie dann den Griff (F) an das Teil (14) mit dem Bolzen (V) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

## Step 4



(EN)

Pick up the slider arm (U) and separate the slide runner for the following Steps. Extend the slide runner all the way forward, press the plastic release lever of the slider arm up and pull the slide runner completely out.

(FR)

Ramassez le bras coulissant (U) et séparez le coulisseau pour les étapes suivantes. Déployez le coulisseau complètement vers l'avant, appuyez sur le levier de déverrouillage en plastique du bras coulissant vers le haut et tirez complètement le coulisseau vers l'extérieur.


(ESP)

Recoja el brazo deslizando (U) y separe el corredor deslizando para los siguientes pasos. Extienda el corredor deslizando hasta el final, presione la palanca plástica de liberación del brazo deslizando hacia arriba y tire del corredor deslizando completamente hacia fuera.

(DE)

Nehmen Sie die Schubladenschiene (U) und trennen Sie den Schlittenläufer für die folgenden Schritte. Ziehen Sie den Schlittenläufer ganz nach vorne, dann drücken Sie den Plastik-Entriegelungshebel der Schubladenschiene nach oben und ziehen Sie den Schlittenläufer vollständig heraus.

## Step 5



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (3,4), secure Cam bolt (B) into part (3,4) with Philips head screwdriver, using Screw (M) attach Drawer slider (U) to part (3,4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (3,4), puis fixez le boulon à came (B) dans la pièce (3,4) avec un tournevis cruciforme, et utilisez la vis (M) pour fixer le curseur du tiroir (U) à la pièce (3,4) avec un tournevis cruciforme selon le schéma.



(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (3,4), luego asegure el perno de leva (B) en la parte (3,4) con un destornillador de cabeza Philips, y use el tornillo (M) para fijar el deslizador del cajón (U) a la parte (3,4) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (3,4) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (B) in das Teil (3,4) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips, und befestigen Sie den Schubladenschieber (U) an das Teil (3,4) mit der Schraube (M) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß Abbildung.

## Step 6



(EN)

Attach part (10) to part (3), using Cam lock (C) secure part (10) to part (3) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (10) à la pièce (3); en utilisant le serrure à came (C) fixez la pièce (10) à la pièce (3) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (10) a la parte (3), luego use el cierre de leva (C) para fijar la parte (10) a la parte (3) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (10) an das Teil (3), und sichern Sie das Teil (10) an das Teil (3) mit der Zylindermutter (C) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

# Step 7



(EN)

Attach part (2,5,6) to part (3), using Cam lock (C) secure part (2,5,6) to part (3) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (2,5,6) à la pièce (3), puis en utilisant le serrure à came (C) serrez la pièce (2,5,6) à la pièce (3) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)



Fije la parte (2,5,6) a la parte(3), luego use el cierre de leva (C) para fijar la parte (2,5,6) a la parte (3) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2,5,6) an das Teil (3), und sichern Sie dann das Teil (2,5,6) an das Teil (3) mit der Zylindermutter (C) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.



# Step 8



(EN)

Attach part (4) to part (2,5,6,10), using Cam lock (C) secure part (4) to part (2,5,6,10) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (4) à la pièce (2,5,6,10); en utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (4) à la pièce (2,5,6,10) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (4) a la parte (2,5,6,10), y usando el cierre de leva (C) asegure la parte (4) a la parte (2,5, 6,10) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (2,5,6,10), und befestigen Sie das Teil (4) an das Teil (2,5,6,10) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

# Step 9



(EN)

Using Cam lock (C) secure part (5,6) to part (4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le serrure à came (C) fixez la pièce (5,6) à la pièce (4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (5,6) a la parte (4) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (5,6) an das Teil (4) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung .

# Step 10




(EN)  
Secure part (13) into part (2,3,4) as per diagram.

(FR)  
Fixez la pièce (13) à la pièce (2,3,4) selon le schéma.

(ESP)  
Fije la parte (13) a la parte (2,3,4) según el diagrama.

(DE)  
Befestigen Sie das Teil (13) in das Teil (2,3,4) gemäß der Abbildung.

# Step 11



(EN)

Using Screw (J) attach Metal piece (H) to part (2,3,4,13) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (J) pour fixer la pièce métallique (H) à la pièce (2,3,4,13) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (J) para fijar la pieza metálica (H) a la parte (2,3,4,13) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Metallstück (H) an das Teil (2,3,4,13) mit der Schraube (J) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

## Step 12



(EN)

Place part (9) as per diagram.

(FR)

Placez la pièce (9) conformément au schéma.



(ESP)

Ponga la parte (9) según el diagrama.

(DE)

Platzieren Sie das Teil (9) gemäß der Abbildung.

# Step 13



(EN)

Attach part (1) to part (3,4), using Cam lock (C) secure part (3,4) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (1) à la pièce (3,4); en utilisant le serrure à came (C) fixez la pièce (3,4) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Fije la parte (1) a la parte (3,4), luego use el cierre de leva (C) para fijar la parte(3,4) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (1) an das Teil (3,4), und sichern Sie das Teil (3,4) an das Teil (1) mit der Zylindermutter (C) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

## Step 14




(EN)  
Using screw (L) secure plastic wedge (K) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)  
Utilisez la vis (L) et fixez le cale en plastique (K) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)  
Use el tornillo (L) para fijar la cuña de plástico (K) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)  
Befestigen Sie den Kunststoffkeil (K) mit der Schraube (L) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

## Step 15



(EN)

Using Screw (M) attach Drawer slider (U) to part (16,17) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (M) pour fixer le curseur du tiroir (U) à la pièce (16,17) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)


Utilice el tornillo (M) para fijar el deslizador del cajón (U) a la parte (16,17) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Schubladenschieber (U) an das Teil (16,17) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (M) gemäß der Abbildung.



## Step 16



(EN)

Using Screw (N) attach part (16,17) to part (15) with Philips head screwdriver as per diagram, then place part (18) as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (N) pour fixer la pièce (16,17) à la pièce (15) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma, puis mettez la pièce (18) conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (N) para fijar la parte (16,17) a la parte (15) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama, luego ponga la parte (18) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (16,17) an das Teil (15) mit der Schraube (N) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung, dann platzieren Sie das Teil (18) gemäß der Abbildung.

## Step 17



(EN)

Attach part (19) to part (15), using Screw (N) attach part (15) to part (19) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (19) à la pièce (15); en utilisant la vis (N) fixez la pièce (15) à la pièce (19) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (19) a la parte (15), luego use el tornillo (N) para fijar la parte(15) a la parte (19) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (19) an das Teil (15), und sichern Sie das Teil (15) an das Teil (19) mit der Schraube (N) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung

# Step 18



(EN)

Attach part (14) to part (16,17,19), using Cam lock (C) secure part (14) to part (16,17,19) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (14) à la pièce (16,17,19); en utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (14) à la pièce (16,17,19) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Fije la parte (14) a la parte (16,17,19), y usando el cierre de leva (C) asegure la parte (14) a la parte (16,17,19) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (14) an das Teil (16,17,19), und befestigen Sie das Teil (14) an das Teil (16,17,19) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

## Step 19





(EN)  
Place sticker (T) to cover the holes as per diagram.

(FR)  
Placez l'autocollant (T) pour couvrir les trous conformément au schéma.

(ESP)  
Coloque la pegatina (T) que cubre los agujeros según el diagrama .

(DE)  
Platzieren Sie den Aufkleber (T) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

## Step 20



(EN)

Assembled the drawer as per diagram.

Note :If the drawer does not go in smoothly. Press or lift the plastic release lever. Pull out the slider bracket from the slider arm then re-assemble the drawer until they go in smoothly well .

(FR)

Assemblez les tiroirs conformément au schéma.

Remarque: Si le tiroir ne rentre pas en douceur, appuyez ou soulevez le levier de déverrouillage en plastique. Retirez le support du curseur du bras coulissant, puis réassemblez le tiroir jusqu'à ce qu'il rentre bien.

(ESP)

Ensamble el cajón según el diagrama.


Nota: Si el cajón no entra suavemente, presione o levante la palanca de plástico. Saque el soporte del brazo deslizante y vuelva a montar el cajón hasta que entre suavemente.

(DE)

Montieren Sie die Schublade gemäß der Abbildung.

Hinweis: Wenn die Schublade nicht reibungslos einrastet, drücken oder heben Sie den Plastik-Entriegelungshebel. Ziehen Sie die Schubladenlasche aus der Schubladenschiene heraus und bauen Sie die Schublade wieder zusammen, bis sie reibungslos einrastet.

# Step 21



(EN)

Place part (8) to part (7) as per diagram.

(FR)

Placez la pièce (8) à la pièce (7) selon le schéma.


(ESP)

Ponga la parte (8) en la parte (7) según el diagrama.

(DE)

Platzieren Sie das Teil (8) in das Teil (7) gemäß der Abbildung.

## Step 22




(EN)  
Place part (7,8) into unit as per diagram.

(FR)  
Mettez la pièce (7,8) dans l'unité selon le schéma.

(ESP)  
Coloque la parte (7,8) en la unidad según el diagrama.

(DE)  
Setzen Sie das Teil (7,8) in die Baueinheit gemäß der Abbildung ein.

## Step 23



(EN)

Secure Screw (S) into part (11,12), then using Bolt (G) attach handle (F) to part (11,12) with Philips head screwdriver, using Screw (E) attach Door hinge (P) to part (11), Door hinge (Q) to part (12) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la vis (S) à la pièce (11,12); puis utilisez la boulon (G) pour fixer la poignée (F) à la pièce (11,12) avec un tournevis cruciforme, utilisez la vis (E) pour fixer la charnière de porte (P) à la pièce (11), et fixer la charnière de porte (Q) à la pièce (12) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)


Fije el tornillo (S) en la parte (11,12), luego use el perno (G) para fijar la mango (F) a la parte (11,12) con un destornillador de cabeza Philips. Use el tornillo (E) para fijar la bisagra de la puerta (P) a la parte (11), y fijar la bisagra de la puerta (Q) a la parte (12) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Schraube (S) an das Teil (11,12). Befestigen Sie dann den Griff (F) an das Teil (11,12) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Bolzen (G). Befestigen Sie das Türscharnier (P) an das Teil (11), und befestigen Sie das Türscharnier (Q) an das Teil (12) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (E) gemäß der Abbildung.



# Step 24



(EN)

Insert and press the Plastic Pivot (R) into part (2,5), pick up the door (11) and fit the Door hinge (P) over the guide rail on the top panel (5), then place the door hinge (Q) under the guide rail of bottom panel (2). Using Screw (E) attach Door hinge (Q) to part (11) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez et appuyez sur le pivot en plastique (R) dans la pièce (2,5); ramassez la porte (11) et placez la charnière de la porte (P) sur le rail de guidage du panneau inférieur (5); puis placez la charnière de porte (Q) sous le rail de guidage du panneau supérieur (2). Utilisez la vis (E) pour fixer la charnière de porte (Q) à la pièce (11) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Inserte y presione el pivote de plástico (R) en la parte (2,5), recoja la puerta (11) y coloque la bisagra de la puerta (P) sobre el carril de guía en panel superior (5), luego coloque la bisagra de la puerta (Q) debajo del carril de guía del panel inferior (2). Use el tornillo (E) para fijar la bisagra de la puerta (Q) a la parte (11) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Setzen Sie den Kunststoffbolzen (R) ein und drücken Sie ihn in das Teil (2,5). Nehmen Sie die Tür (11) auf und montieren Sie das Türscharnier (P) über die Führungsschiene an der oberen Platte (5), dann platzieren Sie das Türscharnier (Q) unter die Führungsschiene der Bodenplatte (2). Befestigen Sie das Türscharnier (Q) an das Teil (11) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (E) gemäß der Abbildung.

# Step 25



(EN)

Insert and press the Plastic Pivot (R) into part (2,5), pick up the door (12) and fit the Door hinge (Q) over the guide rail on the top panel (5), then place the door hinge (P) under the guide rail of bottom panel (2). Using Screw (E) attach Door hinge (P) to part (12) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez et appuyez sur le pivot en plastique (R) dans la pièce (2,5); ramassez la porte (12) et placez la charnière de la porte (Q) sur le rail de guidage du panneau inférieur (5); puis placez la charnière de porte (P) sous le rail de guidage du panneau supérieur (2). Utilisez la vis (E) pour fixer la charnière de porte (P) à la pièce (12) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Inserte y presione el pivote de plástico (R) en la parte (2,5), recoja la puerta (12) y coloque la bisagra de la puerta (Q) sobre el carril de guía en panel superior (5), luego coloque la bisagra de la puerta (P) debajo del carril de guía del panel inferior (2). Use el tornillo (E) para fijar la bisagra de la puerta (P) a la parte (12) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Setzen Sie den Kunststoffbolzen (R) ein und drücken Sie ihn in das Teil (2,5). Nehmen Sie die Tür (12) auf und montieren Sie das Türscharnier (Q) über die Führungsschiene an der oberen Platte (5), dann platzieren Sie das Türscharnier (P) unter die Führungsschiene der Bodenplatte (2). Befestigen Sie das Türscharnier (P) an das Teil (12) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (E) gemäß der Abbildung.

## Step 26



(EN)

Position the assembled unit at the desired location, if necessary adjust the floor leveler at the bottom of the leg to level the unit .

(FR)

Positionnez l'unité assemblée à l'emplacement souhaité, si nécessaire ajustez le niveleur de plancher au bas de la jambe pour mettre l'unité à niveau.


(ESP)

Coloque la unidad ensamblada en el lugar deseado; si es necesario ajuste el nivelador de piso en la parte inferior de la pata para nivelar la unidad.

(DE)

Positionieren Sie die zusammengebaute Baueinheit an der gewünschten Stelle. Passen Sie gegebenenfalls die Nivellierfüße an der Unterseite der Beine an die Ebene des Geräts an.

## Step 27



(EN)

Using screw (X) attach plastic strap (W) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (X) pour fixer la sangle en plastique (W) dans la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)


Use el tornillo (X) para fijar la correa de plástico (W) en la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Kunststoffband (W) in das Teil (1) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (X) gemäß der Abbildung.

# Step 28

## WARNING




Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un basculement des meubles. Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons qu'ils ne sont fixés en permanence au mur. L'ancrage mural et le matériel sont inclus dans ce produit. Veuillez assurez-vous que le matériel est adapté à vos murs avant d'installer, car différents matériaux muraux peuvent nécessiter différents types d'ancres.

Pueden producirse lesiones graves o mortales al volcar los muebles. Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de las paredes pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

Beim Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen auftreten. Um ein Umkippen der Möbel zu verhindern, empfehlen wir, diese dauerhaft an die Wand zu befestigen. Wandanker und Hardware sind mit diesem Produkt enthalten. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hardware für Ihre Wände geeignet ist, da für unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Ankern erforderlich sind.

## Wall



(EN)

Using screw (Z) attach plastic strap (W) into nut (Y) to wall with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (Z) pour fixer la sangle en plastique (W) dans l'écrou (Y) au mur avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Con el tornillo (Z) fije la correa de plástico (W) y la tuerca (Y) a la pared con un destornillador de cabeza Philips, según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Kunststoffband (Z) an die Mutter (W) und der Wand mit der Schraube (Y) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

# Step 29



## Final Assembly