



1. Algemene beschrijving

Sterk werkende reiniger voor geverfde of blank metalen oppervlakken welke met roest, kalk, algen, olie of teer verontreinigd zijn.



2. Kenmerken

- Neemt roest en roestvlekken op geschilderde of kunststof oppervlakken weg.
- Efficiënt voor de verwijdering van alle soorten aanslag.
- Neemt snel een groot aantal verschillende vervuilingen weg.
- Veilig te geruiken op de meeste ondergronden. Bij twijfel, een test uitvoeren voor het gebruik.
- Licht schuimend voor beter contact en een economisch verbruik.
- Voorkomt beschadiging van het oppervlak door bovenmatig krabben.
- Niet ontvlambaar.
- Samengesteld uit >90% anorganische componenten en biodegradeerbare organische stoffen.
- Niet geklasseerd als milieugevaarlijk.


3. Toepassingen

- Alle geverfde staaconstructies buitenshuis.
- Staalbouw.
- Scheepsherstelling.
- Landbouw werktuigen.
- Oil rigs and related off shore equipment.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Instructies

- Roer of meng bulk producten goed voor het gebruik.
- Test vóór gebruik op gevoelig materiaal.
- Niet gebruiken op materiaal onder elektrische spanning.
- Niet mengen met andere producten.
- Breng direct aan, in geconcentreerde vorm.
- Bewerk met een nylon borstel in cirkelvormige bewegingen.
- Laat 15 minuten inwerken.
- Spoel na met koud water.
- Herhaal indien nodig.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas)

Voorkomen	Niet gekend.
Kleur	Kleurloos tot geel.
Geur	Karakteristieke geur.
Dichtheid	1.228 g/cm ³ (@ 20°C).
pH	< 2

6. Verpakking

Bulk	20 KG
	2x5 KG

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.


Versie CRC_GREEN-FERROKLEEN_PRO-20120403

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Technische gegevens
FERROKLEEN PRO

Referentie: 30199 - 30089



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

