

# PROFESSIONAL DEGREASER

Reference : 10126



## 1. Overordnet beskrivelse

Renser og affedter alle metaldele.  
Hurtigt og stærkt rensmiddel. Fjerner olie, bremsevæske, fedt, snavs og pletter. Uden klorerede opløsninger. Mere miljøvenlig.



## 2. Funktioner

- Renser og affedter alle metaldele.
- Hurtig fordampning som minimerer driftsstop.
- Efterlader ikke rester
- Kan anvendes til alle metaloverflader, uden at efterlade pletter.
- Kan anvendes til de fleste typer gummi, plastik og beklædninger. Test på følsomme eller belastede materialer før brug.
- Bekvem 360°(omvendt) sprøjteventil til spraydåser.
- CO<sub>2</sub>-drivstof med høj renhed som giver et aktivt produktindhold på 95%.

## 3. Anvendelsesformål

- Mekaniske dele.
- Åbne drevmekanismer.
- Stålkabler.
- Kæder.

## PROFESSIONAL DEGREASER

Reference : 10126

### 4. Anvisninger

- Sprøjt på i rigelige mængder og lad det løbe af.
- Skal tørres ved stuetemperatur.
- Gentag om nødvendigt.
- Brug forlængerrør til præcis applicering.
- Skal testes før brug på følsomme materialer.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Må ikke anvendes på følsomt elektronisk udstyr.
- Lad det tørre helt før genaktivering.
- Må kun anvendes med passende ventiler.
- Beskyr og smør igen om nødvendigt.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

### 5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

	Aerosol	Bulk
Appearance	Væske	Væske
Color	farveløs	farveløs
Odour	opløsningsmiddel	opløsningsmiddel
Density	0.716 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)	0.716 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C (Closed Cup)	- 19 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Evaporation rate	2.8 (Ether=1)	2.8 (Ether=1)
Vapor density	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)

### 6. Emballage

Aerosol	12x500 ML
Bulk	2,5 L

### 7. Bemærkninger

Følsom plastik (f.eks. Polystyren og polykarbonater) skal kontrolleres, især når der er involveret varme- eller mekanisk belastning.

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle



## PROFESSIONAL DEGREASER

Reference : 10126

oplysninger er givet i god tro men uden nogen formler for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside:

[www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Version CRC\_GREEN-PROFESSIONAL\_DEGREASER-20090619  
Dato 19/06/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

