

1. Yleiskuvaus

Rasvaton kuivavoiteluaine.



2. Ominaisuudet

- Puhdas, kuiva ja öljytön.
- Toimii laajalla lämpötila alueella.
- Sisältää PTFE :tä taaten erittäin hyvän voitelun.
- Aikaansaa hyvin alhaisen kitkakertoimen.
- Tehokkainnillaan matalilla nopeuksilla ja kevyillä kuormituksilla.
- Kestää korkeita lämpötiloja.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.

3. Käyttökohteet


- Raha-automaatit.
- Muoviset vaihteet ja liukumekanismit.
- Hienomekaniikka.
- Paineilmatyökalut.
- Hienomekaaniset kojeet.
- Venttiilit



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Erilaisten pintojen voitelu.
- Muotinirrotusaineena muoville ja kumille.
- Vaikka CRC Dry Lube ainetta kulkeutuisi muotista osiin, siitä ei ole haittaa osien viimeistelyvaiheissa.

4.Käyttöohjeet

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- Ravista kunnes sekoituskuula liikkuu vapaasti tölissä.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- Suihkuta noin 20-30 cm päästä kohteesta.
- Kuiva huoneenlämmössä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Ulkomuoto ja väri	Neste.
Väri	Melkein valkoinen.
Tuoksu	Liuottimen.
Tiheys	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Leimahduspiste	< 0 °C
Density active product	2.16 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
Tuotteen kuivumisaika	15 min

6. Pakkaus

Aerosoli	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520


Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Tekninen tietolomake
Dry Lube

Viite: 10255

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

