

LSX II 无线 HiFi 扬声器



能够在自己喜爱的歌中听到纯净的细节，提供给热爱音乐的您一个前所未有的享受。KEF 钻研声学长达六十余年，结合持续创新与无线技术发展的成果，倾情献上 LSX II：这款精巧的无限 HI-FI 扬声器不仅带来纯净精准的音效，还具有出色的无线技术兼容性与便利性。

LSX II 不只是把屡获殊荣的上代产品做个简单升级而已，它将出类拔萃的音质与 LS50 Wireless II 包罗万象的 W2 无线平台相结合。加入 HDMI 和 USB-C，进一步扩大可连接的范围，使其成为 TV 与桌面计算机系统的理想搭档。

通过 KEF 的天才工程师们的知识与经验及标志性的 Uni-Q 同轴共点单元，让 LSX II 可从任何音源输出充盈饱满、自然准确的音效。此外，由知名工业设计师 Michael Young 操刀的现代设计，共有六种时尚颜色可选。

连接性

遨游音乐世界

与强大的 LS50 Wireless II 相同，LSX II 数字功能的核心是最先进的 W2 无线平台，确保您不论偏爱用哪种方式播放音乐，皆能轻松操作且原音重现。

您可以通过 KEF Connect 应用程序至串流 Amazon Music、Qobuz、Tidal、Deezer、网络电台和播客。还可使用 Apple AirPlay 2 和 Google Chromecast，将音源从兼容设备无缝串流至扬声器，搭配蓝牙连接再添更多蓝牙选择。您可以使用 Spotify Connect、Tidal 及 Qplay 自由的使用应用程序直接播放流媒体音乐，现在更可支持 Roon Ready。使用 Airplay 2、Chromecast 或 Roon 时，您可以串流至多个扬声器，让音乐充满家中每个角落。

如果这还不够的话，LSX II 还可以通过兼容的 NAS 网盘或音乐服务器播放您的私人音乐收藏。此外，对于音乐发烧友而言，它还支持高达 24bit/384kHz (PCM) 的多种音乐文件格式、DSD 以及全 MQA 渲染。

在电视和笔记本电脑上即插即用


除了 Wi-Fi 和蓝牙以外，LSX II 也支持各种有线连接方式。包括可通过电视遥控器进行无缝控制的 HDMI ARC 及高品质的 USB-C，后者使 LSX II 成为您的电脑的灵魂伴侣。此外，还可通过唱盘播放您的黑胶唱片、CD 播放器、游戏机及连接其他设备。另外，如果您希望播放您的电影和音乐时，具有额外的低音部分，您还可以通过专用的输出来连接 KEF 超低音扬声器，以便获得您渴望的低音。

无缝家庭娱乐体验

LSX II 不仅仅是高保真无线音响系统，它们更可以升华您的日常生活。将 LSX II 无缝连接到您的智能家居中，通过智能家居的专属应用程序与界面，可随时播放音乐，选择音源或使用播放、暂停和调节音量等功能。

特色概要

- 支持所有主流音乐服务，并支持常见的音源格式
- DSD、MQA 和 PCM，支持高达 24bit/384kHz
- 全面的连接，适用于您的电视、笔记本电脑和任何其他设备：USB-C、HDMI ARC、模拟输入、超低音扬声器输出
- 第 11 代 Uni-Q 同轴共点单元，精确，原始的声音。
- Music Integrity Engine 提供丰富完整的声音。
- 系统功率：LF 70W D 类，HF 30W D 类 SPL 上限：102 dB
- 直观，以用户为中心的功能
- 通过 KEF Connect 应用程序实现个性化聆听体验
- 由 Michael Young 设计
- 经过优化的箱体设计可实现理想声学性能
- 通过安装嵌件可固定在 P1 桌垫、S1 落地支架或 B1 壁挂托架上
- 有 6 种面板颜色可选：炭黑、矿石白、钴蓝色、熔岩红、橄榄绿和 Terence Conran Edition 设计的 Soundwave



声音表现

高保真音质

一对左右声道扬声器组合的美妙，营造出让音乐自由呼吸与充分延展的空间，并构筑出立体深度的音场。精湛的演出让您忘却了扬声器的存在，沉浸于美妙的音乐之中。

每组 LSX II 均使用专为此扬声器而设计的 KEF 第 11 代 Uni-Q 同轴共点单元。这项标志性的技术将高音单元置于低音单元的声学中心，形成点声源并重现了声音自然形成的过程。这项设计打破了传统局限的“最佳聆听位置”，可为所有聆听者缔造准确、丝丝入口的原音重现。

LSX II 搭配合计 200 瓦的系统功率。高音单元和低音单元均由专属专用放大器驱动，方得以通过精巧的箱体传递充盈饱满的声音。

通过屡获殊荣的原创 Music Integrity Engine，使其表现更上一层楼。前沿的定制数字信号处理程序已于近期完成更新。专为 Uni-Q 同轴共点单元优化的 Music Integrity Engine，令 LSX II 扬声器实现了完美的时间校准表现，音质更清晰且饱满，带来更贴近原音的真实感。



以用户为中心

以用户为焦点的体验

KEF Connect 应用程序将一步一步的引导您完成设置，通过直观系统控制和播放界面，让您可以轻松将 LSX II 调整成最适合您所在空间的状态。

借助强大的 Room EQ DSP，根据个人偏好和房间特点，让您无需声学工程背景，也可轻松对 LSX II 进行微调。“一般”模式旨在通过简单的问题来指导您完成整个流程，而您只需要一把卷尺。为营造最佳音响表现，Room EQ 已包含了超低音扬声器的设定，让您轻松将 KEF 超低音扬声器与 LSX II 结合在一起。

LSX II 还具有许多其他人性化功能（包括音量设置、灵敏度调节）及音源唤醒功能。

您可以选择无线连接扬声器，以实现 24bit/48kHz 分辨率的无线设置，或使用随箱附送的线材，通过有线连接实现 24bit/96kHz 的分辨率。



设计

KEF 声学调教。Michael Young 匠心设计。

Michael Young 是工业设计领域的指标人物之一，也是 LSX II 美学设计的灵魂人物。他以精致优雅的简约风格著称，其时髦、简洁的美学理念非常适合 LSX II 的要求——提供原始、准确的声音，同时又看起来不可思议。LSX II 的每一个方面均经过深思熟虑，具有优雅的后部控制面板以及细致的设计装饰，如 Uni-Q 同轴共点单元和端口上的配色面板。LSX II 还具有简洁的安装套件，以便安全地布置在 P1 桌垫、S1 落地支架或 B1 壁挂托架上。

彰显个性的配色

LSX II 提供六种饰面：矿石白与熔岩红以丝缎亮面喷漆处理，碳黑、钴蓝与橄榄绿则外覆由丹麦当代织品设计师 Kvadrat 设计的织物。Terence Conran 设计的 Soundwave 特别版，同样特别的织物中，加入独特的“声波”图案，以真正实现彰显个性的声学与设计融合。

产品包装

- LSX II
- 电源线
- 扬声器连接线
- 遥控器
- 快速使用指南、保修卡和安全信息





炭黑 矿石白 钴蓝色 熔岩红 由 Terence Conran Edition 设计的 Soundwave 橄榄绿

规格

型号	LSX II	
驱动单元(单只扬声器)	Uni-Q 同轴共点单元： 高频: 19 毫米 (0.75 英寸) 铝制球顶 低频/中频: 115 毫米 (4.5 英寸) 镁/铝合金锥盆	
于85dB/1m的频响范围(- 6dB)	49Hz – 47kHz *根据EQ设定而不同	
于85dB/1m频响范围(±3dB)	54Hz – 28kHz *根据EQ设定而不同	
放大器输出功率 (单只扬声器)	低频: 70W 高频: 30W	
放大器类别 (单只扬声器)	低音: D类 高音:D类	
于1m 最大输出 SPL	102 dB	
流媒体协议	AirPlay 2 Google Chromecast Roon Ready UPnP Compatible Bluetooth 5.0 Plays with Audirvāna	
流媒体服务	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz, Deezer QQ Music (通过QPlay) 网络电台 播客 *根据各个国家对该服务的适用性而有所不同	
输入音源解析度	网络最高达384kHz/24bit 光纤最高达96kHz/24bit USB Type C高达192kHz/24bit HDMI可高达1.411Mbps PCM *视音源解析度而不同	
主副扬声器连接	无线: 所有音源重复采样可达48kHz/24bitPCM 有线: 所有音源经重复采样可达96kHz/24bitPCM	
支持格式 (网络)	MQA, DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM and Ogg Vorbis	
家庭自动化系统	Elan, RTi, Crestron Home, Savant, Control4	
尺寸(单只扬声器之高宽深)	240 × 155 × 180 mm (9.5 × 6.1 × 7.1 寸)	
重量(整组)	7.2公斤	
电源输入	100 – 240VAC 50/60Hz	
功耗	200W (运作功率) <2.0W (待机功率)	

	主扬声器	副扬声器
输入	HDMI ARC TOSLINK 光纤 USB Type C AUX 3.5mm RJ45 以太网接口 (网络) RJ45 以太网接口 (主副扬声器互接)	RJ45 网络 (主副扬声器之间连接)
输出	RCA 超低音输出	-
Wi-Fi 网络频段	双频段2.4 GHz / 5 GHz	-
Wi-Fi network frequency band	Dual-band 2.4 GHz / 5 GHz	-