




Jenny Lind

M0302



⚠ WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE OF THE CHANGING TABLE.

⚠ ADVERTENCIA!

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL CAMBIADOR.

⚠ AVERTISSEMENT!

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA TABLE À LANGER.



Hi!



Pregnancy is a wild journey. We get it!

At DaVinci we're obsessed with your child's safety, so you can focus on welcoming your baby home. Let's get started—it's time to set up the perfect space for your little one.

When you're settled in, be sure to share your family's milestones
@davincibabyusa. We love connecting with our families!

You've got this!
DaVinci



¡Hola!

El embarazo es toda una odisea. ¡Lo entendemos!

En DaVinci estamos obsesionados con la seguridad del bebé, para que usted pueda enfocarse en darle la bienvenida a su hogar. Comencemos—es hora de preparar el espacio perfecto para su pequeño.

Cuando tenga tranquilidad, no olvide compartir sus hitos familiares con
@davincibabyusa. ¡Nos encanta conectar con nuestras familias!

¡Eso es!
DaVinci



Bonjour!

La grossesse est ponctuée de hauts et de bas. Nous en sommes conscients!

Chez DaVinci, nous sommes obnubilés par la sécurité de votre enfant, vous pouvez donc vous concentrer sur l'arrivée de votre bébé à la maison. Mettons-nous au travail — il est temps d'aménager l'environnement idéal pour votre tout-petit.

Une fois que vous serez installés, n'hésitez pas à partager les étapes importantes de votre vie de famille sur @davincibabyusa. Nous adorons rester en contact avec les familles!

Voilà!
DaVinci







**GETTING
STARTED**



**PARA
COMENZAR**



**POUR
COMMENCER**



We'd love to chat with you (we're parents ourselves!), so don't hesitate to contact us with whatever questions you have.



Nos encantaría conversar con usted (¡también somos padres!), por eso no deje de contactarnos si tiene alguna pregunta.



Nous adorons discuter avec vous (nous sommes nous-mêmes des parents!), alors n'hésitez pas à nous contacter pour quelque question que ce soit.

DAVINCIBABY.COM/SUPPORT
(323) 768-0183

BARREL NUT

additional instruction

TUERCA BELLOTA

instrucción adicional

ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE

instruction supplémentaire

1

All barrel nuts are threaded and come pre-attached to the bolts. Please ensure you have the correct number of barrel nuts needed as indicated in the instruction manual before assembly.

Todas las tuercas bellota son roscadas y vienen previamente colocadas en los pernos. Confirme que tenga el número correcto de tuercas bellota como se indica en el manual de instrucciones antes de armar.

Tous les écrous à portée cylindrique sont filetés et fournis préfixés sur les boulons. Veuillez vous assurer que vous disposez du bon nombre d'écrous cylindriques nécessaires comme cela est indiqué dans le manuel d'instruction avant l'assemblage.




2

Insert the barrel nuts all the way into the holes. Do not insert at an angle to avoid damaging the threaded area.

Insérte las tuercas bellota totalmente en los agujeros. Se deben insertar bien rectas para evitar daños al área del roscado.

Insérez complètement les écrous à portée cylindrique dans les trous. Ne les insérez pas obliquement pour éviter d'endommager les surfaces filetées.




3

Please use an Allen wrench to screw the bolt straight into the threaded nut until it is tight. * The bolt may not be able to screw through the barrel nuts smoothly. It is suggested to use a flat screwdriver to stabilize and adjust the direction of the barrel nut.

Use una llave Allen para atornillar el perno en forma recta dentro de la tuercas bellota hasta que quede apretado. * Es posible que no se pueda atornillar fácilmente a través de las tuercas bellota. Se sugiere usar un destornillador de punta plana para estabilizar y ajustar la dirección de la tuercas bellota.

Veuillez utiliser une clé Allen pour visser le boulon directement dans l'écrou fileté jusqu'à ce qu'il soit serré. * Il pourrait être difficile de visser les écrous à portée cylindrique dans le boulon. Il est suggéré d'utiliser un tournevis à lame plate pour stabiliser l'écrou à portée cylindrique et en ajuster l'orientation.



Allen wrench
Llave Allen
Clé Allen

Flat Screwdriver
Destornillador de punta plana
Tournevis à lame plate

PLEASE FOLLOW THE REST OF THE INSTRUCTION STEPS IN THE INSTRUCTION MANUAL TO COMPLETE THE ASSEMBLY.

SIGA EL RESTO DE LOS PASOS DETALLADOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA TERMINAR DE ARMAR.

VEUILLEZ SUIVRE LE RESTE DES INSTRUCTIONS PAS-À-PAS DU MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR TERMINER L'ASSEMBLAGE.

PARTS

not to scale


PIEZAS

no a escala

PIÈCES


non dessinées à l'échelle

A-1




LEFT PANEL
PANEL LATERAL IZQUIERDO
PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

B-1




RIGHT PANEL
PANEL LATERAL DERECHO
PANNEAU LATÉRAL DROIT

C-1



TOP BACK RAIL
RIEL DE TRASERO SUPERIOR
TRAVERSE ARRIÈRE SUPÉRIEUR

D-1



TOP FRONT RAIL
RIEL DE FRONTAL SUPERIOR
TRAVERSE AVANT SUPÉRIEUR


E-1

x4



SHELF RAIL
RIEL DE ESTANTE
TRAVERSE D'ÉTAGÈRE

G



SAFETY STRAP
CORREA DE SEGURIDAD
SANGLE DE SÛRETÉ

H-1


x6



SUPPORT BAR
BARRA DE SOPORTE
BARRE DE SUPPORT


F-1

x3



SHELF BOARD
ESTANTE
ÉTAGÈRE

J-1



CHANGER PAD
COJÍN CAMBIADOR
COUSSIN À LANGER

HARDWARE

actual size

HERRAJE


tamaño real

MATÉRIEL

taille actuelle


H1

x8




H2

x6




H3

x12



H4

x12




H5

x8




H6

x26




H7

x8





H8

x2




H9

x1



1


H3
X12



H6
X12



X12




2

H7
X8




X8




3

H2
X1




H6
X1



4


H2
X2



H6
X2




X2



5

H1
X4




H5
X4



H6
X4




X4



6


H2
X3



H6
X3



X3




7




H1
X4



H5
X4




H6
X4




X4

8

H4
X12




X12




A-1

B-1





9

H8
X2



X2




10

* Make sure the safety strap goes over the pad. Adjust the length of the safety strap. Test the locking mechanism by sliding the male connector into the female connector and locking them together. Recheck all connections.

* Asegúrese de que la correa de seguridad pase por encima de la almohadilla. Ajuste la correa de seguridad y pruebe el mecanismo de bloqueo. Deslice el conector macho en el conector hembra hasta que se bloqueen entre sí. Vuelva a verificar todas las conexiones.

* S'assurer que la sangle de sûreté passe sur le coussin. Régler la longueur de la sangle de sûreté. Essayer le mécanisme de blocage en glissant le connecteur mâle dans le connecteur femelle pour les verrouiller ensemble. Revérifier tous les raccords.




11

ANTI-TIP KIT INSTALLATION

INSTALACIÓN DEL KIT CONTRA VOLCAMIENTOS

INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTI-BASCULEMENT



Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover,
ALWAYS install tip over restraint provided.

Han muerto niños al volcarse los muebles.
Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble,
SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de
meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles, veuillez à
TOUJOURS installer le dispositif de retenue fourni.

HARDWARE


actual size

HERRAJE

tamaño real

MATÉRIEL

taille actuelle




X 1

For wall
Para la pared
Pour le mur



X 1

For dresser
Para la cómoda
Pour la commode



X2

X 1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre



X 1

EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, positioned over a wood stud.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot hole into the wood stud, on the pencil mark.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter hole through the wall, on the pencil mark.
- Drive the plastic anchor into the hole, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the plastic anchor in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda, posicionado sobre un remache de madera.
- Taladre un agujero guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en el remache de madera, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgadas) bajo la parte superior de la cómoda.
- Taladre un agujero guía de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Instale la fijación de plástico en el agujero, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la fijación de plástico en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculement à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, placé sur un montant en bois.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement la vis dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Insérez l'ancrage en plastique dans le trou, à l'aide d'un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement dans l'ancrage en plastique du mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

11a

Fasten strap to back of changing table.

Fije la tira en la parte posterior de el mudador.

Fixez la sangle à l'arrière de la table à langer.




11b

Mark spot on wall 1-2" (25-50mm) below the top of the changing table.

Marque el punto en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgadas) debajo de la parte superior de el mudador.

Marquez le point sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la table à langer.




11c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page.
Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (if needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior.

Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus.
Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).




11d

Fasten strap/bracket by screwing into plastic anchor or wood stud.

Fije la tira/el soporte atornillando en la fijación de plástico o el remache de madera.

Fixez la sangle/le support par vissage dans l'ancrage de plastique ou le montant en bois.



11e

Complete!


¡Listo!

C'est terminé!

* Drywall without available wood stud.

* Tablaroca sin remache de madera disponible.



* Cloison sèche sans montant en bois.



* Drywall or plaster with available wood stud.

* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.


* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.



You did it!




¡Lo logró!



Vous y êtes!





RESTRAINT SYSTEM • SISTEMA DE SUJECIÓN • SYSTÈME DE RETENUE

⚠ WARNING : ⚠ ADVERTENCIA : ⚠ AVERTISSEMENT :



- Secure your baby on the pad with the straps and buckle.
- Asegure al bebé sobre la almohadilla usando las correas y la hebilla.
- Sécurisez votre bébé sur le coussin avec les sangles et la boucle.



- After changing, unbuckle the straps.
- Después de cambiarlo, desabroche las correas.
- Après le changement de couche, détachez les sangles.



- Never leave your baby unattended on the changing tray.
- Nunca deje al bebé sin supervisión sobre la bandeja del mudador.
- Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance sur le plateau à langer.

WARNING

BEFORE USE


- Read all instructions before use of the changing table.
- Keep instructions for future use.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- This product is not intended to be used as a changing table without adult supervision. Use of the product without this may result in death or serious injury to your child from falling. Follow all instructions on attaching and using the changing table.
- Recommended maximum weight of the occupant for which the changing table, is 30 lb (13.6 kg).

SUFFOCATION HAZARD

- Babies have suffocated while sleeping on changing areas: changing area is not designed for safe sleep. **NEVER** allow baby to sleep on changing area.

FALL HAZARD

- Children have suffered serious injuries after falling from changing areas. Falls can happen quickly.
- **STAY** in arm's reach of your child.
- **ALWAYS** secure this unit to the support surface by using the provided hardware. See instructions.



STORAGE

Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause noticeable shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of materials over time.



CARE & CLEANING

To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate. Touch up kits are available for purchase by contacting us:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



REGISTRATION

Registering your product is simple:

davincibaby.com/registrations




PART REPLACEMENT

If you would like to order replacement or missing parts, please visit us:

davincibaby.com/parts

You can contact us by mail at,
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Have an issue? We're here to help. Your DaVinci product is covered under warranty for one year after the date of purchase. Visit us for more details on our warranty policy:

davincibaby.com/warranty



ADVERTENCIA

ANTES DEL USO


- Lea todas las instrucciones antes de usar el mudador.
- Conserve las instrucciones para uso futuro.
- No use el mudador si está dañado o roto.
- Este producto no está destinado a usarse como mudador sin supervisión de un adulto. Si se usa el producto sin esto puede ocasionar la muerte o lesiones graves al niño debido a caídas. Siga todas las instrucciones para instalar y usar el mudador.
- El peso máximo recomendado del ocupante que use el mudador es de 13.6 kg (30 lb).

PELIGRO DE ASFIXIA

- Se han asfixiado bebés mientras duermen sobre mudadores mesas: no están diseñados los productos de mesas de mudador para dormir de manera segura. **NUNCA** deje que el bebé duerma en el mudador mesa.

PELIGRO DE CAÍDA

- Los niños han sufrido lesiones graves después de caerse de mudadores mesas. Las caídas pueden ocurrir repentinamente.
- **QUÉDESE** al alcance de la mano.
- **SIEMPRE** sujete esta unidad al soporte superficie mediante utilizando el hardware proporcionado. Vea las instrucciones.



ALMACENAMIENTO

Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



REGISTRARSE

Es sencillo registrar su producto:

davincibaby.com/registrations




RECAMBIO DE PIEZAS

Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:

davincibaby.com/parts

o puede contactarnos por correo en:
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

¿Tiene algún problema? Estamos aquí para ayudar. Su producto DaVinci está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:

davincibaby.com/warranty



AVERTISSEMENT

AVANT L'UTILISATION


- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la table à langer.
- Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.
- N'utilisez pas la table à langer si elle est endommagée ou brisée.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation comme table à langer sans supervision d'un adulte. Une telle utilisation pourrait causer des blessures graves, voire mortelles à un enfant en raison des risques de chute. Suivez toutes les instructions portant sur la fixation et l'utilisation de la table à langer.
- Le poids maximal de l'enfant utilisant la table à langer ne doit pas dépasser 13,6 kg (30 lb).

RISQUE DE SUFFOCATION

- Des bébés se sont étouffés pendant qu'ils dormaient sur une table à langer: les tables ne sont pas conçues pour créer un environnement de sommeil sécuritaire. Ne laissez **JAMAIS** un bébé dormir sur une table à langer.

RISQUE DE CHUTE

- Des enfants ont subi de graves blessures lors de chutes d'une table à langer. Une chute peut se produire sans crier gare.
- **RESTEZ** toujours à portée de main de l'enfant.
- Fixez **TOUJOURS** ce appareil sur le support la surface en utilisant les accessoires de montage. Consultez les instructions.



RANGEMENT

Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois. La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essuyez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant:

323-768-0183

davincibaby.com/parts



ENREGISTREMENT

L'enregistrement du produit est simple à réaliser:

davincibaby.com/registrations




PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter:

davincibaby.com/parts

ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse:

8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Vous avez un problème? Nous sommes là pour vous aider. Votre produit DaVinci est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter:

davincibaby.com/warranty



