




babyletto

hudson



M4223



hey there!

Life's about to change, huh?

No worries, we are here to help. Everything we design is made with one goal in mind – to help you create the coolest nursery on the block (and hopefully, get you some zzz's)!

When you are all set up, share your mini me's style with us at #babyletto and join our community of modern parents and parents-to-be!

xoxo,
@babyletto

¡hola!

Se acerca un gran cambio en la vida, ¿no?

Calma, estamos aquí para ayudar. ¡Todo lo que diseñamos se elabora con un objetivo en mente – ayudar a crear el cuarto de bebé más bello del vecindario (y que sirva además para facilitar que los padres logren un sueño reparador)!

¡Cuando quede todo instalado, comparta con nosotros su estilo encantador en #babyletto y únase a nuestra comunidad de futuros padres modernos!

Besos y abrazos,
@babyletto

eh!

La vie est sur le point de changer, hein?

Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous aider. Tout ce que nous concevons respecte une même optique – vous aider à créer la pouponnière la plus agréable qui soit dans le voisinage (et qui, nous l'espérons, vous permettra de fermer l'œil)!





Lorsque vous serez fin prêt, n'hésitez pas à partager avec nous le style de votre rejeton à l'aide du mot-clic #babyletto et de vous joindre à notre communauté de parents modernes et de futurs parents!

xoxo,
@babyletto

getting
started

para
comenzar

pour
commencer



If you need help or have questions, please let us know!

Si necesita ayuda o si tiene preguntas, ¡no deje de contactarnos!

Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir!

BABYLETTO.COM/SUPPORT
(323) 282-5163

parts

not to scale


piezas

no a escala


pièces

non dessinées à l'échelle


AX-2



BX-1




C-2




D-1




EX-1




F
x2




G
x2




H




J-1




J-2




Q-1



K-2
x3



N-2
x3



L-2
x3



P-1
x3



R



M-2
x3



S-1
x3




hardware
actual size

herraje
tamaño real

matériel
taille actuelle

H1

x8



H2

x24




H3

x28




H5

x2



H6

x8



H7

x4



H8

x12



DH

H9


x21



0.8*3 WD

H10

x16



CB

H11


x16



CL

H15

x3



5/8*WS

H16


x6



0.8*2 WD


H17

x12




3/4" FHS

1




H8
x12



X4




2




3



X8






4




H10
x6


.....



X6




5




H9
x9


.....






X9




6




H10
x4




AX-2



BX-1




C-2






X4

7



H9
x4

.....



X4





8



H11
x4

.....

X4




9



H11
x2

.....

X2




10



H11
x2

X2





11




H11
x2


X2




12




H5
x2



H6
x4



X2





Q-1

13




H6
x4




X2




14




H10
x6




X6




15



H9
x 8



X8




16



H11
x6

.....





17




H3
x16

.....



X16



18

 H15
x 3
.....

X3




hardware
actual size

herraje
tamaño real

matériel
taille actuelle


H4
x2



H9
x6




H10
x6



H11
x6




H12
x2




H13
x4




19a




H9
x6



19b



H10
x6







19c




H11
x3

.....



X3


19d




19e



H11
x3




19f




H4
x2

.....




20




H12
x2



H13
x4



X2






restraint system • sistema de sujeción • système de retenue



Secure your baby on the pad with the straps and buckle.

Asegure al bebé sobre la almohadilla usando las correas y la hebilla.

Sécurisez votre bébé sur le coussin avec les sangles et la boucle.



After changing , unbuckle the straps.

Después de cambiarlo, desabroche las correas.

Après le changement de couche , détachez les sangles.



Never leave your baby unattended on the changing tray.

Nunca deje al bebé sin supervisión sobre la bandeja del mudador.


Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance sur le plateau à langer.

21

anti-tip kit
installation

instalación del kit
contra volcamientos


installation de la trousse
anti-basculément



Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover,
ALWAYS install tip over restraint provided.

Han muerto niños al volcarse los muebles.
Para reducir el riesgo de que se vuelque un mueble,
SIEMPRE instale la sujeción contra volcamientos
incluida.

Des enfants sont morts lors du basculement de
meubles. Pour réduire le risque de basculement des
meubles, veillez à **TOUJOURS** installer le dispositif
de retenue fourni.



hardware
actual size


herraje
tamaño real

matériel
taille actuelle




X 1

For wall
Para la pared
Pour le mur




X 1

For dresser
Para la cómoda
Pour la commode



X2



X 1

X 1

For drywall
Para tablaroca
Pour une cloison en plâtre

EN

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, positioned over a wood stud.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot hole into the wood stud, on the pencil mark.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the wood.

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point with a pencil, 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter hole through the wall, on the pencil mark.
- Drive the plastic anchor into the hole, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw with washer through the textile strap and tighten screw firmly into the plastic anchor in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

ES

Determine el material de la pared y siga los pasos para instalar el kit anti-volcamientos en la pared.

Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgada) bajo la parte superior de la cómoda, posicionado sobre un remache de madera.
- Taladre un agujero guía de 3 mm (1/8 pulgada) de diámetro en el remache de madera, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la madera.

Tablaroca sin remache de madera disponible:

- Marque el punto de sujeción con un lápiz, 25-50 mm (1-2 pulgada) bajo la parte superior de la cómoda.
- Taladre un agujero guía de 9 mm (3/8 pulgada) de diámetro en la pared, sobre la marca hecha con el lápiz.
- Instale la fijación de plástico en el agujero, usando un martillo si es necesario.
- Siguiendo las instrucciones correspondientes del pictograma en las páginas siguientes, instale el tornillo con arandela a través de la tira textil y apriete el tornillo firmemente en la fijación de plástico en la pared. No apriete en exceso.

Si no aparece indicado aquí el material de la pared, o si tiene alguna pregunta, consulte con su ferretería local.

FR

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculement à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, placé sur un montant en bois.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement la vis dans le montant en bois.

Cloison sèche sans montant en bois :

- Marquez le point de fixation à l'aide d'un crayon à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur la marque de crayon.
- Insérez l'ancrage en plastique dans le trou, à l'aide d'un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme correspondantes figurant sur les pages suivantes, insérez la vis et la rondelle dans la sangle de tissu, puis vissez fermement dans l'ancrage en plastique du mur. Ne serrez pas excessivement.


Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.

21a

Fasten strap to back of dresser.

Fije la tira en la parte posterior de la cómoda.

Fixez la sangle à l'arrière de la commode.




21b

Mark spot on wall 1-2" (25-50mm) below the top of the dresser.

Marque el punto en la pared a 25-50 mm (1-2 pulgada) debajo de la parte superior de la cómoda.

Marquez le point sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode.




21c

Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page.

Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (If needed).

Siga las "Instrucciones según el tipo de material de la pared" en la página anterior. Taladre un agujero de 9 mm (3/8 pulgada) e inserte la fijación de plástico en el agujero (si es necesario).

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus. Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).




21d

Fasten strap/bracket by screwing into plastic anchor or wood stud.

Flje la tira/el soporte atornillando en la fijación de plástico o el remache de madera.

Fixez la sangle/le support par vissage dans l'ancrage de plastique ou le montant en bois.



21e

Complete!


¡Listo!

C'est terminé!

* Drywall without available wood stud.

* Tablaroca sin remache de madera disponible.



* Cloison sèche sans montant en bois.



* Drywall or plaster with available wood stud.

* Tablaroca o panel de yeso con remache de madera disponible.


* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.




22a



H2
x4




22b




22c



H2
x4




22d




H16
x2




H17
x4






22f




X2



AX-2


C-2

22g



H3
x4

X2




DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS.
NO APRIETE LOS TORNILLOS EN EXCESO.
NE SERREZ PAS TROP LES VIS.


23



H2
x16




H3
x8



H16
x4



H17
x8





24



H7
x4

.....



H7

X4

voila!



**A changer pad
is not included.
Sold separately.**

Babyletto M5319BL
79 x 41 x 10 cm (31" x 16" x 4")
contour changer pad is
recommended.

**La almohadilla de
cambio no está incluida.
Se vende por separado.**

Babyletto M5319BL
Marco de cambiador de contorno
se recomienda de 79 x 41 x 10 cm
(31 x 16 x 4 pulgada).

**Le coussin à langer
n'est pas inclus mais
vendu séparément.**

Babyletto M5319BL
Le coussin à langer de 79 x 41
x 10 cm (31 x 16 x 4 PO) avec
contour est recommandé.

storage



Because materials respond to temperature and humidity, it is important to store furniture in controlled environments. Furniture should not be placed in direct sunlight or near air-conditioning outlets, radiators, heaters, or humidifiers. Any changes such as extreme heat or cold, dampness, or dryness, may cause noticeable shrinkage or swelling of wood. Direct sunlight may affect the coloring of materials over time.

care and cleaning



To clean wood or metal parts, use a lint-free, soft cloth with a non-toxic cleaner. Wipe dry immediately. To avoid scratches or other damages, do not use abrasive chemicals or materials. For fabrics, we recommend using a non-toxic foaming fabric cleaner or leather cleaner where appropriate. Touch up kits are available for purchase by contacting us at:

(323) 282-5163 or **INFO@MDBMAIL.COM**

registration



Registering your product is simple. You can do so at:

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS

part replacement



If you would like to order replacement or missing parts, please visit us at:

BABYLETTO.COM/PARTS

or you can contact us by mail at:

8700 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

one year limited warranty



Oops! Did we make a mistake? No worries, your Babyletto product is covered under warranty for one year after the date of purchase. For more details on our warranty policy, please visit:

BABYLETTO.COM/WARRANTY

WARNING:

BEFORE USE

- Read all instructions before use of the changing table.
- Keep instructions for future use.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- If a means of attachment to the contoured changing pad or add-on changing unit is provided, the instructional literature shall provide instructions on how to secure the contoured changing pad or add-on changing unit to the support surface.
- This product is not intended to be used as a changing table without adult supervision. Use of the product without this may result in death or serious injury to your child from falling. Follow all instructions on attaching and using the changing table.
- Recommended maximum weight of the occupant for which the changing table, add-on changing unit, or contoured changing pad is 30 lb (13.6 kg).

SUFFOCATION HAZARD

- Babies have suffocated while sleeping on changing areas: changing area is not designed for safe sleep. **NEVER** allow baby to sleep on changing area.

FALL HAZARD

- Children have suffered serious injuries after falling from changing areas. Falls can happen quickly.
- **STAY** within arm's reach.
- **ALWAYS** secure this pad to the support surface by using the provided hardware. See instructions.

almacenamiento



Dado que los materiales responden a la temperatura y la humedad, es importante guardar muebles en ambientes controlados. No deben ponerse los muebles a la luz solar directa ni cerca de salidas de aire acondicionado, radiadores, calefactores ni humidificadores. Cualquier cambio como los extremos de calor o frío, humedad o sequedad, pueden causar notoriamente encogimiento o hinchazón en la madera. La luz solar directa puede afectar la coloración de los materiales con el paso del tiempo.

cuidado y limpieza



Para limpiar piezas de madera o metal, use un paño suave sin pelusa con un limpiador no tóxico. Seque con un paño inmediatamente. Para evitar rayar o dañar la superficie, no use agentes químicos ni materiales abrasivos. En cuanto a las telas, recomendamos usar una espuma limpiadora no tóxica para telas o un limpiador para cuero según corresponda. Hay kits para retocar disponibles para la venta contactándonos en: **(323) 282-5163** o **INFO@MDBMAIL.COM**

registrarse



Es sencillo registrar su producto. Puede hacerlo en:

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS

recambio de piezas



Si quisiera pedir repuestos o piezas faltantes, visítenos en:

BABYLETTO.COM/PARTS

o puede contactarnos por correo en:

8700 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

garantía limitada de un año



¡Ups! ¿Cometimos un error? No se preocupe, este producto Babyletto está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de compra. Para conocer más detalles sobre nuestra política de garantía, visite:

BABYLETTO.COM/WARRANTY

ADVERTENCIA:

ANTES DEL USO

- Lea todas las instrucciones antes de usar el mudador.
- Conserve las instrucciones para uso futuro.
- No use el mudador si está dañado o roto.
- Si se incluye un medio de sujeción para la almohadilla contorneada del mudador o una unidad adicional para el mudador, la documentación incluirá instrucciones sobre cómo sujetar la almohadilla contorneada o la unidad adicional del mudador a la superficie de apoyo.
- Este producto no está destinado a usarse como mudador sin supervisión de un adulto. Si se usa el producto sin esto puede ocasionar la muerte o lesiones graves al niño debido a caídas. Siga todas las instrucciones para instalar y usar el mudador.
- El peso máximo recomendado del ocupante que use el mudador, la unidad adicional o la almohadilla contorneada del mudador es de 30 lb (13.6 kg).

PELIGRO DE ASFIXIA

- Se han asfixiado bebés mientras duermen sobre mudadores áreas: no están diseñados los productos de áreas de mudador para dormir de manera segura. **NUNCA** deje que el bebé duerma sobre el mudador área.

PELIGRO DE CAÍDA

- Los niños han sufrido lesiones graves después de caerse de mudadores áreas. Las caídas pueden ocurrir repentinamente.
- **QUÉDESE** al alcance de la mano.
- **SIEMPRE** sujete esta almohadilla al soporte superficie mediante utilizando el hardware proporcionado. Vea las instrucciones.

rangement



Compte tenu que les matériaux réagissent à la température et à l'humidité, il importe de ranger le mobilier dans des environnements contrôlés. Le mobilier ne doit pas être placé en plein soleil ni près des sorties d'air climatisé, des radiateurs, des appareils de chauffage ou des humidificateurs. Tout changement comme un froid ou une chaleur extrême, de l'humidité ou de la sécheresse pourrait causer la contraction ou le gonflement du bois. La lumière directe du soleil peut altérer la couleur des matériaux au fil du temps.

nettoyage et entretien



Pour nettoyer le bois ou les pièces métalliques, utilisez un chiffon doux sans peluche et un produit nettoyant non toxique. Essuyez immédiatement. Pour éviter les égratignures ou autres dommages, veillez à ne pas utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs. Pour les tissus, il est recommandé d'utiliser un produit nettoyant pour tissus non toxique ou pour cuir le cas échéant. Il est possible de se procurer des nécessaires de retouches en nous contactant à :
(323) 282-5163 ou **INFO@MDBMAIL.COM**

enregistrement



L'enregistrement du produit est simple à réaliser. Il suffit d'aller sur la page :

BABYLETTO.COM/REGISTRATIONS

pièces de rechange



Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, veuillez visiter :

BABYLETTO.COM/PARTS

ou communiquer avec nous par courriel à l'adresse :

8700 REX RD. PICO RIVERA, CA 90660

garantie limitée d'un an



Oups! Avons-nous fait un erreur? Ne vous inquiétez pas. Votre produit Babyletto est couvert par une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la politique de garantie, veuillez visiter :

BABYLETTO.COM/WARRANTY

⚠ Avertissement:

AVANT L'UTILISATION

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la table à langer.
- Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.
- N'utilisez pas la table à langer si elle est endommagée ou brisée.
- Si la table à langer dispose d'un dispositif de fixation du matelas à langer enveloppant ou d'une unité à langer d'appoint, la documentation fournie devrait expliquer comment fixer le matelas à langer enveloppant ou l'unité à langer d'appoint à la surface porteuse.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation comme table à langer sans supervision d'un adulte. Une telle utilisation pourrait causer des blessures graves, voire mortelles à un enfant en raison des risques de chute. Suivez toutes les instructions portant sur la fixation et l'utilisation de la table à langer.
- Le poids maximal de l'enfant utilisant la table à langer, l'unité à langer d'appoint ou le matelas à langer enveloppant ne doit pas dépasser 13,6 kg (30 lb).

RISQUE DE SUFFOCATION

- Des bébés se sont étouffés pendant qu'ils dormaient sur une surface à langer : les surfaces ne sont pas conçues pour créer un environnement de sommeil sécuritaire. Ne laissez **JAMAIS** un bébé dormir sur une surface à langer.

RISQUE DE CHUTE

- Des enfants ont subi de graves blessures lors de chutes d'une surface à langer. Une chute peut se produire sans crier gare.
- **RESTEZ** toujours à portée de main de l'enfant.
- Fixez **TOUJOURS** ce matelas sur le support la surface en utilisant les accessoires de montage. Consultez les instructions.

