

Aimpoint®

JAKT & SPORTSKYTTE



Rödpunktsikten

Innehåll

Varför Aimpoint®?	5
Redo för alla plattformar	6
Jakt & sportskytte	8
Aimpoint® Acro	12
Dot for Shot	16
Aimpoint® Micro	22
Aimpoint® Hunter	28
Aimpoint® 9000	34
Aimpoint® Comp	36
Aimpoint® 3X-C	40
Aimpoint® PRO	41
Aimpoint® Duty RDS	42
När snabbhet är allt	44
Piggyback-sikte/Sekundärt sikte	46
Tillbehör	48
Monteringslösningar	50
Monteringslösningar för Acro	52
Rödpunkten - en förklaring	54
Tekniska specifikationer	56



VARFÖR AIMPOINT®?

Med ett sikte från Aimpoint® skjuter du snabbare och säkrare på rörliga mål. Det är ett bevisat faktum. Eftersom du kan skjuta med båda ögonen öppna, med full koll på din omgivning, får du ökat självförtroende i snabba lägen.

För alla förhållanden, var som helst

Sikten från Aimpoint används under alla förhållanden, från minusgrader i Arktis till tropikernas hetta och fuktighet. Och de är helt damm- och vattentäta, så du behöver aldrig att oroa dig för smuts, regn eller nedsänkning i regn eller snö.

På alla typer av vapen

Oavsett om du använder kulgevär, hagelgevär, pistol eller ett kombivapen, så har Aimpoint ett sikte som passar.

Användarvänlighet

Aimpoint-sikten är enkla att ställa in och du kan göra det samtidigt som du siktar. Våra mekaniska omkopplare låser sig inte och är lätta att använda med eller utan handskar.

ALLTID MED AIMPOINT

- Ökad träffsäkerhet
- Obegränsat synfält
- Frånvaro av parallax — ingen centrering behövs
- Obegränsat ögonavstånd
- Klarar extrema väderleksförhållanden
- Extremt robust och hållbar konstruktion
- Batteritiden kan mätas i år
- Taktila och hörbara klick

REDO FÖR ALLA PLATT- FORMAR

Oavsett om du skjuter lerduvor, jagar högvilt eller tävlar med pistol eller gevär, har Aimpoint ett sikte som passar på just ditt vapen. Vi har även piggyback-lösningar om du skjuter på rörliga mål på både nära och långt håll.





Jakt

De flesta villebråd dyker upp utan förvarning.

Det betyder att du måste kunna sikta snabbt och exakt, ofta i uselt väder och dåligt ljus. Här är ett sikte från Aimpoint en stor fördel. Med båda ögonen öppna kan du se både djuret och omgivningen. Du placerar instinktivt den röda punkten på viltet och är redo att avfyra.



Sportskytte

Ända sedan 1975, när vi introducerade rödpunktsiktet, har skyttar över hela världen använt optik från Aimpoint för att vinna match efter match. Dagens sortiment ger dig mer mångsidighet, prestanda och tillförlitlighet än någonsin – så att du kan fokusera på dina mål och prestera på topp. Genom att skjuta med båda ögonen öppna förlorar du aldrig målet ur sikte och använder instinktivt rödpunkten för att träffa.







AIMPOINT® ACRO S-2

Acro S-2 är ett nytt sikte för hagelgevär med en kompakt design som är baserad på andra generationen av våra Acro-sikten. Acro S-2 passar på majoriteten av hagelgevär med ventilerad spång och den stora 9 MOA rödpunkten förenklar din framförhållning mot rörliga mål, vilket förbättrar din sving och anläggning av ditt hagelgevär. Siktets kompakta konstruktion saknar utskjutande reglage, vilket resulterar i en större, bättre och renare siktesbild.



VIKTIGA FUNKTIONER

- Passar de flesta hagelgevär med ventilerad spång
- Stilren design och större fönster bidrar till en ännu tydligare siktbild
- Optimerad för jakt på fågel och småvilt samt för sportskytte
- Låg optisk axel på 15 mm möjliggör god kindkontakt

Scan to watch



Innovation möter tradition

ACRO S-2™



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 9 MOA



Vikt 74 g



Montering Integrerad spångmontering för hagelgevär - Utbytbara basplattor ingår för att passa de flesta spångstorlekar (6-12 mm)

ART.NR. **200907**

”Acro S-2 är ett väldigt effektivt hjälpmedel för hagelskytten. Det tog mig runt 10 skott för att vänja mig vid att ha ett rödpunktssikte monterat på hagelgeväret, och nu hjälper det mig att lättare hamna rätt i framförhållningen till målet. Om du har problem med feldominant skjutöga, eller med anläggningen, hjälper Acro S-2 dig att förbättra din träffsäkerhet. De flesta människor behöver någon form av hjälp när de är på skjutbanan eller på jakt. Acro S-2 är en produkt som passar mig perfekt för det ändamålet.”

George Digweed

Multi-World and European English sport clay-shooting champion







aimpoint

H

Dot for Shot

Från fågel till lerduvor till storvilt – ett rödpunktsikte från Aimpoint är ett perfekt hjälpmedel för många typer av hagelskytte.

Man brukar säga att man siktar med kulvapen men riktar med hagelgevär. Kanske är det därför så många skjuter bom på flygande mål. Aimpoint vänder på detta med sikten utformade för just hagelskytte. Hagelgevär utrustade med rödpunktsikten säkerställer korrekt skjutställning, ger en referenspunkt för framförhållning, feedback om var skottet gick av, och viktigast av allt, ökar sannolikheten att träffa målet. Så här kan du dra nytta av fördelarna med Aimpoint-sikten.

Form före funktion

Placeringen på spången är inte kritisk. Experimentera gärna för att hitta vad som fungerar bäst för just dig. När du lagt an, håll båda ögonen öppna och använd rödpunkten som referenspunkt. Oroa dig inte om du missar de första 50 till 75 skotten. Träffarna kommer. Fokusera i stället på målet, att du har kindkontakt med stocken och din skjutställning. Ditt sikte från Aimpoint visar om du lägger an högt eller lågt, vänster eller höger. Det gör det enkelt att korrigera så att du lägger an likadant vid varje skott. När du fått till rätt skjutställning och siktesbild är det dags att fokusera på var du siktar.

Visualisera siktesbilden

Till skillnad från andra discipliner ställs en hagelskytt inför ett obegränsat antal olika målbilder. Inget skott är det andra likt. Nyckeln till att träffa är inte att skjuta där målet befinner sig, utan där det kommer att vara. Ditt rödpunktsikte ger dig ovärderlig feedback, eftersom rödpunkten visar exakt var pipan pekar i förhållande till målet. Detta gör ett sikte från Aimpoint till ett utmärkt träningsverktyg för nybörjare.

Att träffa en flygande fågel är väldigt annorlunda jämfört med en löpande kanin eller en bredsida på rådjur. Därför är det viktigt att fokusera på var rödpunkten var vid tidpunkten för skottet. När du får en träff, kom ihåg hur siktesbilden såg ut och försök att upprepa den. Efter en miss kan du dela feedbacken med en instruktör för att korrigera felet till nästa skott. Kommunikation mellan elev och lärare är avgörande för all träning som kräver input från skytten. Dessutom hjälper ett rödpunktsikte från Aimpoint även till med problem som ligger utanför skyttens kontroll.

Övervinn korsdominans

En av tre skyttar har problem med ett feldominant skjutöga. Ett sikte från Aimpoint på spången är det enklaste sättet att komma till rätta med detta. Kortfattat så eliminerar rödpunktsiktet korsdominansen genom att projicera punkten i skyttens synfält. Håll båda ögonen öppna och fokusera på målet, så gör hjärnan resten.

Förkorta inlärningskurvan

Det sägs att "man tror det när man ser det". Vid hagelskytte är ett sikte från Aimpoint ett värdefullt hjälpmedel. En rödpunkt är en jättefordel jämfört med ett kornsikte av metall och hjälper till med allt från korrekt anläggning till att anpassa framförhållningen. Men det betyder inte att ett sikte från Aimpoint kommer att förvandla din skjutförmåga över en natt, för det kommer det inte. Fast oavsett om det handlar om fasaner,

duvor, trap eller kaninjakt, så kommer ett sikte från Aimpoint att förkorta din inlärningskurva och göra dig till en bättre hagelskytt.



Tänk inte på ditt Aimpoint-sikte som ett "rödpunktsikte". Se det i stället som en skjutinstruktör i miniatyr, monterad på ditt hagelgevär.



AIMPOINT® ACRO

Aimpoint Acro-serien för pistoler och andra plattformar är marknadens minsta, helt slutna rödpunktsikten för professionellt bruk. Serien har den senaste LED-tekniken, nya elektriska kretsar och ett batteri som ger 50 000 timmars kontinuerlig drifttid. Ett brett utbud av monteringslösningar gör att Acro passar de flesta pistoler, karbiner och jaktgevär.



VIKTIGA FUNKTIONER

- Lätt optik med låg profil
- Helt slutet hölje skyddar siktets elektroniska komponenter från omgivningen
- Främre och bakre transparenta linsskydd tillgängliga separat
- Utformad för direkt integration i kombination med monteringsplatta på optic ready pistoler
- Kan monteras på alla Aimpoint Micro-siktessfästen via Acro-monteringsplattan med Micro-gränssnitt (200526)
- Kan användas som sekundärsikte på förstörande sikten tillsammans med Acro-adaptringarna
- NVD-kompatibel



ACRO C-2™



Med integrerat Acro™-gränssnitt



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 61 g



Montering Acro™ integrerat gränssnitt

ART.NR. 200692

ACRO C-2™



Med 22 mm fast fäste för Weaver/Picatinny utan linsskydd



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 96 g



Montering Acro™ fast fäste 22 mm

ART.NR. 200754

ACRO C-2™



Med 22 mm fast fäste för Weaver/Picatinny med linsskydd



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 105 g



Montering Acro™ fast fäste 22 mm

ART.NR. 200755

ACRO C-2™



Med QD-fäste och linsskydd för Tikka T3/T3x



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 116 g



Montering Acro™ QD-fäste för Tikka T3/T3x

ART.NR. 200721



AIMPOINT® MICRO

Aimpoint Micro-serien™ erbjuder exceptionell optisk prestanda trots minimal vikt och storlek. Ett överträffat utbud av monteringslösningar gör serien till det bästa valet för snabbhet och precision för praktiskt taget alla applikationer. Micro-siktene är byggda för att klara kraftig rekyl och är extremt användarvänliga oavsett kunskapsnivå.



VIKTIGA FUNKTIONER

- Finns i 3 punktstorlekar (2, 4 och 6 MOA)
- Extremt robust och hållbar konstruktion
- Främre och bakre transparenta linsskydd ingår
- Förstärkt skydd för justerskruv för ännu större robusthet
- 12 intensitetsinställningar för användning i dagsljus och förhållanden med svagt ljus
- Passar de flesta skjutvapen – det finns gott om monteringslösningar tillgängliga
- På ett förstörande sikte kan det användas som sekundär optik för skott på nära håll
- Kompatibel med alla Aimpoint-förstoringsmoduler



MICRO H-2™



Med standardfäste för Weaver/Picatinny



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA / 4 MOA / 6 MOA



Vikt 130 g



Montering Micro™ standardfäste för Weaver/Picatinny

ART.NR. 200185 (2 MOA)

ART.NR. 200183 (4 MOA)

ART.NR. 200499 (6 MOA)

MICRO H-2™



Med fäste för Tikka T3



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 150 g



Montering Acro™ QD-fäste för Tikka T3. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200221

MICRO H-2™



Med QD-fäste för Tikka T3/T3x



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 148 g



Montering Micro™ QD-fäste för Tikka T3/T3x. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200720

MICRO H-2™



Med fäste för halvautomatiska gevär



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 148 g



Montering Micro™-fäste för halvautomatiska gevär (Browning Bar Maral, Winchester STX, Benelli ARGO). Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200253

MICRO H-2™



Med Sauer SUM-fäste



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 244 g



Montering Micro™ Sauer SUM-fäste. Säljs endast som ett kit.

ART.NR. 200223

MICRO H-2™



Med fäste för Leupold QR-baser



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 150 g



Montering Micro™-fäste för Leupold QR. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200220

MICRO H-2™



Med Blaser originalfäste



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 243 g



Montering Micro™ Blaser sadelfäste. Säljs endast som ett kit.

ART.NR. 200187

MICRO H-2™



Med fäste för halvautomatiska hagelgevär



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 4 MOA



Vikt 148 g



Montering Micro™-fäste för halvautomatiska hagelgevär med dovetail 11,0-13,0 mm. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200254





AIMPOINT® HUNTER

Aimpoint Hunter-serien™ har en klassisk design med ett monteringsystem med två ringar, men funktionaliteten är modern. Unikt för serien är de digitala, tysta och distinkta tryckknapparna för ljusstyrka som gör det enkelt att justera ljusstyrkan även med handskar på.









VIKTIGA FUNKTIONER

- 30 mm tub – finns i Hunter H30-serien – ett stort antal ringar finns tillgängliga på marknaden
- 34 mm tub – finns i Hunter H34-serien – för ännu större synfält
- Finns i långt eller kort utförande – för gevär med standard- eller magnumlåda
- Främre och bakre transparenta linsskydd ingår
- Stora digitala tryckknappar för enkel justering, även i fält med handskar
- Modern design med klassiska linjer
- Optimerad för både vänster- och högerhänta skyttar









Hunter H34L™



-  Batteritid 50,000 h
 -  Batterityp CR2032 (3V)
 -  Punktstorlek 2 MOA
 -  Tubdiameter 34 mm
 -  Vikt 280 g
 -  Montering 2 ringar (Ø34 mm)
Ingår ej
- ART.NR. 12693







Hunter H34S™



-  Batteritid 50,000 h
 -  Batterityp CR2032 (3V)
 -  Punktstorlek 2 MOA
 -  Tubdiameter 34 mm
 -  Vikt 268 g
 -  Montering 2 ringar (Ø34 mm)
Ingår ej
- ART.NR. 12692







Hunter H30L™



-  Batteritid 50,000 h
 -  Batterityp CR2032 (3V)
 -  Punktstorlek 2 MOA
 -  Tubdiameter 30 mm
 -  Vikt 247 g
 -  Montering 2 ringar (Ø30 mm)
Ingår ej
- ART.NR. 12691

Hunter H30S™



-  Batteritid 50,000 h
 -  Batterityp CR2032 (3V)
 -  Punktstorlek 2 MOA
 -  Tubdiameter 30 mm
 -  Vikt 235 g
 -  Montering 2 ringar (Ø30 mm)
Ingår ej
- ART.NR. 12690







AIMPOINT® 9000

Aimpoint 9000™ rödpunktsikten har funnits i årtionden och erbjuder användarvänliga sikten till ett mycket förmånligt pris. Serien har ett klassiskt monterings-system med två ringar, en mekanisk justering av rödpunktsintensiteten och kan monteras för att passa både vänster- och högerskyttar.



VIKTIGA FUNKTIONER

- Finns i två punktstorlekar (2 och 4 MOA)
- 2-ringskonfigurationen passar nästan alla 30 mm ringmonteringssystem
- Legendarisk Aimpoint-robusthet som ger mycket värde för pengarna
- Finns i långt eller kort utförande - för gevär med standard- eller magnumlåda
- Främre och bakre transparenta linsskydd finns som tillval
- Optimerad för både vänster- och högerhänta skyttar

9000L™




-  Batteritid 50,000 h
-  Batterityp DL1/3N (3V)
-  Punktstorlek 2 MOA / 4 MOA
-  Tubdiameter 30 mm
-  Vikt 242 g
-  Montering 2 ringar (Ø30 mm)
Ingår ej

ART.NR. 11419 (2 MOA), 11406 (4 MOA)

9000SC™



-  Batteritid 50,000 h
-  Batterityp DL1/3N (3V)
-  Punktstorlek 2 MOA / 4 MOA
-  Tubdiameter 30 mm
-  Vikt 222 g
-  Montering 2 ringar (Ø30 mm)
Ingår ej

ART.NR. 11417 (2 MOA), 11407 (4 MOA)



AIMPOINT® COMP

Aimpoint Comp™-serien är testad i strid och anses av professionella användare som den bästa rödpunkts-optiken på marknaden. I över 20 år har USA:s försvarsmakt valt Comp-serien som M68CCO Close Combat Optic. Fler än 1,5 miljoner Comp-sikten används idag över hela världen.



VIKTIGA FUNKTIONER

- Den civila versionen av den stryktåliga Aimpoint Comp-serien, som var först med att uppfylla kravet på MIL-SPEC
- Lätt att montera och utrustad med 30 mm ring som passar alla Weaver/Picatinny-skenor
- Passar de flesta skjutvapen – det finns gott om tillgängliga monteringslösningar
- Kompatibel med alla Aimpoint-förstoringsmoduler

COMPC3™



Med 30 mm ring







-  **Batteritid** 50,000 h
-  **Batterityp** DL1/3N (3 V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **Tubdiameter** 30 mm
-  **Vikt** 242 g
-  **Montering** 30 mm ring låg och bred för Weaver/Picatinny

ART.NR. 11421

COMPC3™



Med fäste för halvautomatiska gevär

-  **Batteritid** 50,000 h
-  **Batterityp** DL1/3N (3 V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **Tubdiameter** 30 mm
-  **Vikt** 296 g
-  **Montering** CompC3™-fäste för halvautomatiska gevär (BrowningBar/Maral, Winchester STX, Benelli ARGO). Fästet kan även köpas separat

ART.NR. 200245







AIMPOINT® 3X-C

3X-C™ är optimerat för skytte och observation på långt håll. Tack vare dioptrijusteringen (från -2 till +2) kan optiken anpassas till den individuella skyttens öga. 3X-C använder rödpunkten i Aimpoint-siktet, vilket eliminerar behovet av nollställning vid byte mellan icke-förstorande och förstorande sikte.

3X-C™



-  Förstoring 3X
-  Synfält (FOV) 6°
-  Längd 103 mm
-  Vikt 220 g

ART.NR. 200273

För att montera 3X-C behöver du:

FlipMount och TwistMount bas. Du kan också behöva en spacer för korrekt höjd.



Se sidan 51 för mer information om FlipMount och TwistMount.

AIMPOINT® PRO

Det robusta PRO-siktet™ levereras i form av ett färdigt kit till ett budgetvänligt pris. Det har en rödpunkt på 2 MOA som gör det enkelt att snabbt hitta målet. Siktarhuset i hårdanodiserad, höghållfast aluminium ger ööverträffat skydd. PRO-siktet har ett QRP2-fäste och en standard AR15-spacer, som kan tas bort.

PRO™



-  **Batteritid** 30,000 h
-  **Batterityp** DL1/ 3N (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **Vikt** 364 g
-  **Montering** QRP2-fäste, bas- och toppring och standard spacer

ART.NR. 12841



AIMPOINT® DUTY RDS

Duty RDS™ har en ljusstark och skarp 2 MOA-röd punkt som passar perfekt för korta till medellånga skjutavstånd. Alla sid- och höjjusteringar är infällda och vattentäta. Hattarna ger tydliga "klick" när du nollställer optiken. Justeringen för rödpunktens ljusstyrka är en digital knappsats med intuitiva tryckknappar.

DUTY RDS™



-  **Batteritid** 30,000 h
-  **Batterityp** CR2032 (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **NVD Kompatibel**
-  **Vikt** 140 g
-  **Montering** Duty RDS vridmutterfäste i ett stycke 30 mm

ART.NR. 200758

DUTY RDS™



-  **Batteritid** 30,000 h
-  **Batterityp** CR2032 (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **NVD Kompatibel**
-  **Vikt** 160 g
-  **Montering** Duty RDS vridmutterfäste i ett stycke 39 mm

ART.NR. 200759



När snabbhet är allt.

Sikten från Aimpoint används av några av världens bästa skyttar. Välkommen till dynamiskt skytte, skyttesportens "Formel 1".

Dynamiskt skytte liknar ingen annan sport. Tävlingsformen testar skyttens nerver, uthållighet och skjutförmåga genom att kräva en kombination av noggrannhet och snabbhet för att framgångsrikt lösa olika typer av "skjutproblem".

En blandning av fasta och rörliga mål på olika avstånd tvingar skytten att avgöra när hon eller han ska skjuta mot varje mål för att uppnå flest poäng per sekund – samtidigt som skytten springer genom en hinderbana. Dynamiskt skytte kräver enorm skjutskicklighet i hög hastighet och med båda händerna. Två av våra Aimpoint-sponsrade skyttar berättar mer.

Förberedelse är A och O

Den svenska polisen Cecilia Lindberg är regerande Europamästare i klassen "Production optics". Hon har tränat

och tävlat i dynamiskt skytte sedan 2013 och tycker det är viktigt med bra förberedelser. Förutom att Cecilia tillbringar ändlösa timmar på skjutbanan och tränar på olika färdigheter som att dra och ladda om, håller hon sig i form genom löpning och gymträning. Dessutom anlitar hon en mental coach som hjälper henne att filtrera bort saker som orsakar stress och stör henne när hon ska prestera. En av dessa saker är hennes utrustning. "Jag vill bara ha saker som jag verkligen kan lita på. Då får jag en sak mindre att oroa mig för när jag tävlar", säger Cecilia. Förra året blev hon en del av Team Aimpoint, vilket hon inte ångrar. "Det var definitivt ett steg i rätt riktning. Jag tycker inte bara att Aimpoints rödpunkt är mycket tydligare, jag gillar också att jag nu kan skjuta i ösregn eller med solen i ansiktet utan att siktet påverkas."

Värdet av sinnesfrid

Ett annat nytillskott i Team Aimpoint är den regerande svenske mästaren Eric Stjernlöf, som jobbar inom IT när han inte tränar och tävlar. Det är dock inte första gången han kommer i kontakt med våra sikten. Erik har vuxit upp i skogen och har använt sikten från Aimpoint för jakt under hela sitt liv. Han är något av en vapensmed och gör ofta modifieringar på sina egna och andras vapen. Eric tävlar i den öppna klassen och använder sina egna "överladdade" patroner, vilket sliter på utrustningen. "Vapen är inte gjorda för att tåla den här typen av tryck. Efter ett tag går de sönder. Jag har faktiskt varit tvungen att skjuta med en trasig pistol under tävling, och det kan påverka dig mentalt. Helst ska man slippa oroa sig för utrustningen. Aimpoints sikten gör att jag kan slappna av eftersom jag vet att de verkligen pallar stryk".



"Jag har lyckats ha sönder alla sikten jag någonsin har använt. Men aldrig ett Aimpoint-sikte."

Erik Stjernlöf
Aimpoint-ambassadör



PIGGYBACKSIKTE / SEKUNDÄRT SIKTE

Militär, polis och sportskyttar har länge använt kikarsikten i kombination med rödpunktsikten. Nu börjar fler och fler jägare inse fördelarna.



När du behöver både förstora sikte och rödpunktsikte

Ibland kan du behöva ett kikarsikte för att fälla ett vilt på långt avstånd. Men när ett djur kommer nära innan det blir synligt, gör ett rödpunktsikte att du kan skjuta på kort håll med båda ögonen öppna. Som sportskytt kan du behöva hantera mål på avstånd på allt från enstaka meter upp till flera hundra meter. Med en lätt lutning av geväret åt sidan kan du snabbt växla från korta till långa skjutavstånd – utan att flytta fingret från avtryckaren.

Monteringslösningar

Aimpoint erbjuder en mängd olika fästen, inklusive ett 45° vinkelfäste. Med detta alternativ monteras rödpunktsiktet direkt på vapnets Picatinny-skena. En annan lösning är att använda en 30 eller 34 mm adapterring. Det möjliggör flexibel placering av rödpunktsiktet ovanpå det förstora kikarsiktet eller i valfri vinkel på sidan.



Mounting solutions



Acro 45° vinkelfäste
Monteras på en picatinny-skena. Ger Aimpoint Acro-siktet en vinkel på 45 grader.

Kan monteras antingen till höger eller vänster.

ART.NR. 200697



Acro adapterring 30 mm
För montering av Aimpoint Acro sikte som sekundärt sikte på förstörande sikte med 30 mm tub.

ART.NR. 200681



Acro adapterring 34 mm
För montering av Aimpoint Acro sikte som sekundärt sikte på förstörande sikte med 34 mm tub.

ART.NR. 200682



Picatinny adapterring 30 mm
För montering av sekundärt sikte eller ficklampa på förstörande sikte med 30 mm tub. Passar alla sikten i Acro- och Micro-serien.

ART.NR. 200152*



Picatinny adapterring 34 mm
För montering av sekundärt sikte eller ficklampa på förstörande sikte med 34 mm tub. Passar alla sikten i Acro- och Micro-serien.

ART.NR. 200153*

*Skruvor och insexnyckel medföljer.

Tillbehör



Linsskydd Bikini

Till 9000 och CompC3

ART.NR. 10628

Till H30L och H30S

ART.NR. 12663

Till H34L och H34S

ART.NR. 12664



Främre linsskydd

Till CompC3 och 9000

ART.NR. 12223



Bakre linsskydd

Till CompC3 och 9000

ART.NR. 12224



Främre linsskydd

Transparent

Till CompC3 & 9000

ART.NR. 12241



Bakre linsskydd

Transparent

Till CompC3 och 9000

ART.NR. 12240



Främre linsskydd

Till Micro H-2

ART.NR. 200191



Uppfällbart bakre linsskydd

Solid

Till Micro H-2

ART.NR. 200202



Främre linsskydd

Transparent

Till Micro H-2

ART.NR. 200192



Bakre linsskydd

Transparent

Till Micro H-2

ART.NR. 200193



Gummilinskydd Bikini

Till Micro H-1

ART.NR. 12204

**Främre linsskydd**Transparent
Till H30

ART.NR. 200353

**Bakre linsskydd**Transparent
Till H30

ART.NR. 200354

**Främre linsskydd**Transparent
Till H34

ART.NR. 200355

**Bakre linsskydd**Transparent
Till H34

ART.NR. 200356

**Främre linsskydd**

Till Acro C-2

ART.NR. 200747

**Bakre linsskydd**

Till Acro C-2

ART.NR. 200748

**Främre linsskydd**Transparent
Till Acro C-2

ART.NR. 200749

**Bakre linsskydd**Transparent
Till Acro C-2

ART.NR. 200750

**Aimpoint verktyg**Till Micro, Acro
& Hunter sikten.

ART.NR. 12207

**DL1/3N**Litiumbatteri
Till 9000 och CompC3

ART.NR. 10903

**AAA Batteri**

AAA Batteri

ART.NR. 200442

**CR2032**Lithium batteri
Till Micro, Acro C-2
& Hunter sikten

ART.NR. 12211

Monteringslösningar



Ringsats 30 mm - 1 par

Låg ringsats för 9000 & Hunter-sikten. Passar på Weaver- och Picatinny-skenor.

ART.NR. 200728*



Ring 30 mm

Låg och bred ring för CompC3-sikten. Passar på Weaver- och Picatinny-skenor.

ART.NR. 200286



Ringsats 34 mm - 1 par

För Hunter H34S och H34L. Passar på Weaver- och Picatinny-skenor.

ART.NR. 200087*



Ringsats 34 mm LQR - 1 par

För Hunter H34S och H34L. Passar till Leupold Quick Release-baser.

ART.NR. 12910*



Micro LRP-fästessats

För konvertering av Micro-seriens fasta Picatinny/Weaver-montage till ett snabbmontage med hävarmslösning.

ART.NR. 12184



Micro 11 mm Dovetail-fäste

Passar de flesta 11 mm Dovetail-fästen från 10 till 12,5 mm.

ART.NR. 12215**



Micro LRP-fäste

Picatinny med hävarmslösning till Micro-sikten. Snabbfäste som behåller inskjutningslaget även vid av- och påmontering av siktet. Gänglåsvalska ingår.

ART.NR. 12905***



Micro-spacer 39 mm

Till Micro-sikten. Höjer den optiska axeln till 39 mm.

ART.NR. 12358***



Micro-spacer 30 mm

Till Micro-sikten. Höjer den optiska axeln till 30 mm.

ART.NR. 12357***

* Skruvar och insexnyckel medföljer. ** Skruvar och Micro-verktyg medföljer.

*** Skruvar, Micro-verktyg och gänglåsvalska medföljer.



**Micro H-1 Safari-fäste**

Passar de flesta Merkel-dubbelstudsare.

ART.NR. 12201**

**Micro H-1 fäste**

Passar till Krieghoff och Merkel drillingar.

ART.NR. 12200**

**Micro fäste för Leupold QR**

baser Fästet passar alla Leupold QR baser med två montagefästpunkter.

ART.NR. 200224

**Micro fäste för Tikka T3**

Lågt skenmontage för Tikka T3 med två fästpunkter

ART.NR. 200225

**Micro fäste för halvautomatiska gevär**

Passar exempelvis Browning Bar, Maral, Winchester SXR, Benelli ARGO.

ART.NR. 200257

**Micro fäste för halv-automatiska hagelgevär**

Monteras med Dovetail-fäste (11.0-13.0 mm).

ART.NR. 200258

**CompC3 fäste för halv-automatiska hagelgevär**

Monteras med Dovetail-fäste (11.0-13.0 mm).

ART.NR. 200256

**CompC3-fäste för halvautomatiska gevär**

Passar exempelvis Browning Bar, Maral, Winchester SXR, Benelli ARGO.

ART.NR. 200255

**Micro QD fäste för Tikka T3/T3x**

Snabbfäste till Micro-sikten. För Tikka T3 / T3x gevär. Höjer den optiska axeln till 23 mm.

ART.NR. 200719

**FlipMount ring inkl. TwistMount bas**

Ett fäste som snabbt kan tas av och sättas på, och lika snabbt kan fällas in eller ut ur synfältet. För Aimpoint förstöringsmoduler.

ART.NR. 200250

(30mm optisk axel)

ART.NR. 200251

(39mm optisk axel)

**FlipMount Ring**

Separat ring till TwistMount basen

ART.NR. 200248

(30 mm höjd av den optiska axeln)

ART.NR. 200249

(39 mm höjd av den optiska axeln)

**TwistMount Bas**

Separat bas till FlipMount. Passar på Picatinny skena (MIL-STD 1913).

ART.NR. 12236

Monteringslösningar för Acro



Acro QD fäste 22 mm

Snabbfästen för Acro-sikten. Höjer den optiska axeln till 22 mm. Passar på Weaver och Picatinny skenor.

ART.NR. 200517



Acro QD fäste 30 mm

Snabbfästen för Acro-sikten. Höjer den optiska axeln till 30 mm. Passar på Weaver och Picatinny skenor.

ART.NR. 200518



Acro QD fäste 39 mm

Snabbfästen för Acro-sikten. Höjer den optiska axeln till 39 mm. Passar på Weaver och Picatinny skenor.

ART.NR. 200519



Acro fäste 22mm

Fast montage för Acro-sikten. Höjer den optiska axeln till 22 mm. Passar på Weaver/Picatinny skenor.

ART.NR. 200666



Acro Blaser sadelmontage

För montering av Acro-sikten på Blaser-gevär.

ART.NR. 200819



Acro™ QD fäste för Tikka T3/T3x

Snabbfäste för Acro-sikten. För Tikka T3/ T3x gevär. Höjer den optiska axeln till 25 mm.

ART.NR. 200718



Acro Adapterplatta för Beretta APX

För montering av Acro-sikten i bakre siktesskåran på Beretta APX pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200614



Acro Adapterplatta för CZ P10

För montering av Acro-sikten i bakre siktesskåran på CZ P10 pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200663



Acro Adapterplatta för Micro Seriens Fästen

Möjliggör integration med alla Micro-seriens fästen.

ART.NR. 200526



Acro Adapterplatta för CZ Shadow 2

För montering av Acro-sikten i bakre siktesskåran på CZ Shadow 2 pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200698



Acro Adapterplatta för Glock

För montering av Acro-sikten i bakre siktesskåran på Glock pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200622



Acro 45° vinkelfäste

Monteras på en Picatinny skena. Ger siktet Aimpoint Acro en vinkel på 45 grader. Kan monteras antingen till höger eller vänster.

ART.NR. 200697



Acro adapterplatta till Sig Sauer X5

För montage av Acro-sikten på optic ready Sig Sauer X-Five pistoler.

ART.NR. 200576

Acro adapterplatta till Silencerco Maxim 9

För montage av Acro-sikten på optic ready Silencerco Maxim 9 pistoler.

ART.NR. 200580

Acro adapterplatta till S&W M&P9

För montage av Acro-sikten på optic ready Smith & Wesson M&P9 gen 1 pistoler.

ART.NR. 200523

Acro adapterplatta till CZ Shadow 2 OR

För montage av Acro-sikten på optic ready CZ Shadow 2 OR pistoler.

ART.NR. 200577

Acro adapterplatta för Glock MOS

För montage av Acro-sikten på optic ready Glock MOS pistoler.

ART.NR. 200520

Acro adapterplatta till Beretta APX

För montage av Acro-sikten på optic ready Beretta APX pistoler.

ART.NR. 200524

Acro adapterplatta till Walther Q5 Match

För montage av Acro-sikten på optic ready Walther Q5 Match pistoler.

ART.NR. 200578

Acro adapterplatta till HK SFP9

För montage av Acro-sikten på optic ready HK SFP9 pistoler.

ART.NR. 200521

Acro adapterplatta till Sig Sauer P320

För montage av Acro-sikten på optic ready Sig Sauer P320 pistoler.

ART.NR. 200525

Acro adapterplatta till FNX-45 Tactical

För montage av Acro-sikten på optic ready FNX-45 Tactical pistoler.

ART.NR. 200579

Acro adapterplatta för CZ P-10 C OR

För montering av Acro-sikten på optiskt förberedda CZ P-10 C OR handeldvapen.

ART.NR. 200522

Acro adapterplatta till Sig Sauer P320/M17

För montage av Acro-sikten på optic ready Sig Sauer P320/M17 pistoler.

ART.NR. 200665

Installation av vapensmed rekommenderas. Nya adapterplattor utvecklas kontinuerligt. För aktuell information se aimpoint.se

RÖDPUNKTEN – EN FÖRKLARING

Aimpoint® sikten är utformade för att göra det enkelt att justera intensiteten på den röda punkten för att passa olika ljusförhållanden. Vissa skyttar föredrar också att öka intensiteten på rödpunkten, och därmed dess upplevda storlek, i situationer där snabba mål kräver snabb målsökning. På samma sätt kan en minskning av intensiteten få den röda punkten att se mindre ut och ge bättre precision för längre skott.

2 MOA

Den lilla 2 MOA-rödpunkten skymmer inte målet, även om målet är litet och långt borta. Om det behövs, kan du öka intensiteten för att överexponera punkten, vilket gör att den ser lite större ut.

4 MOA

4 MOA-rödpunkten erbjuder en perfekt balans för snabba skott på nära håll och skytte på mål på längre avstånd med bibehållen precision. 4 MOA-punkten kan också vara en lösning om du har problem med att se den mindre 2 MOA-punkten.

6 MOA

För nära och snabba mål är 6 MOA-punkten det optimala valet. Punkten är stor, ljus och lätt att hitta, vilket medger snabb målsökning. Perfekt för sportskytte, hundförare m.m.

9 MOA

Tester har visat att en större 9 MOA-rödpunkt är en stor fördel vid hagelskytte. Den erfarenheten var utgångspunkt vid utvecklingen av nya Acro S-2.

Punktstorlek	5 m	15 m	25 m	50 m	100 m
2 MOA	0,3 cm	0,9 cm	1,5 cm	3 cm	6 cm
4 MOA	0,6 cm	1,8 cm	3 cm	6 cm	12 cm
6 MOA	0,9 cm	2,7 cm	4,5 cm	9 cm	18 cm
9 MOA	1,2 cm	3,6 cm	6 cm	12 cm	24 cm

1 MOA ≈ 3 cm på 100 meter.

	Acro S-2	Acro C-2	Micro H-2	Hunter H34L	Hunter H30L	Hunter H34S	Hunter H30S	9000SC	9000L	CompC3	PRO	Duty RDS
ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER												
Jägare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Tävlingsskyttar	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
SKJUTVAPENAPPLIKATION												
Pistol/revolver	-	●	○	-	-	○	○	○	-	●	●	●
Pilbåge	-	●	○	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Magnum handeldvapen ¹	-	○	○	-	-	○	○	○	-	●	●	○
Halvautomatiskt gevär	-	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●
Gevär med kort låda (repetergevär)	-	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	○
Gevär med lång låda (repetergevär)	-	●	●	●	●	-	-	-	●	○	○	○
Kombinationsvapen/drilling	-	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	○
Hagelgevär - ventilerad spång	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hagelgevär - dovetail	-	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	○

● primär användning ○ sekundär användning - inte rekommenderad

¹Siktet måste monteras med användning av två kraftiga stålringar och ett solitt montage konstruerat specifikt för dessa revolverar.

TEKNIK

- ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
- Funktionsprincip: Reflexkollimatorsikte – rödpunktsikte

OPTISKA DATA

- LED (Light Emitting Diode - lysdiod) ögonsäkert
- Ljuskällans våglängd, 650 nm rött ljus
- Frånvaro av parallax – Ingen centrerings behövs
- Obegränsat ögonavstånd
- Antireflexbeläggning på alla ytor och objektivlins med beläggning i flera lager
- Ingen förstoring (1X)

MEKANISKA DATA

- Sikttestub: aluminium, Elektronikhus: extruderad aluminium
- Ytbehandling på sikteshus, eloxerad, halvmatt
- Svart hus

MILJÖDATA


- Temperaturintervall: -30 till +60 °C
- Helt vattentät
- Inget radioaktivt material används
- Ingen laseremission

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


SPECIFIKATION	ACRO C-2	MICRO H-2	ACRO S-2	HUNTER H34L	HUNTER H30L	HUNTER H34S
Punktstorlek	3.5 MOA	2 MOA 4 MOA 6 MOA	9 MOA	2 MOA	2 MOA	2 MOA
Batteritid	50,000 h ^c	50,000 h ^a	50,000 h ^c	50,000 h ^b	50,000 h ^b	50,000 h ^b
Batterityp	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)
Bildförstärkarlägen (NVD)	2	-	-	-	-	-
Dagsljusinställningar (DL)	8	12	10	12	12	12
Justering 1 klick =	20 mm på 100 m	13 mm på 100 m	20 mm på 100 m	20 mm på 100 m	20 mm på 100 m	20 mm på 100 m
Storlek L x B x H (enbart sikte)	47 x 33 x 31 mm	68 x 41 x 36 mm	47 mm x 34 mm x 37 mm	229 x 54 x 54 mm	229 x 50 x 50 mm	197 x 54 x 54 mm
Vikt (enbart sikte)	61 g	94 g	74 g	263 g	238 g	253 g

Avstånd mellan ringarna


Aimpoint® Hunter serien
H34S och H30S




Aimpoint® 9000 serien
9000L



Aimpoint® Hunter serien
H34L och H30L



Aimpoint® 9000 serien
9000SC



HUNTER H30S	9000SC	9000L	COMPC3	DUTY RDS	PRO
2 MOA	2 MOA 4 MOA	2 MOA 4 MOA	2 MOA	2 MOA	2 MOA
50,000 h ^B	50,000 h ^B	50,000 h ^B	50,000 h ^B	30,000 h ^B	30,000 h ^B
CR2032 (3V)	DL1/3N (3V)	DL1/3N (3V)	DL1/3N (3V)	CR2032 (3V)	DL1/3N (3V)
-	-	-	-	4	4
12	9	9	9	6	6
20 mm på 100 m	16 mm på 100 m	12 mm på 100 m	16 mm på 100 m	14 mm på 100 m	16 mm på 100 m
197 x 50 x 50 mm	159 x 49 x 49 mm	200 x 49 x 49 mm	120 x 49 x 49 mm	68 x 37 x 43 mm	120 x 49 x 49 mm
225 g	206 g	227 g	193 g	110 g	193 g

BATTERITID

- A: Vid dagsljusinställning 8 (rumstemperatur).
- B: Vid dagsljusinställning 7 (rumstemperatur).
- C: Vid dagsljusinställning 6 (rumstemperatur).

PUNKTSTORLEK (MOA)

MOA (vinkelminut) 1 MOA ≈ 30 mm på 100 meter ≈ 1 tum på 100 yards.

GARANTIINFORMATION

Som kund är du viktig för Aimpoint och därför strävar vi alltid efter att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen. Det är därför vi försett våra produkter med en av de bästa garantierna i branschen. Vi garanterar att våra produkter är fria från tillverkningsfel när det gäller material och/eller montering under normal användning från och med inköpsdatum och tio (10) år framåt för privat användning och två (2) år för professionell användning eller tävlingsbruk.



Anteckningar

KUNDSERVICE OCH TILLGÄNGLIGA ÅTERFÖRSÄLJARE

Jägershillgatan 15
SE- 213 75 Malmö, Sweden
Telefon +46 (0)40 671 50 20
Fax +46 (0)40 21 92 38
E-post: info@aimpoint.se
aimpoint.se

Om inget annat anges är visade varumärken, logotyper och servicemärken föremål för varumärkesrättigheterna för antingen Aimpoint AB eller tredje part. Artnr 011539

