
Braklube Plus Pro

1. Algemene omschrijving

CRC Braklube Plus Pro is een hoogwaardig metaalvrij remvet, ideaal voor het smeren van bewegende onderdelen op remklawen en trommelremsystemen bij het monteren, installeren en reviseren. Het verlengt de levensduur van remblokken en remklawen en voorkomt piepende remmen. Dit vet heeft een goed uitgebalanceerde viscositeit, zodat het niet uitloopt, zelfs niet wanneer de remmen tot hoge temperaturen worden verhit.

CRC Braklube Plus Pro is metaal- en deeltjesvrij en compatibel met alle materialen in het remgebied (ook ABS en aluminium remklawen). Het is bestand tegen water en hoge temperaturen.

CRC Braklube Plus Pro wordt geleverd in een innovatieve dispenser, zodat u het vet eenvoudig kunt aanbrengen zonder te morsen of teveel te gebruiken. Met het handige doseersysteem kiest u de gewenste hoeveelheid vet voor zuinig gebruik. Bij elke bus wordt een borstel geleverd, dus u kunt kiezen voor gebruik met borstel voor grotere oppervlakken of zonder borstel voor een precieze toepassing.

Niet gebruiken op remschijven of op de wrijvingsvlakken van remblokken.

2. Eigenschappen

- Uitgebalanceerde viscositeit: druipt niet af van remklawen en trommelremsystemen.
- Uitstekende water- en hittebestendigheid
- Voorkomt corrosie
- Vrij van metaal en deeltjes (compatibel met ABS en aluminium remklawen)
- Compatibel met alle materialen in het remgebied (veilig voor de meeste rubbers, kunststoffen en coatings)
- Veilig voor metalen oppervlakken; vlekt niet
- Inventief doseersysteem: kies de gewenste hoeveelheid vet voor zuinig gebruik
- Extra borsteltje meegeleverd: aanbrengen met borstel voor grotere oppervlakken of zonder borstel voor precieze toepassing
- Innovatieve dispenser: de inhoud van de bus kan volledig opgebruikt worden.
- Beschermdop: voorkomt uitdroging van het product





Braklube Plus Pro

3. Toepassingen

CRC Braklube Plus Pro smeert de bewegende delen van de rem bij het monteren, installeren of reviseren. Het verlengt de levensduur van de remmen en voorkomt dat de remmen gaan piepen.

4. Gebruiksaanwijzing

- Aanbrengen op een schoon, droog oppervlak.
- Aanbrengen in een gelijkmatige dunne laag.
- Voor alle CRC-producten is een veiligheidsinformatieblad (MSDS) volgens EG-Verordening nr. 1907/2006 art. 31 met wijzigingen beschikbaar.

! Waarschuwing: Braklube Plus Pro niet aanbrengen op de remschijf (rotor) of op het wrijvingsvlak van de remblokken.

5. Productgegevens (zonder drijfgas)

NLGI klasse:	2
Kleur:	Amber
Geur:	Karakteristieke geur
Bedrijfstemperatuur:	-30°C → +240°C
Vlampunt:	240°C
Druppelpunt (ASTM D 217):	Niet druipend
Penetratie bewerkt (ASTM D 217):	275 tot 290 I/10 mm
SKF Emcortest IP 220/ 85	Corrosiegraad 0/0
Type basisolie:	semi-synthetisch
Viscositeit basisolie bij 40°C (ASTM D 445):	+/- 375 mm ² /s
Viscositeit basisolie bij 100°C (ASTM D 445):	+/- 32 mm ² /s
4-kogel laswaarde (DIN 51 350-04)	2200 N
Dichtheid bij 25°C (DIN 51 757)	0,9 g/ml



Braklube Plus Pro

6. Verpakking

Dispenser: 12 x 200 ml

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaring en/of laboratoriumtests. We raden aan om onze producten voorafgaand aan het gebruik onder reële omstandigheden te testen gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de onvoorspelbare menselijke factoren. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder expliciete noch stilzwijgende garantie.

Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen, beschikbaarheid van componenten en nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en is te vinden op onze website: www.crcind.com.

We raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren om automatisch de toekomstige bijgewerkte versies te ontvangen.

Datum: 24 augustus 2020