



# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878  
Data de emissão: 06/11/2024 Data da revisão: 06/11/2024 Revoga a versão de: 27/08/2024 Versão: 1.2

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

Nome do produto : HydroPower  
UFI : U89Y-885Y-R008-TJP6  
Código do produto : BDS002773AE  
Tipo de produto : Detergente  
Vaporizador : Aerossol

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilizações identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Utilização profissional  
Utilização da substância ou mistura : Limpadores - Alto rendimento

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

##### Fornecedor

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| País/região | Organização/Empresa                                                         | Endereço                                     | Número de emergência | Comentário |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| Portugal    | Centro de Informação Antivenenos<br>Instituto Nacional de Emergência Médica | Rua Almirante Barroso, 36<br>1000-013 Lisboa | +351 800 250 250     |            |

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

##### Classificação de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Aerossol, categoria 3 H229  
Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

##### Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

#### 2.2. Elementos do rótulo

##### Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Palavra-sinal (CLP) : Atenção  
Advertências de perigo (CLP) : H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.  
Recomendações de prudência (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das crianças.  
P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.  
P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização.  
P410+P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.  
Frases EUH : EUH208 - Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5).  
Pode provocar uma reacção alérgica.

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### 2.3. Outros perigos

Não contém substâncias PBT e/ou /mPmB ≥ 0,1 %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão, numa concentração igual ou superior a 0,1%

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

| Denominação                                                                                                                      | Identificador do produto                                                     | %      | Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decan-1-ol, etoxilado                                                                                                            | N.º CAS: 26183-52-8<br>N.º CE: 500-046-6                                     | 1 – 5  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                  |
| Álcoois, C9-11, etoxilados                                                                                                       | N.º CAS: 68439-46-3                                                          | 1 – 5  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1378 mg/kg de massa corporal)<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                  |
| Óxido de dinitrogénio (Gás propulsor (Aerossol))<br>substância com valor(es) limite de exposição profissional nacional(ais) (PT) | N.º CAS: 10024-97-2<br>N.º CE: 233-032-0<br>N.º REACH: 01-2119970538-25      | 1 – 5  | Ox. Gas 1, H270<br>Press. Gas (Liq.), H280<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                       |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona                                                                           | N.º CAS: 2634-33-5<br>N.º CE: 220-120-9<br>Número de índice CE: 613-088-00-6 | < 0,05 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de massa corporal)<br>Acute Tox. 2 (Inalação:poeiras,névoa), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

### Limites de concentração específicos:

| Denominação                                            | Identificador do produto                                                     | Limites de concentração específicos (%) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona | N.º CAS: 2634-33-5<br>N.º CE: 220-120-9<br>Número de índice CE: 613-088-00-6 | (0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317    |

Produto abrangido pelo artigo 1.1.3.7 do Regulamento CLP. Neste caso, as regras relativas à informação dos componentes são modificadas.  
Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

- Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Se surgirem sinais/sintomas, consultar um médico.
- Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita água. Consultar um médico se a irritação aumentar.
- Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos : Por precaução, lavar os olhos com água. Consultar um médico se a irritação aumentar.
- Primeiros socorros em caso de ingestão : Em caso de indisposição, contacte um centro de informação antivenenos ou um médico.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existem informações adicionais disponíveis

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Aplicar medidas de apoio geral e tratar segundo os sintomas. Manter a vítima sob observação. Podem surgir sintomas posteriormente.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono.  
Meios de extinção inadequados : Não usar uma corrente de água forte.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigo de explosão : Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.  
Produtos de decomposição perigosos em caso de incêndio : Durante incêndios podem-se formar gases perigosos.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Instruções de luta contra incêndios : Retirar os recipientes da zona do fogo, caso não haja perigo para as pessoas. Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o perigo doutros materiais envolvidos.  
Proteção durante o combate a incêndios : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Máscara respiratória autónoma isolante. Proteção completa do corpo.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

#### Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Equipamento de proteção : Usar equipamento e roupas apropriadas de proteção durante a limpeza.  
Procedimentos de emergência : Ventilar a zona do derrame. Não expor a chamas abertas e a faíscas. Proibição de fumar.

#### Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».  
Procedimentos de emergência : Evacuar o pessoal supérfluo. Ventilar a área.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Evitar a entrada de derrames ou escoamentos nas canalizações ou nos cursos de água.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Recuperar o produto mecanicamente. Em caso de derrames importantes, confinar o derrame num dique e bloqueá-lo com terra ou areia molhada para posterior eliminação em segurança. Após a recuperação do produto, enxaguar a área com água. Recolher os pequenos derrames com um absorvente químico seco. Limpar bem a superfície para remover contaminações residuais.  
Outras informações : Eliminar os materiais ou resíduos sólidos numa instalação autorizada.

### 6.4. Remissão para outras secções

Para a eliminação de materiais contaminados, consultar a secção 13: «Considerações relativas à eliminação».

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções para um manuseamento seguro | : Usar equipamento de proteção individual. Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Evitar a exposição prolongada. Manusear de acordo com as boas práticas de limpeza e segurança industrial. |
| Medidas de higiene                     | : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de manusear o produto.                                                                                                                                                                                                                                                      |

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condições de armazenamento | : Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Conservar o recipiente fechado quando não estiver a ser utilizado. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

| Óxido de dinitrogénio (10024-97-2)           |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Portugal - Limites de exposição profissional |                                                           |
| Nome local                                   | Óxido nitroso                                             |
| OEL TWA                                      | 50 ppm                                                    |
| Observação                                   | A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem) |
| Referência regulamentar                      | Norma Portuguesa NP 1796:2014                             |

DNEL e PNEC

| Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)           |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Trabalhadores)                    |                                  |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea  | 2080 mg/kg de massa corporal/dia |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação | 294 mg/m³                        |
| DNEL/DMEL (População em geral)               |                                  |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, oral     | 25 mg/kg de massa corporal/dia   |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação | 87 mg/m³                         |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea  | 1250 mg/kg de massa corporal/dia |
| PNEC (Água)                                  |                                  |
| PNEC aqua (água doce)                        | 0,292 mg/l                       |
| PNEC aqua (água do mar)                      | 0,0292 mg/l                      |
| PNEC aqua (intermitente, água doce)          | 0,0039 mg/l                      |
| PNEC (Sedimento)                             |                                  |
| PNEC sedimento (água doce)                   | 31,92 mg/kg dwt                  |
| PNEC sedimento (água do mar)                 | 3,19 mg/kg dwt                   |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)</b>                                 |                                   |
| <b>PNEC (Terra)</b>                                                       |                                   |
| PNEC terra                                                                | 1 mg/kg dwt                       |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                         |                                   |
| PNEC estação de tratamento de águas residuais                             | 1,4 mg/l                          |
| <b>Álcoois, C9-11, etoxilados (68439-46-3)</b>                            |                                   |
| <b>DNEL/DMEL (Trabalhadores)</b>                                          |                                   |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea                               | 2080 mg/kg de massa corporal/dia  |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação                              | 294 mg/m³                         |
| <b>DNEL/DMEL (População em geral)</b>                                     |                                   |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, oral                                  | 25 mg/kg de massa corporal/dia    |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação                              | 87 mg/m³                          |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea                               | 1250 mg/kg de massa corporal/dia  |
| <b>PNEC (Água)</b>                                                        |                                   |
| PNEC aqua (água doce)                                                     | 0,10379 mg/l                      |
| PNEC aqua (água do mar)                                                   | 0,10379 mg/l                      |
| PNEC aqua (intermitente, água doce)                                       | 0,014 mg/l                        |
| <b>PNEC (Sedimento)</b>                                                   |                                   |
| PNEC sedimento (água doce)                                                | 13,7 mg/kg dwt                    |
| PNEC sedimento (água do mar)                                              | 13,7 mg/kg dwt                    |
| <b>PNEC (Terra)</b>                                                       |                                   |
| PNEC terra                                                                | 1 mg/kg dwt                       |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                         |                                   |
| PNEC estação de tratamento de águas residuais                             | 1,4 mg/l                          |
| <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5)</b> |                                   |
| <b>DNEL/DMEL (Trabalhadores)</b>                                          |                                   |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea                               | 0,966 mg/kg de massa corporal/dia |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação                              | 6,81 mg/m³                        |
| <b>DNEL/DMEL (População em geral)</b>                                     |                                   |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação                              | 1,2 mg/m³                         |
| A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea                               | 0,345 mg/kg de massa corporal/dia |
| <b>PNEC (Água)</b>                                                        |                                   |
| PNEC aqua (água doce)                                                     | 4,03 µg/l                         |
| PNEC aqua (água do mar)                                                   | 0,403 µg/l                        |
| PNEC aqua (intermitente, água doce)                                       | 1,1 µg/l                          |
| PNEC aqua (intermitente, água do mar)                                     | 110 ng/l                          |
| <b>PNEC (Sedimento)</b>                                                   |                                   |
| PNEC sedimento (água doce)                                                | 49,9 µg/kg ps                     |
| PNEC sedimento (água do mar)                                              | 4,99 µg/kg ps                     |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5) |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| PNEC (Terra)                                                       |             |
| PNEC terra                                                         | 3 mg/kg dwt |
| PNEC (STP)                                                         |             |
| PNEC estação de tratamento de águas residuais                      | 1,03 mg/l   |

### 8.2. Controlo da exposição

#### Controlos técnicos adequados

##### Controlos técnicos adequados:

Deve ser utilizada uma boa ventilação geral. As velocidades de ventilação devem corresponder às condições. Caso se aplique, utilizar confinamento de processos, ventilação local por exaustão ou outros controlos de manutenção para que os níveis no ar permaneçam abaixo dos limites de exposição recomendados. Caso não tenham sido estabelecidos limites de exposição, manter os níveis no ar a um nível aceitável.

#### Equipamentos de proteção individual

##### Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



#### Proteção ocular e facial

##### Proteção ocular:

Usar proteção ocular, de acordo com a norma EN166. Óculos de segurança com proteções laterais.

#### Proteção da pele

##### Proteção do corpo e da pele:

Usar vestuário de proteção adequado

##### Proteção das mãos:

Para contato acidental, o uso de luvas descartáveis deve ser suficiente, desde que sejam trocadas imediatamente após a ocorrência de respingos ou derramamentos. Se o contato intencional for esperado, luvas reutilizáveis devem ser usadas com um tempo de penetração maior do que a duração total do uso do produto. Recomendam-se luvas de nitrilo.

#### Proteção respiratória

##### Proteção respiratória:

Não é necessário usar proteção respiratória em condições normais de utilização

#### Perigos térmicos

##### Proteção contra riscos térmicos:

Não apresenta perigo significativo em condições normais de utilização. Quando necessário, usar vestuário de proteção térmica adequado.

#### Controlo da exposição ambiental

##### Controlo da exposição ambiental:

Evitar a libertação para o ambiente. As emissões de ventilação ou de equipamento de processo de trabalho devem ser verificadas de modo a garantir que cumprem os requisitos da legislação de proteção ambiental.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Estado físico       | : Líquido                     |
| Cor                 | : Incolor.                    |
| Aspeto              | : Líquido com propelente N2O. |
| Odor                | : Inodoro.                    |
| Limiar de odor      | : Não disponível              |
| Ponto de fusão      | : Não aplicável               |
| Ponto de congelação | : Não disponível              |
| Ponto de ebulição   | : 100 °C                      |
| Inflamabilidade     | : Não inflamável.             |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Propriedades explosivas                                        | : Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. |
| Limite inferior de explosão                                    | : Não aplicável                                                  |
| Limite superior de explosão                                    | : Não aplicável                                                  |
| Ponto de inflamação                                            | : Não aplicável                                                  |
| Temperatura de autoignição                                     | : Não disponível                                                 |
| Temperatura de decomposição                                    | : Não disponível                                                 |
| pH                                                             | : 6 – 8                                                          |
| Viscosidade, cinemática                                        | : Não disponível                                                 |
| Solubilidade                                                   | : solúvel em água.                                               |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log K <sub>ow</sub> ) | : Não aplicável                                                  |
| Pressão de vapor                                               | : Não disponível                                                 |
| Pressão de vapor a 50°C                                        | : Não disponível                                                 |
| Densidade                                                      | : 1,002 g/cm³ a 20 °C                                            |
| Densidade relativa                                             | : 1,002 a 20 °C                                                  |
| Densidade relativa de vapor a 20°C                             | : Não disponível                                                 |
| Características das partículas                                 | : Não aplicável                                                  |

### 9.2. Outras informações

#### Informações relativas às classes de perigo físico

% de ingredientes inflamáveis : ≤ 1 %

#### Outras características de segurança

Teor de COV : 0 g/l  
Indicações suplementares : Para os dados dos aerossóis do produto sem carburante.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não é conhecida nenhuma reação perigosa em condições normais de utilização.

### 10.4. Condições a evitar

Evitar o contacto com superfícies quentes. Calor. Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem formar-se produtos de decomposição perigosos. Óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>).

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda (via oral)    | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos) |
| Toxicidade aguda (via cutânea) | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos) |
| Toxicidade aguda (inalação)    | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos) |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

|                                                                            |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)</b>                                  |                                                                                                                     |
| DL50 cutânea coelho                                                        | > 3000 mg/kg de massa corporal                                                                                      |
| <b>Álcoois, C9-11, etoxilados (68439-46-3)</b>                             |                                                                                                                     |
| DL50 oral rato                                                             | 1378 mg/kg                                                                                                          |
| DL50 cutânea rato                                                          | > 2000 mg/kg de massa corporal                                                                                      |
| <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5)</b>  |                                                                                                                     |
| DL50 oral rato                                                             | > 5000 mg/kg                                                                                                        |
| DL50 cutânea rato                                                          | > 2000 mg/kg de massa corporal                                                                                      |
| CL50 Inalação - Ratazana (Poeira/névoa)                                    | 100 mg/l/4h                                                                                                         |
| <b>Óxido de dinitrogénio (10024-97-2)</b>                                  |                                                                                                                     |
| CL50 Inalação - Ratazana                                                   | > 5 mg/l/4h                                                                                                         |
| <b>Corrosão/irritação cutânea</b>                                          | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)<br>pH: 6 – 8 |
| <b>Álcoois, C9-11, etoxilados (68439-46-3)</b>                             |                                                                                                                     |
| pH                                                                         | 6 – 7,5                                                                                                             |
| <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5)</b>  |                                                                                                                     |
| pH                                                                         | 5,5 – 8,5                                                                                                           |
| <b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b>                             | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)<br>pH: 6 – 8 |
| <b>Álcoois, C9-11, etoxilados (68439-46-3)</b>                             |                                                                                                                     |
| pH                                                                         | 6 – 7,5                                                                                                             |
| <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5)</b>  |                                                                                                                     |
| pH                                                                         | 5,5 – 8,5                                                                                                           |
| <b>Sensibilização respiratória ou cutânea</b>                              | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)              |
| <b>Mutagenicidade em células germinativas</b>                              | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)              |
| <b>Carcinogenicidade</b>                                                   | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)              |
| <b>Toxicidade reprodutiva</b>                                              | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)              |
| <b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5)</b>  |                                                                                                                     |
| NOAEL (animal/fêmea, F0/P)                                                 | 112 mg/kg de massa corporal                                                                                         |
| NOAEL (animal/fêmea, F1)                                                   | 56,6 mg/kg de massa corporal                                                                                        |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única</b>    | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos).             |
| <b>Óxido de dinitrogénio (10024-97-2)</b>                                  |                                                                                                                     |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única           | Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                                              |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida</b> | : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)              |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

| Álcoois, C9-11, etoxilados (68439-46-3) |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| NOAEL (oral, rato, 90 dias)             | ≥ 500 mg/kg de massa corporal |

**Perigo de aspiração** : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)

| HydroPower  |          |
|-------------|----------|
| Vaporizador | Aerossol |

### 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Efeitos adversos para a saúde causados pelas propriedades desreguladoras do sistema endócrino : A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão, numa concentração igual ou superior a 0,1%

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos adversos a longo prazo no ambiente.

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo (agudo) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo (crónico) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos)

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5) |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CL50 - Peixe [1]                                                   | 2,2 mg/l                                |
| CE50 - Crustáceos [1]                                              | 3,27 mg/l Daphnia magna (pulga-de-água) |
| CE50 72h - Algas [1]                                               | 0,11 mg/l                               |
| NOEC crónico peixes                                                | 0,21 mg/l 28 d                          |
| NOEC crónico crustáceo                                             | 1,2 mg/l 21 d                           |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| HydroPower                     |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Não estabelecido. Não estão disponíveis dados sobre a degradabilidade deste produto. |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

| HydroPower                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Koa)                  | Não aplicável |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5) |               |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)                  | 0,7           |
| Óxido de dinitrogénio (10024-97-2)                                 |               |
| Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Pow)                  | 0,35          |

### 12.4. Mobilidade no solo

Não existem informações adicionais disponíveis

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HydroPower                                   |                                                                                                    |
| Resultados da avaliação das propriedades PBT | Não contém substâncias PBT e/ou /mPmB ≥ 0,1 %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH |

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efeitos adversos no ambiente causados pelas propriedades desreguladoras do sistema endócrino | : A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão, numa concentração igual ou superior a 0,1%. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Outros efeitos adversos

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indicações suplementares         | : Não se conhecem outros efeitos                                              |
| Efeito de estufa potencial (EEP) | : 6.67 (Gases fluorados com efeito de estufa - Regulamento (UE) n.º 2024/573) |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de tratamento de resíduos                               | : Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado.                                                                                                                                                   |
| Lista europeia de resíduos (LER, Regulamento (CE) n.º 2000/532) | : De acordo com o Catálogo Europeu dos Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos ao produto, mas específicos à aplicação. Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo utilizador baseando-se na aplicação para a qual o produto foi utilizado. |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Número ONU ou número de ID                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                              | ONU 1950                                                                              |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AERROSSÓIS                                                                          | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, non-flammable                                                             | AERROSSÓIS                                                                            | AERROSSÓIS                                                                            |
| Descrição do documento de transporte                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AERROSSÓIS, 2.2, (E)                                                        | UN 1950 AEROSOLS, 2.2                                                               | UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2                                                | UN 1950 AERROSSÓIS, 2.2                                                               | UN 1950 AERROSSÓIS, 2.2                                                               |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.2                                                                                 | 2.2                                                                                 | 2.2                                                                                 | 2.2                                                                                   | 2.2                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Grupo de embalagem                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Não aplicável                                                                       | Não aplicável                                                                       | Não aplicável                                                                       | Não aplicável                                                                         | Não aplicável                                                                         |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

| ADR                                               | IMDG                                                                                                       | IATA                             | ADN                              | RID                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14.5. Perigos para o ambiente                     |                                                                                                            |                                  |                                  |                                  |
| Perigoso para o ambiente:<br>Não                  | Perigoso para o ambiente:<br>Não<br>Poluente marinho: Não<br>N.º EmS (Fogo): F-D<br>N.º EmS (Derrame): S-U | Perigoso para o ambiente:<br>Não | Perigoso para o ambiente:<br>Não | Perigoso para o ambiente:<br>Não |
| Não existem informações suplementares disponíveis |                                                                                                            |                                  |                                  |                                  |

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

#### Transporte por via terrestre

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Código de classificação (ADR)                                                           | : 5A                 |
| Disposições particulares (ADR)                                                          | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantidades limitadas (ADR)                                                             | : 1I                 |
| Quantidades excluídas (ADR)                                                             | : E0                 |
| Instruções de embalagem (ADR)                                                           | : P207, LP200        |
| Disposições particulares relativas à embalagem (ADR)                                    | : PP87, RR6, L2      |
| Disposições relativas à embalagem em comum (ADR)                                        | : MP9                |
| Categoria de transporte (ADR)                                                           | : 3                  |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Volumes (ADR)                        | : V14                |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Carga, descarga e manuseamento (ADR) | : CV9, CV12          |
| Código de restrição em túneis (ADR)                                                     | : E                  |

#### Transporte marítimo

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Disposições especiais (IMDG)                          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Quantidades limitadas (IMDG)                          | : SP277                            |
| Quantidades excluídas (IMDG)                          | : E0                               |
| Instruções de embalagem (IMDG)                        | : P207, LP200                      |
| Disposições particulares relativas à embalagem (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Categoria de carregamento (IMDG)                      | : Nenhuma                          |
| Estiva e manuseio (IMDG)                              | : SW1, SW22                        |
| Segregação (IMDG)                                     | : SG69                             |

#### Transporte aéreo

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Quantidades excluídas PCA (IATA)                           | : E0                    |
| Quantidades limitadas PCA (IATA)                           | : Y203                  |
| Quantidade máx. líquida por quantidade limitada PCA (IATA) | : 30kgG                 |
| Instruções de embalagem PCA (IATA)                         | : 203                   |
| Quantidade máxima líquida PCA (IATA)                       | : 75kg                  |
| Instruções de embalagem CAO (IATA)                         | : 203                   |
| Quantidade máx. líquida CAO (IATA)                         | : 150kg                 |
| Disposições especiais (IATA)                               | : A98, A145, A167, A802 |
| Código ERG (IATA)                                          | : 2L                    |

#### Transporte por via fluvial

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Código de classificação (ADN)     | : 5A                 |
| Disposições particulares (ADN)    | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantidades limitadas (ADN)       | : 1 L                |
| Quantidades excluídas (ADN)       | : E0                 |
| Equipamento exigido (ADN)         | : PP                 |
| Ventilação (ADN)                  | : VE04               |
| Número de cones/luzes azuis (ADN) | : 0                  |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

### Transporte ferroviário

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Código de classificação (RID)                                                           | : 5A                 |
| Disposições especiais (RID)                                                             | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantidades limitadas (RID)                                                             | : 1L                 |
| Quantidades excluídas (RID)                                                             | : E0                 |
| Instruções de embalagem (RID)                                                           | : P207, LP200        |
| Disposições particulares relativas à embalagem (RID)                                    | : PP87, RR6, L2      |
| Disposições relativas à embalagem em comum (RID)                                        | : MP9                |
| Categoria de transporte (RID)                                                           | : 3                  |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Embalagens (RID)                     | : W14                |
| Disposições particulares relativas ao transporte - Carga, descarga e manuseamento (RID) | : CW9, CW12          |
| Encomendas expresso (RID)                                                               | : CE2                |
| Número de identificação de perigo (RID)                                                 | : 20                 |

### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Regulamentações da UE

##### Anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)

##### Anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)

##### Lista de substâncias candidatas (SVHC) do REACH

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH

##### Regulamento PIC (UE n.º 649/2012, Prévia informação e consentimento)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos)

##### Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes orgânicos persistentes)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes)

##### Regulamento relativo às substâncias que empobrecimento do ozono (UE n.º 1005/2009)

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono)

##### Regulamento Dupla Utilização (428/2009)

Não contém substâncias sujeitas ao Regulamento (CE) n.º 428/2009 do Conselho, de 5 de maio de 2009, que cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização.

##### Diretiva COV (2004/42/CE, Compostos orgânicos voláteis)

Teor de COV : 0 g/l

##### Regulamento relativo aos detergentes (CE n.º 648/2004)

| Rotulagem do conteúdo                            |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Componente                                       | %   |
| tensoactivos aniónicos, tensoactivos não iónicos | <5% |
| BENZISOTHIAZOLINONE                              |     |

**Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)**

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos)

**Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.º 273/2004)**

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos precursores de drogas)

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

**SECÇÃO 16: Outras informações**

| Abreviaturas e acrónimos:    |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                          | Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior |
| ADR                          | Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada                |
| ATE                          | Estimativa da toxicidade aguda                                                                          |
| FBC                          | Fator de bioconcentração                                                                                |
| VLB (valor-limite biológico) | Valor-limite biológico                                                                                  |
| CBO                          | Carência bioquímica de oxigénio (CBO)                                                                   |
| CQO                          | Carência química de oxigénio (CQO)                                                                      |
| DMEL                         | Nível derivado de exposição com efeitos mínimos                                                         |
| DNEL                         | Nível derivado de exposição sem efeitos                                                                 |
| N.º CE                       | Número CE                                                                                               |
| CE50                         | Concentração efetiva média                                                                              |
| EN                           | Norma Europeia                                                                                          |
| CIIC                         | Centro Internacional de Investigação do Cancro                                                          |
| IATA                         | Associação Internacional de Transporte Aéreo                                                            |
| IMDG                         | Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas                                |
| CL50                         | Concentração letal média                                                                                |
| DL50                         | Dose letal média                                                                                        |
| LOAEL                        | Nível mínimo com efeitos adversos observáveis                                                           |
| NOAEC                        | Concentração sem efeitos adversos observáveis                                                           |
| NOAEL                        | Nível sem efeitos adversos observáveis                                                                  |
| NOEC                         | Concentração sem efeitos observáveis                                                                    |
| OECD                         | Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico                                             |
| LEP                          | Limite de exposição profissional                                                                        |
| PBT                          | Persistente, bioacumulável e tóxica                                                                     |
| PNEC                         | Concentração previsivelmente sem efeitos                                                                |
| RID                          | Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas                  |
| FDS                          | Ficha de Dados de Segurança                                                                             |
| STP                          | Estação de tratamento de águas residuais                                                                |
| CTeO                         | Carência teórica de oxigénio (ThOD)                                                                     |

# HydroPower

## Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas e acrónimos: |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| TLM                       | Limite de tolerância médio              |
| COV                       | Compostos orgânicos voláteis            |
| N.º CAS                   | Número CAS                              |
| N.O.S.                    | Não especificada de outro modo          |
| mPmB                      | Muito persistente e muito bioacumulável |
| ED                        | Desregulador endócrino                  |

| Texto integral das frases H e EUH:       |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>(Inalação:poeiras,névoa) | Toxicidade aguda (inalação:poeiras,névoas) Categoria 2                                                         |
| Acute Tox. 4 (Oral)                      | Toxicidade aguda (oral), categoria 4                                                                           |
| Aerosol 3                                | Aerossol, categoria 3                                                                                          |
| Aquatic Acute 1                          | Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1                                                  |
| Aquatic Chronic 1                        | Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1                                                |
| EUH208                                   | Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona (2634-33-5). Pode provocar uma reacção alérgica. |
| Eye Dam. 1                               | Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 1                                                           |
| Eye Irrit. 2                             | Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2                                                           |
| H229                                     | Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.                                                 |
| H270                                     | Pode provocar ou agravar incêndios; comburente.                                                                |
| H280                                     | Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a ação do calor.                                                 |
| H302                                     | Nocivo por ingestão.                                                                                           |
| H315                                     | Provoca irritação cutânea.                                                                                     |
| H317                                     | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                                                                    |
| H318                                     | Provoca lesões oculares graves.                                                                                |
| H319                                     | Provoca irritação ocular grave.                                                                                |
| H330                                     | Mortal por inalação.                                                                                           |
| H336                                     | Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                                         |
| H400                                     | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                                                                     |
| H410                                     | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                              |
| Ox. Gas 1                                | Gases comburentes, categoria 1                                                                                 |
| Press. Gas (Liq.)                        | Gases sob pressão : Gás liquefeito                                                                             |
| Skin Irrit. 2                            | Corrosão/irritação cutânea, categoria 2                                                                        |
| Skin Sens. 1A                            | Sensibilização cutânea, categoria 1A                                                                           |
| STOT SE 3                                | Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3, narcose                                |

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida por nenhum processo sem a autorização por escrito da CRC, à exceção de qualquer procedimento oportuno com o objectivo de estudo, pesquisa e exame de saúde, riscos ambientais e de segurança. Os produtos são regidos pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) (em cada um dos casos, tal como alterado e substituído) e outras leis aplicáveis. É da responsabilidade do importador ou dos utilizadores a jusante assegurar a conformidade do produto que importam. Um SDS fornecido na(s) língua(s) oficial(ais) de um país não é uma garantia de conformidade nesse país.