



CISA Casa Segura

Cerradura de sobreponer
para puerta metálica o madera



Cerradura a cilindro de sobreponer para puerta metálica o madera

FUNCIONAMIENTO A CILINDRO

- Elección del tipo de cilindro adaptado a las necesidades o exigencias de seguridad
- Amaestramiento: posibilidad de gestionar los accesos de manera flexible y jerárquica
- Llaves menos incómodas
- Facilidad de sustitución del cilindro

VENTAJAS

- Personalización del grado de seguridad
- Mayor comodidad: menor número de llaves a gestionar y con dimensiones más reducidas
- Solo el usuario autorizado podrá acceder a determinados accesos
- Extremada facilidad de sustitución (ejem.: en caso de pérdida de una llave)

PICAPORTE Y BULONES EN ACERO

VENTAJA

- Elevada resistencia a las tentativas de efracción sobre la puerta

GRADO 6 SECURITY

Descubra más en:

CISACASASICURA.COM



AUMENTE EL NIVEL DE SEGURIDAD

CISA recomienda la utilización de cilindros con elevada resistencia a la rotura, al bumping (percusión), al taladro y duplicación protegida de la llave solo a través de CISA o centros autorizados.

ESCUDO DE PROTECCIÓN PARA CILINDRO

Para aumentar el nivel de seguridad es posible instalar en el lado externo de la puerta un escudo de protección

VENTAJA

- Mayor seguridad contra tentativas de efracción sobre el cilindro



PERFECTA INTERCAMBIABILIDAD DE LA CERRADURA

Todas las nuevas cerraduras a cilindro son intercambiables con las versiones a borjas

VENTAJA

- Sustitución fácil y rápida



CERRADURA DE SOBREPONER A CILINDRO

para puerta metálica o madera





Características técnicas:

- Caja y cerradero en acero, acabado bronce antiguo metalizado
- Picaporte en acero niquelado
- Bulones en acero niquelados

Dotación:

- Cerradero
- Embellecedor externo art. 06043.00.0
- Embellecedor interno art. 1.06458.11.0
- Tornillos de fijación
- Instrucciones

Bajo pedido:







- Escudo protector art. 1.06490.02.0
- Espesor art. 06472.40.0

Mano:







1 = Derecha interna ☐









2 = Izquierda interna ☐

Cilindro no incluido 


TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Puntos de cierre	V. palanca	Entrada			ARTÍCULO			
					PESO UNITARIO	UDS.	Tipo	Dim.	Mano	
	▪ Solo palanca, 4 bulones	1	2	64	2,340	1	1	56152	60	1
		1	2	64	2,330	1	1	56152	60	2
	▪ Solo palanca, 4 bulones BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06425.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0	3	2	64	2,650	1	1	56162	60	1
		3	2	64	2,650	1	1	56162	60	2
	▪ Solo palanca, 4 bulones EN DOTACIÓN: ▪ Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06426.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0	5	2	64	3,450	1	1	56172	60	1
		5	2	64	3,450	1	1	56172	60	2
	▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior	1	2	64	2,376	1	1	56157	60	1
		1	2	64	2,379	1	1	56157	60	2
	▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06425.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0	3	2	64	2,640	1	1	56167	60	1
		3	2	64	2,640	1	1	56167	60	2
	▪ Picaporte y palanca, 3 bulones ▪ Tirador interior EN DOTACION: ▪ Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: ▪ Kit de varillas art. 1.06426.08.0 ▪ Juego desviadores art. 06418.00.0	5	2	64	3,300	1	1	56177	60	1
		5	2	64	3,300	1	1	56177	60	2

CERRADURA DE SOBREPONER A BORJAS
para puerta metálica o madera - Nueva configuración


		Características técnicas: - Caja y cerradero en acero, acabado bronce antiguo metalizado - Picaporte en acero níquelado - Bulones en acero níquelados - Protección interna sobre el picaporte - Tubo guía llave, externo Dotación: - Cerradero - Embellecador externo art. 06140.00.0 3 llaves: art. 00125.00.1 para mano 1 art. 00125.00.2 para mano 2 - Tornillos fijación - Instrucciones				Mano: 1 = Derecha interna ☐ 2 = Izquierda interna ☐						
TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Llave	Puntos de cierre	V. palanca	Entrada			ARTÍCULO <i>i</i>				
						PESO UNITARIO	UDS.	Tipo	Dim.	Mano		
	Solo palanca, 4 bulones SUSTITUYE ART. 57110/57150	 00125 00 1/2	1	4	64	2,340	1	1	57152	60	1	
			1	4	64	2,330	1	1	57152	60	2	
	- Solo palanca, 4 bulones BAJO PEDIDO: - Kit de varillas art. 1.06425.08.0 - Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57120/57160	 00125 00 1/2	3	4	64	2,650	1	1	57162	60	1	
			3	4	64	2,650	1	1	57162	60	2	
	- Solo palanca, 4 bulones EN DOTACIÓN: - Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: - Kit de varillas art. 1.06426.08.0 - Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57130/57170	 00125 00 1/2	5	4	64	3,450	1	1	57172	60	1	
			5	4	64	3,450	1	1	57172	60	2	
	- Picaporte y palanca, 3 bulones - Tirador interior SUSTITUYE ART. 57115/57155	 00125 00 1/2	1	4	64	2,376	1	1	57157	60	1	
			1	4	64	2,379	1	1	57157	60	2	
	- Picaporte y palanca, 3 bulones - Tirador interior BAJO PEDIDO: - Kit de varillas art. 1.06425.08.0 - Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57125/57165	 00125 00 1/2	3	4	64	2,640	1	1	57167	60	1	
			3	4	64	2,640	1	1	57167	60	2	
	- Picaporte y palanca, 3 bulones - Tirador interior EN DOTACIÓN: - Caja secundaria con reenvíos BAJO PEDIDO: - Kit de varillas art. 1.06426.08.0 - Juego desviadores art. 06418.00.0 SUSTITUYE ART. 57135/57175	 00125 00 1/2	5	4	64	3,300	1	1	57177	60	1	
			5	4	64	3,300	1	1	57177	60	2	

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Para serie / Art.			ARTÍCULO		
			PESO UNITARIO	UDS.	Tipo	Dim.	Mano
	- Embellecedor externo en latón - ACABADOS DISPONIBLES: - Consultar Catalogo General	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,024	100	06043	00	0
	Embellecedor interno en aluminio acabado bronce antiguo metalizado	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,032	12	06458	11	0
	Cerradero en acero acabado bronce antiguo metalizado	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,442	2	07055	00	0
	- Escudo de protección externo en acero carbonitrurado, acabado laton lucido - EN DOTACIÓN: - Cuerpo escudo - Funda escudo - Embellecedor externo cobre tornillos M6 x 45 mm - ACABADOS DISPONIBLES: - Consultar Catalogo General	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,365	6	06490	02	0
	Espesor cincado de 2 mm para escudo de protección	06490-02	0,734	6	06472	40	0
	Juego desviadores en acero acabado bronce para enganche varillas	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,050	12	06418	00	0
	Varilla cincada regulable en acero acabado bronce	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,770	1	06423	00	0
	Varilla cincada regulable en acero acabado bronce	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,766	6	06424	00	0

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	Para serie / Art.	ARTÍCULO				
			 PESO UNITARIO	 UDS.	Tipo	Dim.	Mano



56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177



57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com



Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisa-hotels.com

@cisa-locks

