



Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N. **ICIM-MNG-000169-00**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

CISA S.p.A.
Via Oberdan 42
48018 FAENZA (RA) - IT

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

Via Granarolo, 143
48018 Faenza (RA) - IT

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo
Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Brand: CISA

Serie: **ALPHA (RIM)**

Series:

Modelli: Vedi tabella in allegato

Models: See annex table

Classificazione: Vedi tabella in allegato

Classification: See annex table

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM / IN COMPLIANCE WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

ICIM 0040CS

CONFORMEMENTE ALLA NORMA / IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS

EN 1125:2008 / UNI EN 1125:2008

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

29/09/2025

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

29/09/2025

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

28/09/2028



ICIM

Certificazione di Prodotto

Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **ICIM-MNG-000169-00**
Certificate No.

Caratteristiche / Characteristics: Classificazione EN 1125:2008 / UNI EN 1125 :2008 e ICIM 0040CS EN 1125 :2008 / UNI EN 1125 :2008 and ICIM 0040CS Classification										
MODELLI MODELS	serie "ALPHA PUSH" Art. 1-5M001-1x-x-xx-xx; 1-5M011-1x-x-xx-xx; 1-5M016-1x-x-xx-xx									
EN 1125 Classification	3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
ICIM 0040CS Classification	3	500k	400	0	1	240	1k	2	A	A
MODELLI MODELS	serie "ALPHA TOUCH" Art. 1-5M801-1x-0-xx-xx; 1-5M811-xx-0-xx-xx; 1-5M816-1x-0-xx-xx; 1-5M851-xx-x-xx-xx									
EN 1125 Classification	3	7	7	0	1	4	2	2	B	A
ICIM 0040CS Classification	3	500k	400	0	1	240	1k	2	B	A
ACCESSORI ACCESSORIES	Chiusure aggiuntive / Additional closures: 1-07A63-51-0-xx-xx, 1-07A63-61-0-xx-xx, 1-07A63-71-0, 1-07A63-26-0, Aste / Rods: 1-07A63-0C-0-xx-xx, 1-07A63-0A-0-xx-xx, 1-07A64-x1-0-xx-xx, 1-07063-51-x-xx-xx, 1-07063-61-x-xx-xx Bocchette / Strikes: 107A72-3x-0-xx-xx, 107072-xx-0-xx-xx, Kit glass: 107A90-xx-0-C2-xx, 107A91-xx-0-C2-xx Comando esterno / Outside access devices 1-07A78-35-0-xx-xx, 1-07A78-36-0-xx-xx, 1-07A78-38-0-xx-xx Bars / Barre: 1-07A07-2x-x-xx-xx, Barra orizzontale PUSH / Horizontal bar push Accessori / Accessories: 1-07A65-5x-0-xx-xx, 1-06A95-0x-0, 1-07A64-80-0, 1-06A98-9x-0									

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

2th digit: Durabilità / Durability: 500 000 cicli / cycles

3th digit: Massa della porta / Door mass: 400 kg (fino a / up to)

6th digit: Corrosione / Corrosion: 240 h

7th digit: Sicurezza / Security: 1 000 N

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

29/09/2025

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

29/09/2025

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

28/09/2028