

**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión	Fecha de revisión:	Número HDS:	Fecha de la última revisión: 04/17/2015
3.0	05/05/2015	36492-00004	Fecha de primera emisión: 12/11/2014

---

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre del producto : GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**

Nombre de la empresa proveedora : GOJO Industries, Inc.

Domicilio : One GOJO Plaza, Suite 500  
Akron OH 44311

Teléfono : 1 (330) 255-6000

Teléfono de emergencia : 1-800-424-9300 CHEMTREC

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso recomendado : Jabón antibacterial

Restricciones de uso : Este es un producto cosmético de cuidado personal que resulta seguro para consumidores y otros usuarios con un uso normal y razonablemente previsible. Los productos cosméticos y para consumidores, específicamente definidos por las reglamentaciones en todo el mundo, están exentos del requerimiento de una hoja de datos de seguridad para el consumidor. Aunque este material no se considera peligroso, esta SDS contiene información valiosa muy importante para su manejo seguro y uso apropiado del producto en condiciones de lugares de trabajo industriales así como también sobre exposiciones anormales y no intencionales tales como grandes derrames. Esta SDS debe conservarse y ser puesta a disposición de los empleados y otros usuarios de este producto. Para una guía de uso intencionado específico, consulte la información que se proporciona en el empaque o en la hoja de instrucciones.

---

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS****Clasificación SAC**

Líquidos Inflamables : Categoría 3

Lesiones oculares graves : Categoría 1

**Elementos de etiqueta SAC**

**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 05/05/2015      Número HDS: 36492-00004      Fecha de la última revisión: 04/17/2015  
 Fecha de primera emisión: 12/11/2014

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia :

: Peligro

Indicaciones de peligro :

: H226 Líquido y vapores inflamables.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia :

**Prevención:**  
 P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.  
 P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
 P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ antideflagrante.  
 P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.  
 P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.  
 P280 Usar guantes de protección / equipo de protección para los ojos / la cara.

**Intervención:**  
 P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.  
 P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

**Almacenamiento:**  
 P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

**Eliminación:**  
 P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

**Otros peligros**

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES**

Sustancia / mezcla : Mezcla

**Componentes peligrosos**

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
Etanol	64-17-5	>= 5 - < 10
Dodecanoic acid	143-07-7	>= 5 - < 10
Etanolamina	141-43-5	>= 1 - < 5
Ácido l-(+)-lactico	79-33-4	>= 1 - < 5



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

4-Cloro-3,5-dimetilfenol	88-04-0	>= 0.1 - < 1
--------------------------	---------	--------------

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

- Consejos generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico.  
Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
- En caso de inhalación : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.  
Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- En caso de contacto con la piel : Lave con agua y jabón como precaución.  
Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.  
Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos.  
Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de ingestión : Si se ha tragado, NO provocar el vómito.  
Consultar un médico si los síntomas aparecen.  
Enjuague la boca completamente con agua.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Provoca lesiones oculares graves.
- Protección de los socorristas : El personal de rescate debe poner atención a la autoprotección y al uso del equipo de protección personal recomendado cuando hay posibilidad de exposición.
- Notas para el médico : Trate los síntomas y brinde apoyo.

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

- Medios de extinción adecuados : Agua pulverizada  
Espuma resistente a los alcoholes  
Dióxido de carbono (CO2)  
Producto químico seco
- Agentes de extinción inadecuados : Chorro de agua de gran volumen
- Peligros específicos durante la extinción de incendios : No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.  
Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.  
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.  
La exposición a productos de la combustión puede ser un peligro para la salud.



## GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Productos de combustión peligrosos              | : | Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)   |
| Métodos específicos de extinción                | : | Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.<br>Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados.<br>Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.<br>Evacuar la zona. |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : | En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.<br>Utilice equipo de protección personal.  |
- 

### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : | Retire todas las fuentes de ignición.<br>Utilice equipo de protección personal.<br>Siga los consejos de manejo seguro y las recomendaciones de equipo de protección personal  |
| Precauciones ambientales   | : | Debe evitarse la descarga en el ambiente.<br>Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.<br>Impedir la propagación sobre una zona amplia (p. ej. por contención o barreras de aceite).<br>Retener y eliminar el agua contaminada.<br>Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.   |
| Métodos y materiales de contención y limpieza                                | : | Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas.<br>Empape con material absorbente inerte.<br>Suprimir (sofocar) los gases/vapores/neblinas con un chorro de agua pulverizada.<br>Para los derrames de grandes cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material contenido puede bombearse, deposite el material recuperado en un contenedor apropiado.<br>Limpie los restos del material derramado con un absorbente adecuado.<br>Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales para la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá determinar cuál es la normativa aplicable.<br>Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o nacionales. |
- 

### SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Medidas técnicas | : | Vea las medidas de ingeniería en la sección CONTROLES |
|------------------|---|---|

**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 05/05/2015      Número HDS: 36492-00004      Fecha de la última revisión: 04/17/2015  
 Fecha de primera emisión: 12/11/2014

**DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.**

- Ventilación Local/total : Utilice con ventilación por extracción local.  
 Utilice sólo en un área equipada con ventilación por extracción a prueba de explosión.
- Consejos para una manipulación segura : Evite la inhalación del vapor o rocío.  
 No tragar.  
 No ponerlo en los ojos.  
 Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.  
 Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.  
 Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas.  
 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
 Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.  
 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.  
 Evite derrame, desecho y minimice su liberación al medio ambiente.
- Condiciones para el almacenaje seguro : Guárdelo en contenedores etiquetados correctamente.  
 Manténgalo perfectamente cerrado.  
 Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado.  
 Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.  
 Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.
- Materias a evitar : No se almacene con los siguientes tipos de productos:  
 Agentes oxidantes fuertes  
 Peróxidos orgánicos  
 Sólidos inflamables  
 Líquidos pirofóricos  
 Sólidos pirofóricos  
 Sustancias y mezclas auto-térmicas  
 Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, emiten gases inflamables  
 Explosivos  
 Gases

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**
**Componentes con parámetros de control en el área de trabajo**

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
Etanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m <sup>3</sup>	OSHA Z-1
		STEL	1,000 ppm	ACGIH
Etanolamina	141-43-5	TWA	3 ppm	ACGIH



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 05/05/2015      Número HDS: 36492-00004      Fecha de la última revisión: 04/17/2015  
 Fecha de primera emisión: 12/11/2014

		STEL	6 ppm	ACGIH
		TWA	3 ppm 8 mg/m3	NIOSH REL
		ST	6 ppm 15 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	3 ppm 6 mg/m3	OSHA Z-1

**Componentes peligrosos sin parametros de control de lugar de trabajo**

Componentes	CAS No.
Dodecanoic acid	143-07-7
Ácido l-(+)-lactico	79-33-4
4-Cloro-3,5-dimetilfenol	88-04-0

**Disposiciones de ingeniería**

: Minimice las concentraciones de exposición en el lugar de trabajo.  
 Utilice sólo en un área equipada con ventilación por extracción a prueba de explosión.  
 Utilice con ventilación por extracción local.  
 La formación de polvos puede ser pertinentes en el procesamiento de este producto. Además de los OEL específicos a la sustancias, es necesario considerar las limitaciones generales de concentraciones de particulados en el aire en lugares de trabajo en la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo. Los límites pertinentes incluyen:  
 OSHA PEL para particulados de otra manera no regulados de 15 mg/m3 - polvo total, 5 mg/m3 - fracción respirable; y ACGIH TWA para partículas (insolubles o insuficientemente solubles) No especificados de otra manera de 3 mg/m3 - partículas respirables, 10 mg/m3 - partículas inhalables.

**Protección personal**

Protección respiratoria

: Se recomienda ventilación general y de extracción para mantener las exposiciones al vapor por debajo de los límites recomendados. Cuando las concentraciones están por encima de los límites recomendados o no se conocen, se debe usar protección respiratoria adecuada. Siga las reglamentaciones OSHA en cuanto a respiradores (29 CFR 1910.134) y use respiradores aprobados por NIOSH/MSHA. La protección que ofrecen los respiradores con purificación de aire contra la exposición a cualquier sustancia química peligrosa es limitada. Use un respirador de aire a presión positiva si hay alguna posible liberación no controlada, si los niveles de exposición son desconocidos y en cualquier otra circunstancia en la que los respiradores de purificación de aire pudieran no brindar la protección adecuada.

Protección de las manos

Material

: Guantes impermeables

Material

: Guantes con retardador de llama

**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with  
PCM**

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

- Observaciones : Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de trabajo. El tiempo de ruptura no está determinado para el producto. Cámbiese los guantes a menudo! Se recomienda aclarar con el fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si éstos tienen la resistencia necesaria para aplicaciones con sustancias químicas especiales. Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
- Protección de los ojos : Use el siguiente equipo de protección personal:  
Deben usarse gafas resistentes a productos químicos.  
En caso de probables salpicaduras, use:  
Pantalla facial
- Protección de la piel y del cuerpo : Elija las ropas de seguridad adecuadas con base en los datos de resistencia química y en una evaluación del potencial de exposición local.  
Use el siguiente equipo de protección personal:  
Ropa de protección antiestática retardante de llama.  
El contacto con la piel se debe evitar mediante el uso de indumentaria de protección impermeable (guantes, delantales, botas, etc.).
- Medidas de higiene : Asegúrese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo.  
No coma, beba, ni fume durante su utilización.  
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

---

**SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

- |   |  |
|---|--|
| Aspecto                                 | : líquido                                  |
| Color                                   | : claro, Ligeramente brumoso, azul verdoso |
| Olor                                    | : afrutado                                 |
| Límite de olor                          | : Sin datos disponibles                    |
| pH                                      | : 7.8 - 9.7                                |
| Punto de fusión/ congelación            | : Sin datos disponibles                    |
| Punto inicial e intervalo de ebullición | : Sin datos disponibles                    |
| Punto de inflamación                    | : 45.6 °C                                  |
| Índice de evaporación                   | : Sin datos disponibles                    |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | : No aplicable                             |



## GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

Límite de explosión, superior	: Sin datos disponibles
Límite de explosión, inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad	: 1 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad	
Hidrosolubilidad	: soluble
Coefficiente de partición: (n-octanol/agua)	: No aplicable
Temperatura de auto-inflamación	: Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	: La sustancia o mezcla no se clasifica como auto reactiva.
Viscosidad	
Viscosidad, cinemática	: 10 - 20 mm <sup>2</sup> /s (20 °C)
Propiedades explosivas	: No explosivo
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

---

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: No clasificado como un peligro de reactividad.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Líquido y vapores inflamables. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.
Condiciones a evitar	: Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	: Oxidantes
Productos de descomposición peligrosos	: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

---

### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Información sobre las rutas probables de exposición



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with  
PCMX**

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

Inhalación  
Contacto con la piel  
Ingestión  
Contacto con los ojos

**Toxicidad aguda**

No clasificado según la información disponible.

**Producto:**

Toxicidad Oral Aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 40 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

Toxicidad dérmica aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

**Componentes:**
**Etanol:**

Toxicidad Oral Aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 124.7 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor

**Dodecanoic acid:**

Toxicidad Oral Aguda : DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 401

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 0.162 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Etanolamina:**

Toxicidad Oral Aguda : DL50 (Rata): 1,515 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: 11 mg/l  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Juicio de expertos  
Observaciones: Basada en la clasificación armonizada en reglamentación UE 1272/2008, Anexo VI

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): 1,025 mg/kg



## GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

Versión	Fecha de revisión:	Número HDS:	Fecha de la última revisión: 04/17/2015
3.0	05/05/2015	36492-00004	Fecha de primera emisión: 12/11/2014

---

### Ácido l(+)-láctico:

Toxicidad Oral Aguda : DL50 (Rata, hembra): 3,543 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 7.94 mg/l  
 Tiempo de exposición: 4 h  
 Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
 Método: Directrices de prueba OECD 403

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 2,000 mg/kg

### 4-Cloro-3,5-dimetilfenol:

Toxicidad Oral Aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 500 mg/kg  
 Método: Juicio de expertos  
 Observaciones: Basada en la clasificación armonizada en reglamentación UE 1272/2008, Anexo VI

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 6.29 mg/l  
 Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg

### Corrosión/irritación cutáneas

No clasificado según la información disponible.

### Producto:

Resultado: No irrita la piel

### Componentes:

#### **Etanol:**

Especies: Conejo  
 Método: Directrices de prueba OECD 404  
 Resultado: No irrita la piel

#### **Dodecanoic acid:**

Especies: Conejo  
 Método: Directrices de prueba OECD 404  
 Resultado: No irrita la piel

#### **Etanolamina:**

Especies: Conejo  
 Resultado: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición

### Ácido l(+)-láctico:

Especies: Conejo  
 Resultado: Irritación de la piel

### 4-Cloro-3,5-dimetilfenol:

Resultado: Irritación de la piel  
 Observaciones: Basada en la clasificación armonizada en reglamentación UE 1272/2008, Anexo VI



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 05/05/2015      Número HDS: 36492-00004      Fecha de la última revisión: 04/17/2015  
Fecha de primera emisión: 12/11/2014

---

**Lesiones oculares graves/irritación ocular**

Provoca lesiones oculares graves.

**Componentes:**

**Etanol:**

Especies: Conejo

Resultado: Irritación a los ojos, reversible a los 21 días

Método: Directrices de prueba OECD 405

**Dodecanoic acid:**

Especies: Conejo

Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

Método: Directrices de prueba OECD 405

**Etanolamina:**

Especies: Conejo

Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

**Ácido l-(+)-láctico:**

Especies: Ojo de pollo

Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

**4-Cloro-3,5-dimetilfenol:**

Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

**Sensibilidad respiratoria o cutánea**

Sensibilización cutánea: No clasificado según la información disponible.

Sensibilización respiratoria: No clasificado según la información disponible.

**Producto:**

Valoración: No causa sensibilización a la piel.

**Componentes:**

**Etanol:**

Tipo de Prueba: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)

Vías de exposición: Contacto con la piel

Especies: Ratón

Resultado: negativo

**Dodecanoic acid:**

Tipo de Prueba: Ensayo de maxilización (GPMT)

Vías de exposición: Contacto con la piel

Especies: Conejillo de Indias

Resultado: negativo

**Etanolamina:**

Tipo de Prueba: Ensayo de maxilización (GPMT)

Vías de exposición: Contacto con la piel

Especies: Conejillo de Indias

Resultado: negativo

**Ácido l-(+)-láctico:**



## GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

Tipo de Prueba: Prueba Buehler  
 Vías de exposición: Contacto con la piel  
 Especies: Conejillo de Indias  
 Resultado: negativo

### 4-Cloro-3,5-dimetilfenol:

Valoración: Probabilidad o evidencia de sensibilización de la piel en los seres humanos  
 Observaciones: Basada en la clasificación armonizada en reglamentación UE 1272/2008, Anexo VI

### Mutagenicidad de células germinales

No clasificado según la información disponible.

#### Componentes:

##### **Etanol:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo  
 Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de letales dominantes en roedores (células germinales) (in vivo)  
 Especies: Ratón  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Resultado: negativo

##### **Dodecanoic acid:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo  
 Método: Directrices de prueba OECD 476  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

##### **Etanolamina:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo  
 Método: Directrices de prueba OECD 476  
 Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos en eritrocitos en mamíferos (ensayo citogenético in vivo)  
 Especies: Ratón  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 474  
 Resultado: negativo

##### **Ácido l-(+)-láctico:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro  
 Activación metabólica: con o sin activación metabólica  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

Activación metabólica: con o sin activación metabólica  
Resultado: negativo

**4-Cloro-3,5-dimetilfenol:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
Resultado: negativo

**Carcinogenicidad**

No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**Ácido l(+)-lactico:**

Especies: Rata  
Vía de aplicación: Ingestión  
Tiempo de exposición: 2 Anos  
Resultado: negativo  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**IARC**

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

**OSHA**

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.

**NTP**

En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

**Toxicidad para la reproducción**

No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**Etanol:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones  
Especies: Ratón  
Vía de aplicación: Ingestión  
Método: Directrices de prueba OECD 416  
Resultado: negativo

**Dodecanoic acid:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad de dosis repetida combinada con prueba de selección de toxicidad reproductiva/en el desarrollo  
Especies: Rata  
Vía de aplicación: Ingestión



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

Método: Directrices de prueba OECD 422  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad de dosis repetida combinada con prueba de selección de toxicidad reproductiva/en el desarrollo  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 422  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Etanolamina:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 414  
 Resultado: negativo

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única**

No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**Etanolamina:**

Valoración: Puede irritar las vías respiratorias.

**Ácido l(+)-láctico:**

Valoración: Puede irritar las vías respiratorias.

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas**

No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**Etanolamina:**

Vías de exposición: inhalación (polvo / neblina / humo)

Valoración: No se observaron efectos significativos a la salud en animales, a concentraciones de 0,2 mg/l/6h/d o menos.

**Toxicidad por dosis repetidas**

**Componentes:**

**Etanol:**

Especies: Rata

NOAEL: 2,400 mg/kg

Vía de aplicación: Ingestión



## GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

Tiempo de exposición: 2 y

### Dodecanoic acid:

Especies: Rata  
NOAEL: 10,000 mg/kg  
Vía de aplicación: Ingestión  
Tiempo de exposición: 18 w

### Etanolamina:

Especies: Rata  
NOAEL: 150 mg/m<sup>3</sup>  
Vía de aplicación: inhalación (polvo / neblina / humo)  
Tiempo de exposición: 28 d

### Ácido l-(+)-láctico:

Especies: Rata  
NOAEL: >= 886 mg/kg  
Vía de aplicación: Contacto con la piel  
Tiempo de exposición: 13 w

### 4-Cloro-3,5-dimetilfenol:

Especies: Conejo  
LOAEL: 180 mg/kg  
Vía de aplicación: Contacto con la piel  
Tiempo de exposición: 90 d

### Toxicidad por aspiración

No clasificado según la información disponible.

---

## SECCIÓN 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

### Ecotoxicidad

#### Componentes:

#### **Etanol:**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Toxicidad para peces   | : | CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): > 1,000 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h  |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos                     | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1,000 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h   |
| Toxicidad para las algas   | : | CE50 (Chlorella vulgaris (alga dulceacuícola)): 275 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : | NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 9.6 mg/l<br>Tiempo de exposición: 9 d  |
| Toxicidad para bacteria  | : | CE50 (Photobacterium phosphoreum): 32.1 mg/l<br>Tiempo de exposición: 0.25 h   |

**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with  
PCM**

Versión	Fecha de revisión:	Número HDS:	Fecha de la última revisión: 04/17/2015
3.0	05/05/2015	36492-00004	Fecha de primera emisión: 12/11/2014

---

**Dodecanoic acid:**

- Toxicidad para peces : CL50 (*Oryzias latipes* (medaka)): 5 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h  
Método: Directrices de prueba OECD 203
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 3.6 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202
- Toxicidad para las algas : CE50 (*Selenastrum capricornutum* (algas verdes)): > 7.6 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
Observaciones: No es tóxico en caso de solubilidad límite
- NOEC (*Selenastrum capricornutum* (algas verdes)): > 7.6 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
Observaciones: No es tóxico en caso de solubilidad límite
- Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (*Danio rerio* (pez zebra)): 2 mg/l  
Tiempo de exposición: 28 d  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0.47 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211
- Toxicidad para bacteria : EC10 (*Pseudomonas putida*): > 1,000 mg/l  
Tiempo de exposición: 30 min  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

**Etanolamina:**

- Toxicidad para peces : CL50 (*Cyprinus carpio* (Carpa)): 349 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 65 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h
- Toxicidad para las algas : ErC50 (*Selenastrum capricornutum* (algas verdes)): 2.8 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h
- NOEC (*Scenedesmus capricornutum* (alga dulceacuícola)): 1 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h
- Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (*Oryzias latipes* (Ciprinodontidae de color rojo-naranja)): 1.24 mg/l  
Tiempo de exposición: 41 d
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 0.85 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d





## GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

Toxicidad para bacteria : CE50 (Pseudomonas putida): 110 mg/l  
Tiempo de exposición: 17 h

### Ácido l-(+)-láctico:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 130 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 250 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Toxicidad para las algas : NOEC (Selenastrum capricornutum (alga en agua dulce)): 1.9 g/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

CE50 (Selenastrum capricornutum (alga en agua dulce)): 3.5 g/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201

Toxicidad para bacteria : CE50: > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 3 h  
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209

### 4-Cloro-3,5-dimetilfenol:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0.76 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 7.7 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

### Persistencia y degradabilidad

#### Componentes:

##### **Etanol:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
Biodegradación: 84 %  
Tiempo de exposición: 20 d

##### **Dodecanoic acid:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
Biodegradación: 86 %  
Tiempo de exposición: 30 d  
Método: Directrices de prueba OECD 301D

##### **Etanolamina:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
Biodegradación: > 90 %



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**

Versión 3.0	Fecha de revisión: 05/05/2015	Número HDS: 36492-00004	Fecha de la última revisión: 04/17/2015 Fecha de primera emisión: 12/11/2014
----------------	----------------------------------	----------------------------	---

---

Tiempo de exposición: 21 d

**Ácido l-(+)-láctico:**

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.  
Biodegradación: 67 %  
Tiempo de exposición: 20 d

**Potencial bioacumulativo**

**Componentes:**

**Etanol:**

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : log Pow: -0.35

**Dodecanoic acid:**

Bioacumulación : Especies: Pez  
Factor de bioconcentración (BCF): 234 - 288  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : Pow: 4.6

**Etanolamina:**

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : log Pow: -1.91

**Ácido l-(+)-láctico:**

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : log Pow: -0.6

**4-Cloro-3,5-dimetilfenol:**

Coefficiente de partición: (n-octanol/agua) : log Pow: 3.27

**Movilidad en suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos nocivos**

Sin datos disponibles

---

**SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

**Métodos de eliminación**

Residuos : Desechar de acuerdo con las regulaciones locales.

Envases contaminados : Eliminar como producto no usado.  
Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.  
No queme, ni utilice un soplete de corte, en el tambor vacío.

**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with  
PCM**

Versión	Fecha de revisión:	Número HDS:	Fecha de la última revisión: 04/17/2015
3.0	05/05/2015	36492-00004	Fecha de primera emisión: 12/11/2014

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**
**Regulación Internacional**
**UNRTDG**

Número ONU	:	UN 1993
Designación oficial de transporte	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)
Clase	:	3
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	3

**IATA-DGR**

No. UN/ID	:	UN 1993
Designación oficial de transporte	:	Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)
Clase	:	3
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	Flammable Liquids
Instrucción de embalaje (avión de carga)	:	366
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	:	355

**Código-IMDG**

Número ONU	:	UN 1993
Designación oficial de transporte	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)
Clase	:	3
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	3
Código EmS	:	F-E, <u>S-E</u>
Contaminante marino	:	no

**Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC**

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

**Regulación nacional**
**49 CFR**

Número UN/ID/NA	:	NA 1993
Designación oficial de transporte	:	COMBUSTIBLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)
Clase	:	CBL
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	None
Código ERG	:	128
Contaminante marino	:	no
Observaciones	:	Lo indicado arriba aplica solamente a recipientes de más de 119 galones o 450 litros. No regulado si es transportado en



## GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX

Versión 3.0      Fecha de revisión: 05/05/2015      Número HDS: 36492-00004      Fecha de la última revisión: 04/17/2015  
 Fecha de primera emisión: 12/11/2014

embalajes de hasta 119 galones (450 litros).

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### EPCRA -Acta de Planeación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad

##### CERCLA Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

##### SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

- SARA 311/312 Peligros** : Peligro de Incendio  
 Peligro Agudo para la Salud
- SARA 302** : Este material no contiene productos químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Título III, sección 302.
- SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

#### US State Regulations

##### Pennsylvania Right To Know

Agua	7732-18-5	70 - 90 %
Etanol	64-17-5	5 - 10 %
Dodecanoic acid	143-07-7	5 - 10 %
Etanolamina	141-43-5	1 - 5 %
Dipropilen glicol	25265-71-8	1 - 5 %
Propan-2-ol	67-63-0	0.1 - 1 %

##### New Jersey Right To Know

Agua	7732-18-5	70 - 90 %
Etanol	64-17-5	5 - 10 %
Dodecanoic acid	143-07-7	5 - 10 %
Etanolamina	141-43-5	1 - 5 %
Dipropilen glicol	25265-71-8	1 - 5 %

**California Prop 65** Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

#### Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

AICS : Todos los ingredientes están enlistados o exentos.

#### Inventarios

**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with PCMX**


Versión 3.0      Fecha de revisión: 05/05/2015      Número HDS: 36492-00004      Fecha de la última revisión: 04/17/2015  
 Fecha de primera emisión: 12/11/2014

AICS (Australia), DSL (Canadá), IECSC (China), REACH (Unión Europea), ENCS (Japón), ISHL (Japón), KECI (Corea), NZIoC (Nueva Zelandia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwán), TSCA (EUA)

**SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES**

**Información adicional**

**NFPA:**



**HMIS III:**

<b>SALUD</b>	<b>3</b>
<b>INFLAMABILIDAD</b>	<b>2</b>
<b>RIESGO FÍSICO</b>	<b>0</b>

0 = no significativo, 1 =Ligero,  
 2 = Mediano, 3 = Alto  
 4 = Extremo, \* = Crónico

**Texto completo de otras abreviaturas**

- ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA
- NIOSH REL : Límites de exposición recomendados de NIOSH, EE.UU.
- OSHA Z-1 : Límites de Exposición Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-1 Límites para los contaminantes del aire
- ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado
- ACGIH / STEL : Límite de exposición a corto plazo
- NIOSH REL / TWA : Tiempo promedio ponderado
- NIOSH REL / ST : STEL - 15-minutos de exposición de TWA que no debe sobrepasarse en ningún momento durante un día de trabajo
- OSHA Z-1 / TWA : Tiempo promedio ponderado
- Fuentes principales de datos utilizados para elaborar la Hoja de Datos de Seguridad : Datos técnicos internos, datos de SDS de materias primas, de resultados de búsqueda del portal de la OECD echem y de la página web de la Agencia Europea de Productos Químicos, <http://echa.europa.eu/>
- Fecha de revisión : 05/05/2015

Los elementos en los que se hicieron cambios a la versión previa están resaltados en el cuerpo de este documento con dos líneas verticales.

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta hasta donde llega nuestro cabal saber y entender a la fecha de su publicación. La información tiene como objeto ser solo una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, desecho y liberación seguros y no deben considerarse como una garantía o especificación de seguridad de ningún tipo. La información proporcionada solo se relaciona con el material específico identificado en la parte superior de esta HDS y puede no ser válida cuando el material de la HDS se use en combinación con algún otro material o en cualquier



**GOJO® Antimicrobial Foam Handwash with  
PCMX**

Versión	Fecha de revisión:	Número HDS:	Fecha de la última revisión: 04/17/2015
3.0	05/05/2015	36492-00004	Fecha de primera emisión: 12/11/2014

---

proceso, a menos que se especifique en el texto. Los usuarios del material deberán revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico de su manera intencionada de manejar, usar, procesar y almacenar, lo que incluye una evaluación de la idoneidad del material de la HDS en el producto final del usuario, si esto es aplicable.

US / 1X