

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n° 5-707 rev.3 (ISO CEI EN 17050:2010)

CISA S.p.A.

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i cilindri serie:

C3000

1.0N310.xx.0.xx.x.x, 1.0N314.xx.0.xx.x.x,
1.0N312.xx.0.xx.xx.xx, 1.0N317.xx.0.xx.xx.xx

Soggetta a questa dichiarazione, sono state testate in accordo alla norma
EN 1303: 2015 con la seguente classificazione:

CLASSIFICAZIONE	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
CIFRA	1	2	3	4	5	6	7	8
Grado raggiunto	1	6	0	B	0	C	6	A

Significato della classificazione:

- 6.2: Categoria d'uso
- 6.3: Durata
- 6.4: Massa della porta (0 no applicabile)
- 6.5: Resistenza al fuoco
- 6.6: Sicurezza (0 no applicabile)
- 6.7: Resistenza alla corrosione e temperatura
- 6.8: Sicurezza della chiave
- 6.9: Resistenza all'attacco

Riferimento a test report CISA n°2825 e n°2611.

Faenza, 03 / Ottobre / 2022



CISA Legale Rappresentante
Maurizio Marguccio