



**BEMIS**<sup>®</sup>

INNOVATION FOR EVERYDAY LIFE<sup>®</sup>

---

**CATALOGUE**  
**2023**

---

*Duboungel*





**INNOVATION**  
FOR EVERYDAY LIFE®

# SOMMAIRE

À propos de nous . . . . .	4-6
Carte des contacts . . . . .	7
Qualité . . . . .	8-9
Nos valeurs . . . . .	10-11
Nos matériaux & procédés de fabrication . . . . .	12-17
Des solutions innovantes . . . . .	18-22
Bâti-support . . . . .	23
Nos abattants . . . . .	24-38
Nos ensembles de mécanisme de chasse d'eau . . . . .	39-42
Nos soupapes . . . . .	43-48
Nos robinets . . . . .	48-52
Nos réservoirs . . . . .	53-55
Nos accessoires . . . . .	56-59
Les pièces d'évacuations . . . . .	60-64
Les pièces détachées . . . . .	65-71
Nos conseils d'entretien . . . . .	72
L'aperçu des produits . . . . .	73-75
Le tableau de compatibilité . . . . .	76
les conditions générales . . . . .	77

«Grâce à notre réseau mondial porté par une présence locale nous fournissons des produits de haute qualité qui répondent aux besoins du marché local.»

---

# À PROPOS DE NOUS

**Que vous ayez besoin d'un abattant de toilettes pour votre salle de bains ou pour une utilisation professionnelle, comme par exemple dans la restauration, au bureau ou dans le secteur médical, BEMIS a l'abattant qui répond à vos exigences.**

Nos produits offrent toutes les caractéristiques nécessaires pour un meilleur confort, une meilleure hygiène et une excellente stabilité. Ils sont fonctionnels, innovants et conçus pour répondre aux exigences les plus élevées.

Afin de garantir la plus grande satisfaction des clients, chaque produit est testé de manière individuelle. C'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir vous proposer des abattants de toilettes de très haute qualité.

BEMIS produit des abattants de toilettes depuis 1932. Avec plusieurs millions d'abattants vendus par mois et près de 2000 personnes employés à travers le globe, BEMIS Manufacturing Company est le plus grand fabricant mondial d'abattants.

Nos produits sont disponibles dans le monde entier : en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. Avec 6 sites de production internationaux, des sites de production supplémentaires et des bureaux/succursales dans plusieurs pays; notre gamme est proposée à travers presque toutes les frontières.



«**Depuis plus de 120 ans**, nous nous concentrons sur des solutions et des innovations qui rendent meilleur le quotidien de nos clients».



«**C'est la ligne directrice de la famille BEMIS** »



**Wisconsin, Etats-Unis,**  
**Siège social**  
 depuis 1901  
 Production  
 Ventes & Marketing  
 Développement de produits  
 Service client  
 Entrepôt



**Lenoir, IL, USA,**  
 depuis 1950  
 Production  
 Distribution  
 Entrepôt



**Monterrey, Mexique,**  
 depuis 1944  
 Production  
 Distribution  
 Entrepôt



**Burnley, Angleterre**  
 depuis 1988  
 Production  
 Distribution  
 Service client  
 Entrepôt



**Grenoble, France**  
 depuis 1945  
 Production  
 Distribution  
 Marketing  
 Service client  
 Entrepôt



**Ivanić-Grad, Croatie,**  
 depuis 1962  
 Production  
 Distribution  
 Marketing  
 Service client  
 Entrepôt



**Amsterdam, Pays-Bas,**  
 depuis 2013  
 Ventes  
 Marketing  
 Développement de produits




**Essen, Allemagne**  
 depuis 2020  
 Ventes  
 Marketing  
 Service client  
 Entrepôt

# UNE ENTREPRISE MONDIALE AVEC UNE PRÉSENCE LOCALE

«Une présence locale signifie être proche de nos clients pour répondre à leurs attentes et pouvoir réagir aux tendances du marché»

# CARTE DES CONTACTS



Directeur commercial

Saïd Mahmoudi - 07 83 80 31 66 - [said.mahmoudi@bemismfg.com](mailto:said.mahmoudi@bemismfg.com)

**01**

**NORD**

François DE-MEREUIL  
06 07 05 10 66  
[francois-de-mereuil@orange.fr](mailto:francois-de-mereuil@orange.fr)

**02**

**ÎLE DE FRANCE**

Germain CLAUDE  
07 87 24 16 64  
[germain@bc-distribution.net](mailto:germain@bc-distribution.net)  
Jérôme BILLARD  
06 50 65 61 67  
[jerome@bc-distribution.net](mailto:jerome@bc-distribution.net)

**EST 1 06**

Phillipe COLIN  
06 22 78 62 97  
[phcolin.aca@outlook.com](mailto:phcolin.aca@outlook.com)

**EST 2 07**

Eric FAGUET  
06 71 63 81 28  
[acaefaguet@aol.com](mailto:acaefaguet@aol.com)

**03**

**OUEST**

Sébastien MAHÉ  
06 63 15 82 48  
[sebastien.mahé@cvsfm.fr](mailto:sebastien.mahé@cvsfm.fr)  
Sahar BEN MOHAMED  
06 72 04 56 89  
[commercial.sahar@cvsfm.fr](mailto:commercial.sahar@cvsfm.fr)

**04**

**CENTRE**

Nicolas MARCEL  
06 72 76 20 20  
[marcelnicolas@free.fr](mailto:marcelnicolas@free.fr)

**RHÔNE-ALPES 08**

Cherifa DETALLE  
07 66 12 57 08  
[cherifa.detalle@bemismfg.com](mailto:cherifa.detalle@bemismfg.com)

**SUD-EST 09**

Xavier ASTRO  
06 35 26 67 32  
[xavier.astro@hotmail.fr](mailto:xavier.astro@hotmail.fr)

**05**

**SUD-OUEST**

Philippe Secches  
06 14 64 87 29  
[philippe@secches.fr](mailto:philippe@secches.fr)  
Enzo Secches  
06 25 87 27 52  
[enzo@secches.fr](mailto:enzo@secches.fr)

**MARTINIQUE/GUADELOUPE  
GUYANE/ ST-MARTIN  
ST-BARTHÉLÉMY 10**

Stéphanie CORBELLI  
+1 (305) 877 3376  
[stephaniecorbelli13@gmail.com](mailto:stephaniecorbelli13@gmail.com)



«C'est en étant attentif à chaque détail que nous réussissons à créer des produits uniques, durables et résistants avec une qualité au top niveau.»

# QUALITÉ

Chez BEMIS, nous testons tous les nouveaux produits dans notre propre laboratoire. Nous les confions également à des organismes indépendants pour réaliser nos tests. Nous pouvons ainsi nous assurer que ces nouveaux produits répondent à nos exigences et à celles de nos clients.

Voici une sélection de tests que nous effectuons de manière systématique avant la commercialisation d'un nouveau produit et régulièrement pendant les étapes de production :

- Test cyclique des charnières
- Tests de choc et de chute
- Résistance à la déformation / test de déformation





«Le travail manuel est la vraie beauté d'un produit».

# TRAVAIL MANUEL

**Depuis 1932, nous fabriquons des abattants de toilettes à la main, assistés par des machines, en utilisant des processus innovants.**

Nous souhaitons que chaque abattant s'intègre parfaitement dans les salles de bains et sanitaires existants. Grâce à ses solutions innovantes, un abattant de WC BEMIS vous rend votre quotidien plus agréable.





«Plus de 120 ans de savoir-faire dans le domaine. Un échange régulier avec nos clients et partenaires. Des enquêtes de marché et des analyses de tendances. Voici nos références de développement de nouveaux produits.»

# INNOVATION

Lors du développement de nouveaux modèles, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux groupes de produits, nous nous posons toujours les questions suivantes : «Ce produit améliorera-t-il le quotidien de nos clients ? Offrons-nous une valeur ajoutée aux utilisateurs ? Pour quelles toilettes, publiques ou privées ? Pour l'installateur ?»

Voici une sélection de nos innovations actuelles :

- BEMIS Ultra-Fix®
- BEMIS Rapid Ultra-Fix®
- BEMIS Click & Clean®
- BEMIS Pure Clean®
- Bemis Push2Clean™





«Grâce à l'utilisation de 100% de bois recyclé provenant de l'industrie du meuble, nous économisons environ 1800 T de CO<sub>2</sub> par an dans la fabrication de nos abatants en bois moulé. Cela correspond à 70 000 arbres non abattus ou aux émissions de plus de 125 000 automobiles».

# RESPONSABILITÉ

**Dans le cadre du projet «BEMIS Green», nous cherchons constamment des moyens de rendre nos produits, notre production, nos chaînes logistiques et de distribution ou encore les matériaux utilisés, plus responsables.**

Bien entendu, la solidité et la possibilité de recycler nos produits, contribuent également à réduire la quantité de déchets individuels et collectifs.

Nous améliorons ainsi constamment la durabilité de nos produits et réduisons notre empreinte carbone. Nous investissons dans le développement de produits respectueux de l'environnement. Nous produisons avec des composants et des processus équilibrés sur le plan écologique. Nous soutenons des projets locaux et internationaux qui s'engagent pour la protection de l'environnement.

# NOS MATÉRIAUX

---

- Bois moulé
- Thermotur
- Polypropylène
- Polypropylène recyclé
- ABS



# RÉUTILISER BOIS MOULÉ



**Pour nos abattants en bois moulé, nous utilisons exclusivement la farine de bois fine, que nous fabriquons nous-mêmes dans notre usine à partir des résidus industriels de bois. Les copeaux de sciure et de rabotage reçus sont broyés dans notre usine pour obtenir une fine farine de bois. Les plus petits résidus de métal, comme les clous et les vis, sont également retirés.**

Cette farine de bois est mélangée à des granulés de résine et comprimée dans des moules d'abattant, tout comme le procédé de moulage par compression des abattants en thermodur.

Des robots à 6 axes se chargent de percer l'emplacement des charnières et des tampons, avant que ces pièces ne soient assemblées à l'aide de machines.

Les abattants sont ensuite peints avec une peinture à base d'eau plus respectueuse de l'environnement avant d'être emballés et expédiés à nos clients.

Abattants MDF conventionnels\*



Original BEMIS bois moulé\*



\* Les échantillons sont immergés pendant 24h dans l'eau.

### Abattant MDF traditionnels

- Le MDF (Medium Density Fibre board) est un produit composé de fibres de bois et qui présente une densité moyenne.
- La structure grossière du matériau rend le MDF perméable à l'eau et aux impuretés.
- En cas de contact prolongé avec de l'eau (ou de la vapeur d'eau), les abattants en MDF peuvent se déformer, gonfler ou se fendre.
- Sa fabrication génère une part importante de déchets de bois.
- La conception 3D nécessite des étapes de travail coûteuses.
- Il existe dans le MDF traditionnel, de minuscules éclats de métal provenant de vis ou de clous.

vs.

### Original BEMIS bois moulé

- La farine de bois et la résine synthétique forment une combinaison stable et hautement étanche.
- Résistant également au contact permanent avec les liquides ou même à l'immersion.
- Grâce à l'utilisation de farine de bois et à la réutilisation des chutes de matériau, la production ne génère pratiquement pas de déchets.
- La transformation du bois en farine par notre usine garantit une gestion précise de la composition de la matière première.
- L'utilisation de la farine de bois permet également de déterminer et de contrôler très précisément les contours et les surfaces des pièces moulées. Tout cela permet d'obtenir une qualité élevée et constante.



# THERMODUR

**La résine thermodurcissable est résistante aux rayures, à la chaleur ainsi qu'à la lumière. Un mélange spécial d'urée, de cellulose et de résine est utilisé pour la confection. Lors de la fabrication, on obtient une surface étanche et non poreuse, naturellement anti-bactérienne.**

Les abattants en thermodur BEMIS sont :

- Solides
- Avec une finition céramique.
- Hygiéniques car ils ont des propriétés antibactériennes
- Faciles d'entretien.
- Résistants à la plupart des produits de nettoyage.

Nos abattants en thermodur sont fabriqués par moulage sous pression à partir d'un mélange d'urée. Le matériau en poudre est fondu dans l'outil de moulage pour être ensuite mis en forme par compression.

Pendant que les abattants sont encore tièdes, ils sont retravaillés et polis à la main.

Dans notre usine de Ivanić-Grad (Croatie), nous fabriquons nos abattants en thermodur sur un total de vingt-et-une machines.





# POLYPROPYLENE

**Le thermoplastique est un matériau élastique qui présente une grande résistance à la rupture. Pour la fabrication, on utilise du polypropylène pur ainsi que du colorant.**

Les abattants thermoplastiques BEMIS :

- Offrent une surface chaude, proche de celle de la peau.
- Sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclables.
- Sont pratiquement indestructibles dans le cadre d'une utilisation normale.

Nos abattants thermoplastiques sont moulés par injection à partir de granules de polypropylène pur. Les granules sont liquéfiés à 230°C et injectés dans les moules.

Des colorants peuvent être ajoutés à la matière.

Des robots retirent ici les bavures encore chaudes de la machine.

Après un court refroidissement, les abattants et les couvercles sont assemblés et emballés manuellement.

**Nous sommes aussi en mesure de produire des abattants à base de plastique recyclé.**

Les déchets ménagers sont collectés par une société européenne et sur un circuit court.

Une fois rebroyée, la matière est réinjectée pour créer un produit éco-responsable.





# INNOVATION

---

- BEMIS Ultra-Fix®
- BEMIS Rapid Ultra-Fix®
- Bemis Push2Clean™





Quelques secondes suffisent pour ce système de fixation

# BEMIS ULTRA-FIX®

# BEMIS RAPID ULTRA-FIX®



La bague de centrage est un élément essentiel de nos systèmes de fixation. Elle maintient la charnière dans la bonne position pour un montage optimal.

En serrant la vis de fixation au couple approprié de 5 Nm, la rondelle préinstallée (anneau mobile à l'extrémité supérieure du Bemis Rapid Ultra-Fix® ou Bemis Ultra-Fix®) est parfaitement placée et serrée contre la céramique pour compenser les petites irrégularités de la structure de la céramique.

Lors du serrage de la vis, la partie inférieure casse lorsque le couple de serrage optimal est atteint. Cela indique que le vissage est suffisant pour que la fixation ne se défera plus, tout en étant suffisamment libre pour éviter d'écraser la rondelle ou les joints. joints d'étanchéité.

## Montage Bemis Ultra-Fix® Système en 3 étapes:

- 1 Insérer la bague de centrage dans le trou de la céramique et faire passer la vis de la fixation à travers la bague de centrage.
- 2 Serrer la vis à la main par le bas (Ultra-Fix®) ou l'insérer à fond sur le pas de vis (Rapid Ultra-Fix®).
- 3 Serrer la vis à l'aide d'une clé jusqu'à ce que l'embout casse. **La fixation est garantie uniquement si l'extrémité inférieure de Bemis Ultra-Fix® ou Bemis Rapid Ultra-Fix® est cassée.**

L'abattant est désormais parfaitement installé. Aucun resserrage ne sera nécessaire.





**BEMIS**



**Si l'abattant a été correctement installé, il résistera sans effort au test de traction latérale de 30 kg conformément à la norme DIN 19516.**



**BEMIS**



**«Pour les abattants Bemis Ultra-Fix® ou Bemis Rapid Ultra-Fix®, l'installation est extrêmement simple. Je n'ai pas à me soucier de la bonne tenue de l'abattant sur la céramique».**

Déclipser  
d'une main

---

# BEMIS PUSH2CLEAN™

**Le procédé de déclipsage Bemis Push2Clean™ sert à retirer rapidement l'abattant d'une seule main.**


Il suffit de soulever l'abattant à l'aide du bouton-poussoir situé à l'arrière de la charnière, de faire votre nettoyage et le tour est joué. Le bouton situé à l'arrière vous permet d'éviter tout contact avec les zones non-hygiéniques à l'intérieur de l'abattant pendant le nettoyage.

Les abattants avec le système Bemis Push2Clean™ sont la solution idéale pour un nettoyage simple et rapide, aussi bien à domicile que dans les espaces (semi) publics.

Le nettoyage des abattants est grandement facilité lorsqu'ils sont retirés.



## Bâti-support EPURE 700440



- Facile à installer : idéal pour rénovation
- Facile d'entretien
- Armature métallique anti-corrosion
- Supporte jusqu'à 400 kg
- Fixation murale par 4 chevilles lourdes  
Ø 10 filetage M8
- Fixations cuvettes par tiges filetées  
M12 lg 150mm
- Réservoir monobloc capacité 7l
- Soupape double-chasse 3/6 litres
- Robinet flotteur fermeture hydraulique,  
niveau ajustable
- Commande double-touche pneumatique frontale  
par bouton chromé
- Fourni avec le coude d'évacuation vertical



### Caractéristiques

Nom	Code	Couleur	EAN	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Bâti-support EPURE	700440	Blanc	3589697004401	22 kg	1	10	544,87 €

# NOS ABATTANTS

Des produits qui, en raison de leurs caractéristiques, sont particulièrement adaptés aux projets.

Les fixations brevetées BEMIS Ultra-Fix® et Rapid Ultra-Fix® sont faciles à installer.

Les abattants se montent rapidement et assurent un maintien durable.

Une fixation qui garantit la stabilité de l'abattant, testée selon la norme DIN 19516.

Les surfaces antibactériennes et la grande résistance à l'utilisation fréquente, en font des abattants durables dans les espaces (semi-)publics.


• Abattants lavants	26-27
• Bois moulé	28
• Thermodur	29 - 33
• Polypropylène recyclé	34
• Polypropylène	35-36
• ABS	37
• Collectivités	38



BEMIS Ultra-Fix®



Fixation rapide



BEMIS Rapid Ultra-Fix®



Descente ralentie



Déclipsable



Eco friendly



Par le dessus



ou Par le dessous



Antibactérien




NOUVEAU

# ABATTANT LAVANT POLYPROPYLÈNE BEMIS PURE CLEAN® 2000 9820BIDU000


BEMIS Ultra-Fix®




DISPONIBLE EN JUIN 2023



2 types de commandes.



- Jets d'eau réglable.
- Fonctions massage et pulsation.
- Buse remplaçable et autonettoyante.
- Lunette chauffante instantanée.
- Séchage à l'air chaud.
- Fonction veilleuse.
- Descente ralentie.
- Déclipsable.
- Application mobile Bemis qui permet de contrôler les fonctionnalités de l'abattant.
- 2 types de commandes : digital ou depuis la télécommande.
- Bemis Ultra-Fix® la fixation professionnelle qui garantit un abattant parfaitement stable.
- Charnières réglables en plastiques avec raccords métalliques.
- Fixation par le dessus ou par le dessous.
- Conforme à la norme EN1717.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) disponibles du commerce avec accès à un raccordement d'eau et à une prise électrique.
- Garantie 2 ans



## Caractéristiques




Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Pure Clean® 2000 WC lavant, Descente ralentie, Déclipsable, Ultra-Fix®	9820BIDU000	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable	5012799288168	4	2	4 kg	1	120	704,52 €



## ABATTANT LAVANT POLYPROPYLÈNE BEMIS PURE CLEAN® 9800BIDU000



- Jets d'eau réglables (h/f).
- Buses autonettoyantes.
- Fonctionne sans électricité.
- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Bemis Ultra-Fix® la fixation professionnelle qui garantit un abattant parfaitement stable.
- Charnières réglables en acier inoxydable avec gabarit de montage.
- Fixation par le dessus ou par le dessous.
- Comprend une vanne d'inversion 3 voies et un tuyau de raccordement de 0.8 mètre.
- Conforme à la norme EN1717.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans



### Caractéristiques




Vidéo  
Ultra-Fix®  
Flashez-moi

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Pure Clean WC lavant, Descente ralentie, déclipsable, Ultra-Fix®	9800BIDU000	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable	5012799282081	4	2	2.10 kg	1	120	168,80€

# ABATTANT BOIS MOULÉ HUDSON 4443CLT000



- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Ultra-Fix® la fixation professionnelle qui garantit un abattant parfaitement stable.
- Tampons antidérapants - pour un maintien assuré sur la céramique.
- Bois moulé, durable & résistant à l'usure.
- Fabriqué à partir de bois recyclable et peint avec des couleurs à base d'eau.
- Charnières réglables monobloc, chromées et prémontées.
- Vis inox
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans



777099



Vidéo  
Ultra-Fix®  
Flashez-moi


## Caractéristiques



Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Hudson, Ultra-Fix®, descente retenue	4443CLT000	Blanc	Descente ralentie, Réglable	5012799282159	2	2	3.28 kg	5	135	70,78 €

# ABATTANT BOIS MOULÉ ECOBOIS 20 ABECO20DBL

- Tampons antidérapants - pour un maintien assuré sur la céramique.
- Bois moulé, durable & résistant à l'usure.
- Matière 100% recyclée.
- Fabriqué à partir de bois recyclable et peint avec des couleurs à base d'eau.
- Charnières réglables individuelles en plastiques
- Vis plastiques
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans



777066

## Caractéristiques



Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Abattant Eco Bois 20	ABECO20DBL	Blanc	Charnières individuelles en plastiques, Réglables	3389030003326	2	2	2.7	5	135	42,05 €


NOUVEAU

## ABATTANT THERMODUR TRENTO D-SHAPE 2380BPBTF000

Antibactérien



- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries.
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières réglables en acier inoxydable.
- Vis inox.
- Fixation des charnières par le dessus.
- S'adapte à la plupart des céramiques du commerce en forme D. Voir tableau de compatibilité page 76.
- Garantie 5 ans.



### Caractéristiques



777109

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Trento D-Shape, descente ralentie, déclipsable	2380BPBTF000	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable	5012799287574	4	2	2.35 kg	5	180	73,80 €




**NOUVEAU**

## ABATTANT THERMODUR FUSION 2 SLIM 2310BPBTF000



- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries.
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières réglables en acier inoxydable.
- Fixation des charnières par le dessus.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 5 ans



### Caractéristiques



777109


Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Fusion 2, descente ralentie, déclipsable	2310BPBTF000	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable	5012799287888	4	2	2.28 kg	5	180	70,05 €

**NOUVEAU**

## ABATTANT THERMODUR ZEN 4 2320BPBTF000



- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries.
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières réglables en acier inoxydable.
- Fixation des charnières par le dessus.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 5 ans



### Caractéristiques




777109

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Zen 4, descente ralentie, déclipsable	2320BPBTF000	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable	5012799287550	4	2	2.45 kg	5	180	64,18 €

**BEST SELLER**

## ABATTANT THERMODUR PROFIL ABPRDBL

- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Tampons antidérapants - pour un maintien assuré sur la céramique.
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières types dormant monobloc en plastique
- Fixation par expansion
- Vis inox
- Fixation des charnières par le dessus.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans



### Caractéristiques




777059

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Profil, descente ralentie, déclipsable	ABPRDBL	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable	3389030003333	4	2	1.8 kg	5	180	56,51 €

## ABATTANT THERMODUR VENDOME ABVEDBL

Certifié **NF**

- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières à crochets en inox
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes
- Vis inox
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans



### Caractéristiques



FCHARINOXTRDL1


Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Vendome	ABVEDBL	Blanc	Charnières à crochets en Inox réglable	3389030003494	4	2	2.7 kg	5	120	80,72 €

ABATTANTS

# ABATTANT THERMODUR SPOT CONFORT ABSFDBL



- Déclipsable pour une meilleure hygiène.
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières individuelles en plastique
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes
- Vis inox
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



## Caractéristiques




777026

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Spot Confort, déclipsable	ABSFDBL	Blanc	Charnières individuelles en plastique déclipsable réglable	3389030002510	4	2	2.4 kg	5	120	58.44 €

## NOUVEAU

# ABATTANT THERMODUR CASERTA 2201SEL000

- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières ajustables en acier inoxydable.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce
- Garantie 2 ans.



## Caractéristiques




Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Abattant Caserta, frein de chute, déclipsable	2201SEL000	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable	5012799282005	4	2	1.90 kg	7	168	56,51 €

**NOUVEAU**

## ABATTANT THERMODUR NAPOLI RAPID ULTRA-FIX® 2201STXRU000



- BEMIS Rapid Ultra-Fix®. Montage rapide. Fixation professionnelle pour un abattant parfaitement stable. Rapid Ultra-fix® assure un montage rapide et simple : pousser l'écrou vers le haut, serrer et la fixation est terminée.
- Charnières en acier inoxydable.
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce
- Garantie 2 ans.



### Caractéristiques




Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Abattant Napoli, Rapid Ultra-Fix®	2201STXRU000	Blanc	Standard 160 mm, Rapid Ultra-Fix.	5012799287741	4	2	1.90 kg	7	168	37,95 €

ABATTANTS

**BEST SELLER**

## ABATTANT THERMODUR IRIL 2201ST000

- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières en acier inoxydable.
- Écrou rapide.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



### Caractéristiques



777080

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Abattant Iril	2201ST000	Blanc	Charnière inox, Réglable	5012799281909	4	2	1.90 kg	7	168	34,50 €

## Abattant Eco-responsable

L'Orly Eco est un abattant respectueux de l'environnement. Il est fabriqué avec une matière écoresponsable. Au moins 95% de sa composition est réalisée à base de plastique recyclé provenant d'emballages qui sont récupérés, broyés et ré-injectés dans nos moules pour créer l'**Orly Eco**. Prenez part à l'engagement écologique dans vos sanitaires !


### Pourquoi choisir un produit recyclé ?

Chaque année, la demande en plastique est toujours plus grande. Elle pollue les océans et détériore l'environnement. En utilisant des produits à base de matière recyclée, vous participez à la réduction des déchets et d'émission de CO2.

Aujourd'hui Bemis prend part à ce mouvement et décide de lancer l'**Orly Eco**, un abattant en accord avec ces valeurs.




## FABRIQUÉ EN MATIÈRE RECYCLÉE



Contient au moins 95 % de matériaux post-consommation provenant de déchets d'emballages plastiques pré-triés.

## ABATTANT PLASTIQUE RECYCLÉ ORLY ECO ABO2SOREDBL | ABO2SOREDGC | ABO2SOREDAT | ABO2SOREDPE

- Fabriqué à partir de plastique recyclé.
- Contient au moins 95 % de matériaux issus de déchets d'emballages ménagers plastiques.
- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Tampons antidérapants - pour un maintien assuré sur la céramique.
- Flexible et résistant à la rupture, pratiquement indestructible et recyclable.
- Charnières réglables en plastique, prémontées
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.



### Caractéristiques




Voir page 65

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Orly Eco, descente ralentie	ABO2SOREDBL	Blanc	Descente ralentie, Réglable	1 3389030001407	4	2	1.25 kg	8	160	45,04€
Orly Eco, descente ralentie	ABO2SOREDGC	Gris clair	Descente ralentie, Réglable	2 3389030001421	4	2	1.25 kg	8	160	45,04€
Orly Eco, descente ralentie	ABO2SOREDAT	Gris zingué	Descente ralentie, Réglable	3 3389030001414	4	2	1.25 kg	8	160	45,04€
Orly Eco, descente ralentie	ABO2SOREDPE	Bleu pétrole	Descente ralentie, Réglable	4 3389030001438	4	2	1.25 kg	8	160	45,04€

## ABATTANT POLYPROPYLÈNE ORLY FUN ABO2SODBL

- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Patins surmoulés inarrachables.
- Fabriqué en polypropylène, une matière quasiment incassable.
- Charnières individuelles en plastique.
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.
- Vis métal.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



### Caractéristiques



777007

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Orly Fun descente ralentie	ABO2SODBL	Blanc	Descente ralentie, Réglable	3389030001063	4	2	1.25 kg	8	160	45,04 €

## ABATTANT POLYPROPYLÈNE ORLY 2 ABO2DBL | ABO2DBLINOX | ABO2DBLSAC




- Patins surmoulés inarrachables.
- Fabriqué en polypropylène, une matière quasiment incassable.
- Vis métal.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.

#### 1 Dormant plastique

- Charnières types dormant monobloc en plastique.
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.

#### 2 Charnières Inox

- Charnières à crochets en inox.
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.



SVISM6ZING

FCHARINOXM8 + F02DOUI


### Caractéristiques



Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Orly 2 charnières dormant plastique	ABO2DBL	Blanc	Dormant monobloc en plastique. Réglable	3389030001018	4	2	1.25 kg	8	160	26,24 €
Orly 2 charnières inox	ABO2DBLINOX	Blanc	Charnières à crochets en inox	3389030001032	4	2	1.25 kg	8	160	31,06 €
Orly 2 - Sachet	ABO2DBLSAC	Blanc	Dormant monobloc en plastique. Réglable	3389030001049	4	2	1.25 kg	12	240	25,66 €

# ABATTANT POLYPROPYLÈNE ROCK ABRODBL | ABRODBLSAC

- Fabriqué en polypropylène, une matière quasiment incassable.
- Charnières types dormant monobloc en plastique.
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.
- Visserie métal.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



## Caractéristiques



### Green Pack


Permet une réduction du volume d'emballage des abattants Rock de 40 %, offre des poignées pour faciliter la manutention et assure une présentation commerciale attractive.

Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Rock - Green pack	ABRODBL	Blanc	Charnières types dormant monobloc en plastique. Réglable.	3389030000554	4	2	0.9 kg	11	198	14,84 €
Rock - Sachet	ABRODBLSAC	Blanc	Charnières types dormant monobloc en plastique. Réglable.	3389030000578	4	2	0.9 kg	10	200	13,86 €

## ABATTANT ABS SWING ABSWDBL

Certifié **NF**

- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Patins surmoulés inarrachables.
- Fabriqué en ABS, cette matière garantit une bonne rigidité et une tenue aux chocs élevée
- Charnières individuelles en plastique.
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.
- Vis inox.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



### Caractéristiques




Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Swing, descente ralentie	ABSWDBL	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable.	3389030003807	4	2	1.8 kg	8	160	60,05 €

## ABATTANT ABS SPOT CLASSIQUE ABSPDBL

Certifié **NF**

- Descente ralentie - fermeture lente et silencieuse.
- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Patins surmoulés inarrachables.
- Fabriqué en ABS, cette matière garantit une bonne rigidité et une tenue aux chocs élevée
- Charnières individuelles en plastique.
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.
- Vis inox.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



### Caractéristiques




Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Spot Classique, descente ralentie, déclipsable	ABSPDBL	Blanc	Descente ralentie, Déclipsable, Réglable.	3389030002015	4	2	1.8 kg	8	160	47,08 €

## COLLECTIVITÉS

# ABATTANT THERMODUR SPOT SANTE ABSFSBL

- Déclipsable pour une meilleure hygiène
- Matière Thermodur : durable et aspect céramique.
- Charnières individuelles en plastique.
- Écrou rapide pour une installation en quelques secondes.
- Vis inox.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



## Caractéristiques



SSPFIINOX


Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Spot sante, déclipsable	ABSFSBL	Blanc	Déclipsable, Réglable	338903002992	4	-	1.4 kg	5	120	55,55 €

## COLLECTIVITÉS

# ABATTANT POLYPROPYLENE SPOT HYGIEN ABANTISBL



- Bemis Ultra-Fix® la fixation professionnelle qui garantit un abattant parfaitement stable.
- Fabriqué en polypropylène, une matière quasiment incassable.
- Charnières individuelles en plastique.
- Vis inox.
- S'adapte à la plupart des céramiques (ovales) du commerce.
- Garantie 2 ans.



## Caractéristiques



Nom	Code	Couleur	Charnières	EAN	Tampons lunette	Tampons couvercle	Poids	Col	Palette	Prix U.H.T
Spot hygien, Ultra-Fix®	ABANTISBL	Blanc	Charnières individuelles en plastique, Fixation Ultra-Fix®	3389030000059	2	-	1.5 kg	5	120	45,16 €

# ENSEMBLES DE MÉCANISMES DE CHASSE D'EAU

Des ensembles conçus pour chaque situation.

On vous propose des mécanismes pour des interventions dans les espaces publics ou privée.

Robuste et la plupart garanties 10 ans, nos mécanismes sont fiables et pertinents pour un professionnel.


- Ensemble Infrarouge 40
- Ensembles Universels 41
- Ensembles Économiques 42

NOUVEAU

# ENSEMBLE INFRAROUGE MECA INFRAROUGE + SC COMPACT

702326

DISPONIBLE  
EN MAI  
2023



## Caractéristiques

### SOUPAPE MECA INFRAROUGE

- Chasse à détection infrarouge : Passez la main au-dessus du bouton et la chasse se déclenchera sans contact.
  - Un passage rapide actionnera la chasse de 3l.
  - Un passage maintenu actionnera la chasse de 6l.
  - En cas de batterie faible, le bouton poussoir permettra une évacuation classique.
- Double chasse 3/6 l
- Bouton poussoir en cas de batterie faible
- Piles fournies
- Pour trou de couvercle : 40 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 2 ans

### ROBINET SC COMPACT

- Sa taille compacte convient aux réservoirs étroits
- Alimentation latérale
- Raccordement 3/8 laiton
- Fermeture hydraulique
- Ouverture du robinet différée. 2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an pour une famille de 4 personnes
- Filtre de protection
- Garantie 10 ans

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Ensemble Infrarouge MECA INFRAROUGE + SC Compact	702326	Boîte	3589697023266	8	256	113,04 €



# ENSEMBLE ÉCONOMIQUE À ÉTRIER MECATECH 2 + SR+ 702323 | 701323


## Soupape MECATECH 2 :

- Double chasse
- Poussoir
- Mécanisme à étrier
- Pour trou de couvercle : 18, 40, 50 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone

## Robinet SR+ :

- Type d'alimentation latérale
- Raccordement 3/8 laiton
- Fermeture hydraulique
- Ouverture du robinet différée. 2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an pour une famille de 4 personnes
- Filtre de protection

Garantie 10 ans



## Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Ensemble économique MECATECH 2 + SR+	702323	Boîte	3589697023235	6	192	54,24 €
Ensemble économique MECATECH 2 + SR+	701323	Sachet	3589697013236	15	240	51,27 €

# ENSEMBLE UNIVERSEL À CÂBLE DUALTECH 2 + SR+ 702315 | 701315


## Soupape DUALTECH 2 :

- Double chasse
- Poussoir
- Mécanisme à câble
- Pour trou de couvercle : 18, 40, 50 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone

## Robinet SR+ :

- Type d'alimentation latérale
- Raccordement 3/8 laiton
- Fermeture hydraulique
- Ouverture du robinet différée. 2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an pour une famille de 4 personnes
- Filtre de protection

Garantie 10 ans



## Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Ensemble économique DUALTECH 2 + SR+	702315	Boîte	3589697023150	6	192	54,24 €
Ensemble économique DUALTECH 2 + SR+	701315	Sachet	3589697013151	15	240	51,27 €

# MÉCANISMES DE CHASSE D'EAU

Des mécanismes de chasse d'eau efficaces et faciles à utiliser.

Nous vous proposons les indispensables de la famille des mécanismes de chasse d'eau.

Des soupapes aux culots facilement interchangeables qui évitent le démontage du réservoir.


Des soupapes innovantes grâce aux nouvelles fonctionnalités hygiéniques : chasse activable par détection infrarouge.

- Soupape Infrarouge 44
- Soupapes Meca 6 et Dual 6 45
- Soupapes Mecatech 2 et Dualtech 2 46
- Soupapes Superchass et Porcher 47
- Soupapes Sigma et ATR3 48

NOUVEAU

# SOUPAPE MECA INFRAROUGE 702325

DISPONIBLE  
EN MAI  
2023



## Caractéristiques

- Chasse à détection infrarouge : Passez la main au-dessus du bouton et la chasse se déclenchera sans contact.
  - Un passage rapide actionnera la chasse de 3l.
  - Un passage maintenu actionnera la chasse de 6l.
  - En cas de batterie faible, le bouton poussoir permettra une évacuation classique.
- Double chasse 3/6 l
- Bouton poussoir en cas de batterie faible
- Piles fournies
- Pour trou de couvercle : 40 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 2 ans


Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupape Meca Infrarouge	702325	Boîte	3589697023259	8	256	92,61 €

**NOUVEAU**

## SOUPAPE MECA 6 702115

- Double chasse 3/6 l
- Poussoir
- Mécanisme à biellette et étrier
- Pour trou de couvercle : 6, 18, 40, 50 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 10 ans

DISPONIBLE  
EN MAI  
2023




### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupe Meca 6	702115	Boîte	3589697021156	8	256	46,85 €

## SOUPAPE DUAL 6 702109

- Double chasse 3/6 l
- Poussoir
- Mécanisme à câble
- Pour trou de couvercle : 6, 18, 40, 50 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 10 ans



### Caractéristiques




Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupe Dual 6	702109	Boîte	3589697031094	8	256	46,85 €

**NOUVEAU**

## SOUPAPE MECATECH 2 702112 | 701112

- Double chasse 3/6 l
- Poussoir
- Mécanisme à biellette et étrier
- Pour trou de couvercle : 18, 40, 50 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 10 ans

DISPONIBLE  
EN MAI  
2023




700130

### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupape Mecatech 2	702112	Boîte	3589697021125	8	256	37,96 €
Soupape Mecatech 2	701112	Sachet	3589697011126	10	400	35,88 €

## SOUPAPE DUALTECH 2 702108 | 701108

- Double chasse 3/6 l
- Poussoir
- Mécanisme à câble
- Pour trou de couvercle : 18, 40, 50 mm
- 1/2 chasse ajustable
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 10 ans




700130

### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupape Dualtech 2	702108	Boîte	3589697021088	8	256	37,96 €
Soupape Dualtech 2	701108	Sachet	3589697011089	10	400	35,88 €

## SOUPAPE SUPERCHASS 742131

- Mécanisme à tirette
- Pour trou de couvercle : 40, 50 mm
- Garantie 10 ans




### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupeape Superchass	742131	Boîte	3071097421310	15	240	37,40 €

## SOUPAPE PORCHER 701104

- Mécanisme à tirette
- Pour trou de couvercle : 5, 40 mm
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 10 ans




### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupeape Porcher	701104	Sachet	358697011041	8	256	26,45 €

## SOUPAPE SIGMA 702103

- Mécanisme à tirette
- Pour trou de couvercle : 18, 40 mm
- Résiduel ajustable
- Trop plein ajustable télescopique
- Joint silicone
- Garantie 10 ans




### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupape Sigma	702103	Boîte	3589697021033	8	256	21,33 €

## SOUPAPE ATR3 742668


- Mécanisme à tirette
- Pour trou de couvercle : 18, 40 mm
- Trop plein ajustable par découpe
- Garantie 10 ans



### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Soupape ATR3	742668	Sachet	3071097426681	20	400	14,94 €



# ROBINETS

Des robinets à économie d'eau et silencieux, mais aussi de taille compacte pour les réservoirs plus étroits.

Nos robinets sont fiables et durables, c'est pourquoi nous les garantissons 10 ans.


Leur membrane sont facilement accessibles, le nettoyage est rapide en cas d'eau calcaires.

La fonctionnalité d'ouverture «différée» permet 2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an.

- Robinets SC Compact et SX 50
- Robinets SB et SR+ 51
- Robinet SL 52

# ROBINET UNIVERSEL SX 702204 | 701204

- Tube de remplissage télescopique
- Type d'alimentation latérale ou basse
- Raccordement 3/8 laiton
- Silencieux Classe 1
- Fermeture hydraulique
- Ouverture du robinet différée.  
2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an pour une famille de 4 personnes
- Filtre de protection
- Garantie 10 ans



## Caractéristiques




Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Robinet universel SX 2 en 1	702204	Boîte	3589697023242	12	480	27,06 €
Robinet universel SX 2 en 1	701204	Sachet	3589697012048	25	1000	25,58 €

**NOUVEAU**

# ROBINET SC COMPACT 702324

- Sa taille compacte convient aux réservoirs étroits
- Alimentation latérale
- Raccordement 3/8 laiton
- Fermeture hydraulique
- Ouverture du robinet différée.  
2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an pour une famille de 4 personnes
- Filtre de protection
- Garantie 10 ans

DISPONIBLE  
EN MAI  
2023




## Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Robinet arrivée latérale SC Compact	702324	Boîte	3589697023242	12	480	26,24 €

## ROBINET SR+ 702200 | 701200

- Type d'alimentation latérale
- Raccordement 3/8 laiton
- Fermeture hydraulique
- Ouverture du robinet différée.  
2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an pour une famille de 4 personnes
- Filtre de protection
- Garantie 10 ans




### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Robinet arrivée latérale SR+	702200	Boîte	3589697022009	12	480	20,74 €
Robinet arrivée latérale SR+	701200	Sachet	3589697012000	25	1000	19,61 €

## ROBINET SB 702202 | 701202

- Tube de remplissage télescopique
- Type d'alimentation basse
- Raccordement 3/8 laiton
- Fermeture hydraulique
- Ouverture du robinet différée.  
2 à 3 m<sup>3</sup> d'économie d'eau par an pour une famille de 4 personnes
- Filtre de protection
- Garantie 10 ans




### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Robinet arrivée basse SB	702202	Boîte	3589697022023	12	480	22,17 €
Robinet arrivée basse SB	701202	Sachet	3589697012024	25	1000	21,00 €

## ROBINET SL 743050

- Type d'alimentation latérale
- Raccordement 3/8 laiton
- Fermeture mécanique
- Garantie 10 ans



### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Robinet arrivée latérale SL	743050	Sachet	3071097430503	40	800	10,67 €

# RÉSERVOIRS

---

Notre offre de réservoirs en plastique pour cuvettes posées au sol comprend des produits :

- Attenant correspondant à la majorité des cuvettes du marché,
- et haut, pratique pour remplacer des réservoirs plus anciens.

- Réservoirs Rubis 2 et Jade 54
- Réservoir Opale 55

## RÉSERVOIR PLASTIQUE RUBIS 2 741620

- Réservoir attenant 3/6 litres.
- L'entraxe de fixation de la cuvette peut varier de 140 à 260 mm.
- Livré avec un joint cuvette/réservoir en EPDM

### Pré-équipé:

- D'un robinet :  
À fermeture hydraulique instantanée,  
À dispositif anti-siphonnage,  
Avec vis de réglage du niveau d'eau de chasse.
- D'une Soupape :  
Double volume 3/6 litres ou 4.5/9 litres pour réaliser de réelles économies d'eau,  
Commande à câble avec bouton poussoir chromé Ø 40 mm, double touche,  
Résiduel ajustable,  
Demi-chasse ajustable,  
Trop-plein ajustable sans découpe.



744022

### Caractéristiques


Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Prix U.H.T
Réservoir RUBIS 2	741620	Boîte	3589697416204	5	99,50 €
Kit de tubulures semi-bas	744022	Sachet	3589697440223	1	13,87 €

## RÉSERVOIR PLASTIQUE JADE 741619

- Réservoir attenant simple chasse interrompable.
- L'entraxe de fixation de la cuvette peut varier de 140 à 260 mm.
- Livré avec un joint cuvette/réservoir en EPDM.

### Pré-équipé:

- D'un robinet :  
Avec vis de réglage du niveau d'eau de chasse.
- D'une Soupape :  
Commande interrompable pour économie d'eau.  
Simple volume 6 à 9 litres.  
Bouton poussoir rectangulaire latéral intégré dans le couvercle.



744022

### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Prix U.H.T
Réservoir JADE	741619	Boîte	3589697416198	5	96,17 €
Kit de tubulures semi-bas	744022	Sachet	3589697440223	1	13,87 €

# RÉSERVOIR PLASTIQUE OPALE 741617

- Réservoir haut à commande par chaînette

## Pré-équipé:

- D'un robinet :  
À fermeture mécanique instantanée  
Offrant de multiples possibilités de réglage  
Le raccordement d'alimentation en eau se fait sur un embout plastique 3/8 à gauche ou à droite
- D'une Soupape :  
Commande par chaînette et poignée de tirage.  
Le réservoir possède une capacité de 9 litres.  
Les accessoires suivants sont disponibles mais non compris dans la fourniture de cette référence :
  - cône caoutchouc,
  - queue de carpe,
  - tuyau de descente de WC à la turque ou à l'anglaise
  - tuyau de descente coudé.



## Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Prix U.H.T
Réservoir OPALE	741617	Boîte	3589697416174	1	64,44 €
Cône caoutchouc - vrac	741107	Vrac	3071097411076	1	4,21 €
Cône caoutchouc - sous skin	742366	Skin	3071097423666	1	5,36 €
Queue de carpe - vrac	744120	Vrac	3589697441206	1	4,33 €
Queue de carpe - sous skin	742364	Skin	3589697423646	1	5,18 €
Tuyau de descente Ø 32 WC à la turque	744010	Vrac	3589697440100	1	13,86 €
Tuyau de descente Ø 32 WC à l'anglaise	744040	Vrac	3589697440407	1	13,86 €
Collier de liaison	744211	Vrac	3589697442111	1	15,79 €



# ACCESSOIRES

---

Une gamme de pieds de receveur Extra-Plats afin d'avoir une pose la plus proche du sol possible. Facile à utiliser ils disposent d'un écrou facile à manier et d'une base très stable. Hauteur réglable de 52 mm jusqu'à 93 mm. Le pied peut aussi recevoir une réhausse lui permettant d'atteindre 136 mm !

Sa taille réduite permet toutefois un bon écoulement de l'eau et permet une salle de bain plus moderne.

Vous trouverez également dans cette section, des robinets d'arrêts afin de contrôler l'alimentation de l'eau.



- Pieds Extra-Plats et Réhausse 57
- Embase, pieds light et pieds Eco 58
- Robinets d'arrêts 59

**NOUVEAU**


## PIED EXTRA-PLAT

747128 | 747132 | 747134 | 747136

DISPONIBLE  
EN AVRIL  
2023




- Hauteur réduite pour pose de receveur proche du sol.
- Charge unitaire de 450 Kg.
- Facilité de réglage grâce à l'écrou de serrage.
- Ajustement en charge possible.
- Graduation intégrée au pied.
- Patin souple et antidérapant.
- Existe à l'unité, par grappe de 2 ou de 4
- Réhausse superposables de 43 mm permettant une plage de réglage entre 96 mm et 178 mm.
- Pour l'utilisation des réhausse il est recommandé d'augmenter la quantité de pieds par receveur et de vérifier la stabilité. La capacité de charge par pieds est aussi réduite. Nous conseillons de n'utiliser au maximum 2 réhausse.



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Pied Extra-Plat x4	747128	Carton	3589697471289	20	400	18,17 €
Pied Extra-Plat x2	747132	Carton	3589697471326	40	800	9,21 €
Pied Extra-Plat unité	747134	Vrac	3589697471340	96	1920	5,06 €
Lot de 4 réhausse	747136	Sachet	3589697471364	20	2560	7.20 €

## RÉHAUSSE EMBASE AREHAUSSEPIED

- Adaptable sur tous nos modèles de pieds réglables (sauf E150)
- Permet d'augmenter la hauteur de 55mm.
- Diamètre de l'embase 200 mm
- Hauteur de la réhausse 55 mm
- Charge admissible garantie 200 kg unitaire



### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Réhausse (à l'unité)	AREHAUSSEPIED	Carton	3389037471050	1	640	4,05 €

## PIED-ÉCO E150 747106

- Embase large pour une meilleure stabilité.
- Double face antidérapante sommet
- Diamètre de l'embase 200 mm
- Hauteur de réglage 90 - 150 mm
- Charge admissible 250 kg unitaire



### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
Pied-éco E150 (à l'unité)	747106	Carton	3589697471067	66	576	8,97 €

## ROBINET D'ARRET À CLAPET 3/8 742794 | 742478

- Equerre 90°
- Joint plat



### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Prix U.H.T
Robinet à clapet laiton chromé	742794	Vrac	3 07109 742794 7	1	7,98 €
Robinet à clapet laiton chromé	742478	Skin	3 07109 742478 6	1	8,98 €

## ROBINET D'ARRET À BOISSEAU SPHÉRIQUE 3/8 742774

- Equerre 90°
- Joint plat



### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Prix U.H.T
Robinet à boisseau sphérique joint plat	742774	Vrac	3071097427749	1	10,59 €

# ÉVACUATIONS

---

Retrouvez un lot d'articles pour l'évacuation des sanitaires.


Vous retrouverez des pipes articulées, souples, rigides et coudées.

Nous vous proposons aussi des produits pratiques pour les réparations et excentrations.

- Évacuations rigides 61 - 62
- Évacuations souples 63 - 64

## PL100 246400

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement
- Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres en élastomère
- Joint d'étanchéité interchangeable




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
PL100 Pipe longue coudée 90°	246400	Vrac	3589692464002	8	288	10,06 €

## PL100R 246410

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement
- Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres en élastomère
- Joint d'étanchéité interchangeable




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
PL100R Pipe longue coudée 90° avec piquage femelle Ø 40 mm	246410	Vrac	3589692464101	8	288	11,30 €

## CF100 246401

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement
- Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres en élastomère
- Joint d'étanchéité interchangeable




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
CF100 Pipe courte femelle coudée 90°	246401	Vrac	3589692464019	12	432	7,81 €

## CF100R 246411

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement
- Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres en élastomère
- Joint d'étanchéité interchangeable




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
CF100R Pipe courte femelle coudée 90° avec piquage femelle Ø 40 mm	246411	Vrac	3589692464118	12	432	8,60 €

## CM100 246406

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement
- Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres en élastomère
- Joint d'étanchéité interchangeable




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
CM100 Pipe courte mâle coudée 90°	246406	Vrac	3589692464064	12	432	9,39 €

## CM100R 246416

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement
- Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres en élastomère
- Joint d'étanchéité interchangeable




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
CM100R Pipe courte mâle coudée 90° avec piquage femelle Ø 40	246416	Vrac	3589692464163	12	432	8,60 €

## MM100C 246402

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement
- Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres en élastomère
- Joint d'étanchéité interchangeable




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
MM100C Manchon mâle court	246402	Vrac	3589692464026	8	648	6,06 €

## MF100 246409

- Raccord évacuation monobloc PVC
- Excellente résistance au vieillissement



### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
MF100 Manchon réparation 93/100	246409	Vrac	3589692464095	30	1260	3,96 €

## ÉVACUATIONS SOUPLES PE100 246421

- Pipe de raccordement extensible
- Elle prend et garde toutes les formes voulues
- Extensible de 280 mm à 480 mm
- Facile à installer : raccordement rapide sans collage
- Etanchéité par joint à lèvres
- Ecoulement optimum quelle que soit sa position
- Résiste aux produits d'entretien usuels
- Utilisable pour raccordement sur réseau de diamètre de 90 à 110 mm.



### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
PE 100 pipe extensible	246421	Boîte	3589692464217	20	400	19,44 €

## ÉVACUATIONS SOUPLES PS100 246420 | 246423

- Pipe de raccordement souple
- Elle prend toutes les formes voulues
- Deux longueurs disponibles 350 mm ou 540 mm
- Facile à installer : raccordement rapide sans collage
- Etanchéité par joint à lèvres
- Résiste aux produits d'entretien usuels
- Utilisable pour raccordement sur réseau de diamètre de 90 à 110 mm




### Caractéristiques



Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
PS100 courte 350 mm Pipe souple courte	246420	Vrac	3589692464200	15	300	16,30 €
PS100 longue 540 mm Pipe souple longue	246423	Vrac	3589692464231	15	375	23,31 €

## ÉVACUATIONS SOUPLES MS100 246408

- Manchon de raccordement
- Version droite
- Excellente résistance au vieillissement
- Étanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
MS100 Manchon de raccordement droit	246408	Vrac	3589692464088	1	640	8,03 €

## ÉVACUATIONS SOUPLES MS100 EXCENTRIQUE 246418

- Manchon de raccordement
- Version excentrée
- Excellente résistance au vieillissement
- Étanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres




### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
MS100 excentrique Manchon de raccordement excentrique	246418	Vrac	3589692464187	30	1200	8,60 €

## ÉVACUATIONS SOUPLES MR 90/100 246405

- Manchon de raccordement
- Excellente résistance au vieillissement
- Étanchéité parfaite assurée par un joint à lèvres



### Caractéristiques

Nom	Code	Emballage	EAN	Colisage	Palette	Prix U.H.T
MR 90/100 Manchon de raccordement	246405	Vrac	3589692464057	66	576	13,00 €

# PIÈCES DÉTACHÉES

Vous trouverez dans cette section, un certain nombre de pièces détachées qui vous permettront de donner une seconde vie à vos produits Bemis.

C'est une méthode de consommation plus écologique, mais aussi un indice de réparabilité plus élevé.

- Abattants 66
- Soupapes 67
- Robinets et réservoirs 68
- Bâti-supports depuis 09/2015 69
- Bâti Epure et plaques depuis 09/2015 70
- Pièces détachées AVANT 2012 71

# PIÈCES DÉTACHÉES ABATTANTS

DÉSIGNATION	Photo	Référence	Caesita	Napoli	Hudson	Fusion 2	Zen 4	Vendome	Trento	Exception	Orly ECO	Iril	Spot Comfort	Spot Comfort 2	Swing	Spot Classique	Spot Santé	Orly Fun	Orly 2	Flip	Styl	Rock	Aversa	Silent	Ecobois 20	Ecobois 40	Ecobois 60	Fusion	Exception 2	Profil	Spot Hygien	Prix U.H.T.
CHARNIERES VENDOME		FCHARINOXTRDL1 3389030009922						•																								10,17 €
SACHET FIXATION		SSPFIINOX 3389030009915											•		•	•	•															8,68 €
SACHET FIXATION		SFIXDISCRETION 3389030000006																														8,68 €
CHARNIERE SOFTCLOSE PLASTIQUE		777007 3389037770078								•								•		•											13,14 €	
VISSERIE ZINGUEE		SVISM6ZING 3389030009519								•								•	•			•									6,97 €	
KIT DE FIXATION depuis 2016		FGRAFIXM8 3389030010089																				•									4,41 €	
CHARNIERES INOX SPOT CLASSIQUE		FCHAR31601 3389030010020														•															7,89 €	
CHARNIERES INOX ORLY		FCHARINOXM8 3389030010037																	•												6,58 €	
FIXATION PAR DESSUS		SVISFIDESSUS 3389030009892											•		•	•	•				•										10,71 €	
JEU TAMPONS VENDOME		777005 3389037770054						•																							2,62 €	
JEU DE TAMPONS ZEN		777003 3389037770030											•																		2,62 €	
JEU DE TAMPONS PNC		777010 3389037770108							•				•								•	•					•	•			2,62 €	
KIT DE FIXATION ABATTANT BPB		777109 3389037771099			•	•			•																						20,97 €	
KIT DE PATINS ABATTANTS CLICK & CLEAN		777075 3389037770757			•	•			•																						1,41 €	
CHARNIERES STYL		777008 3389037770085																				•									23,96 €	
CHARNIERES STYL INOX		777009 3389037770092																				•									7,89 €	
KIT DE RÉPARATION CANYON DÉSCENTE RETENUE STA-TITE 1/4-20		777099 3389037770993			•																										20,97 €	
KIT DE RECHANGE TAMPON BEMIS GRIS GENXX1		777110 5012799980758			•																										2,62 €	
KIT CHARNIERE AM1 IRIL		777080 3389037770801											•																		5,83 €	
KIT CHARNIERE CROCHET AVERSA		777097 3389037770979																					•								7,35 €	
KIT DE FIXATION PUSH-PULL		777026 3389037770269								•				•																	20,97 €	
KIT FIXATION SILENT		777062 3389037770627																						•							20,97 €	
KIT FIXATION ECOBOIS 20		777066 3389037770665																							•						13,77 €	
KIT FIXATION ECOBOIS 40		777067 3389037770672																								•	•				17,55 €	
KIT FIXATION FUSION		777063 3389037770634																										•	•		21,22 €	
KIT FIXATION PROFIL		777059 3389037770597																												•	20,97 €	
KIT EXPANSION PNC		777038 3389037770382								•				•														•	•	•	12,50 €	
JEU DE TAMPONS PROFIL		777060 3389037770603																												•	3,15 €	
KIT DE JOINTS SILENT		777054 3389037770542																							•						46,91 €	
KIT ECROU ULTRA-FIX® Spécial Spot Hygien		777072 3389037770726																													•	16,06 €
KIT ECROU ULTRA-FIX®		777098 3389037770986			•																		•								3,00 €	
CHARNIERE SOFTCLOSE PLASTIQUE zingué		777106								•																					13,14 €	
CHARNIERE SOFTCLOSE PLASTIQUE bleu		777107								•																					13,14 €	
CHARNIERE SOFTCLOSE PLASTIQUE gris claire		777108								•																					13,14 €	

PIÈCES DÉTACHÉES

# PIÈCES DÉTACHÉES SOUPAPES

DÉSIGNATION	Photo	Référence	UNIVERSEL	DUALTECH	CLIPTECH	CLIP 6	HYDRA +	SIGMA	SP PORCHER	MECATECH	MECATECH 2	MECA 6	SUPERCHASS	ATR3	DUALTECH 2	DUAL 6	Prix U.H.T.	
Bouton DUALTECH		700101 3589697001011	•	•														7,93 €
Bouton CLIPTECH		700100 3589697001004			•													7,93 €
Bouton HYDRA+		700102 3589697001028					•											7,93 €
Bouton SIGMA		700103 3589697001035						•										6,50 €
Bouton SPECIAL PORCHER		700104 3589697001042							•									5,77 €
Bouton SUPERCHASS		700117 3589697001172											•					6,50 €
Bouton ATR3		700118 3589697001189												•				5,77 €
Bouton MECATECH		700130 3589697001301								•	•							7,26 €
Bouton CLIP 6		700124 3 589697001240				•												7,62 €
Bouton DUALTECH 2		700136 3589697001363														•		7,62 €
Bouton DUAL 6		700137 3589697001370											•			•		7,62 €
Joint de clapet DUALTECH		700111 3589697001110	•	•	•	•												3,74 €
Joint de clapet HYDRA +		700112 3589697001127					•	•	•									3,75 €
Joint de clapet SUPERCHASS		742510 3589697425103											•	•				3,18 €
Joint de clapet MECATECH		700131 3589697001318								•								3,59 €
Joint de clapet DUAL 6		700138 3589697001387														•	•	3,67 €
Joint de culot DUALTECH		700113 3589697001134	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	3,75 €
Joint de culot SUPERCHASS		742511 3071097425110											•	•				2,62 €
Rondelle 60x90x2		700122 3589697001226	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	3,75 €
Clef DUALTECH		700109 3589697001097	•	•	•	•	•	•	•							•	•	2,89 €
Clef SUPERCHASS		700119 3589697001196											•	•				2,89 €
Clef MECATECH		700132 3589697001325								•								2,89 €
Joint cuvette / réservoir DUALTECH		700108 3589697001080	•	•	•	•	•	•		•			•	•		•		3,75 €
Joint cuvette / réservoir DISCRETION		FDIJTINTER 3389030009984																3,55 €
Joint cuvette / réservoir SP PORCHER		742568 3589697425688							•									3,75 €
Jeu vis fixation réservoir		743720 3071097437212	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		6,50 €

## PIÈCES DÉTACHÉES ROBINETS

DÉSIGNATION	Photo	Référence	SR+	SX	SB	DGX	SI	SL	SP	NBP	Prix U.H.T.
Membrane SR+		700114 3 58969 700114 1	●								3,83 €
Membrane SX		700123 3 58969 700123 3		●		●					2,59 €
Membrane SB		700115 3 58969 700115 8			●						2,59 €
Membrane SL		743730 3 07109 743730 4						●	●	●	2,59 €
Obturateur latéral		700105 3 58969 700105 9	●	●	●	●	●	●	●	●	2,16 €
Filtre SR+		700120 3589697001202	●	●	●	●	●	●	●	●	2,59 €

### BAGUES DE SERRAGE POUR PIPES RIGIDES


BS100 Bague de serrage commune PL/CF/CM et MM

J100 Joint EPDM commun PL/CF/CM et MM




Référence	EAN	Poids	Prix U.H.T.
246403	3589692464033	0.03 kg	2,54 €
246404	3589692464040	0.04 kg	3,03 €

## PIÈCES DÉTACHÉES RÉSERVOIRS

DÉSIGNATION	Photo	Référence	QUARTZ*	RUBIS 2	JADE	NEW ECO*	OPALE	TOPAZE*	Prix U.H.T.
Soupape MECATECH		701107 3589697011072	●	●					29,32 €
Robinet DFX		702206 3589697022061	●						45,01 €
Joint de clapet MECATECH		701131 35896970013108	●	●					2,98 €
Soupape JADE		742620 3589697426203			●		●	●	15,19 €
Joint de clapet JADE		742035 3589697420355			●	●	●	●	3,30 €
Soupape NEW ECO		742630 3589697426302				●			15,19 €
Robinet SE		701207 3589697012079		●	●	●	●	●	13,00 €
Tuyau de descente droit TDT		744010 3589697440100				●	●	●	10,53 €
Tuyau de descente coudé TDA		744040 3589697440407				●	●	●	10,53 €
Collier de liaison		744211 3589697442111				●	●	●	13,13 €
Cône en caoutchouc vrac		741107 3071097411076				●	●	●	3,50 €
Cône de caoutchouc skin		742366 3071097423666				●	●	●	4,46 €
Queue de carpe vrac		744120 3589697441206				●	●	●	3,60 €
Queue de carpe skin		742364 3589697423646				●	●	●	4,31 €
Levier de commande + chaînette OPALE		743620 3589697436202					●	●	13,09 €
Levier de commande + chaînette NEW ECO		700135 3589697001356				●			13,09 €
Joint de racc. tuyau cuvette 40/60 vrac		742550 3589697425503				●	●	●	2,99 €
Joint de racc. tuyau cuvette 40/60 skin		742360 3589697423608				●	●	●	3,42 €
Kit de tubulures semi-bas		744022 3589697440223		●	●				11,54 €

# PIÈCES DÉTACHÉES BATI SUPPORTS DEPUIS 09/2015

	DÉSIGNATION	Référence	EAN	BATIPLUS 2	BATISTRONG 2	BATISILENCE 2	BATISHORT 2	Poids	Prix U.H.T.
1	Soupape bati	700724	3589697007242	●	●	●		245 g	41,01 €
2	Joint de clapet soupape	700728	3589697007282	●	●	●		5 g	2,25 €
3	Joint de culot	700729	3589697007297	●	●	●	●	5 g	2,25 €
4	Support levier	700726	3589697007266	●	●	●		80 g	11,13 €
5	Plaque de fermeture	700727	3589697007273	●	●	●		40 g	6,41 €
6	Robinet flotteur + support + flexible	700725	3589697007259	●	●			230 g	32,04 €
7	Robinet d'arrêt + flexible	700705	3589697007051	●	●	●	●	160 g	23,13 €
8	Bloc tunnel	700707	3589697007075	●	●	●		195 g	13,67 €
9	Manchette alimentation + obturateur	700708	3589697007082	●	●	●	●	95 g	13,67 €
10	Manchette évacuation + obturateur	700709	3589697007099	●	●	●	●	350 g	13,67 €
11	Coude évacuation	700710	3589697007105	●	●	●	●	560 g	12,55 €
12	Sortie évacuation droite	700720	3589697007204	●	●	●	●	480 g	13,69 €
13	Kit de fixation cuvette suspendue	700711	3589697007112	●	●	●	●	325 g	10,94 €
14	Collier coude évacuation	700712	3589697007129	●			●	60 g	6,84 €
15	Collier coude évacuation	700714	3589697007143		●	●		30 g	6,97 €
16	Kit chevilles lourdes	700713	3589697007136	●	●	●	●	145 g	6,84 €
17	Robinet flotteur	702204	3589697022047			●		400 g	27,06 €
18	Soupape bati	700721	3589697007211				●	245 g	41,01 €
19	Joint de clapet soupape	700730	3589697007303				●	5 g	2,25 €
20	Support levier	700723	3589697007235				●	90 g	8,84 €
21	Robinet flotteur + support + flexible	700722	3589697007228				●	230 g	32,04 €
22	Bloc tunnel	700718	3589697007181				●	340 g	13,67 €
23	Robinet flotteur seul	700732	3589697007327	●	●	●		170 g	24,15 €




## PIÈCES DÉTACHÉES BATI EPURE

DÉSIGNATION	Photo	Référence	Poids	Prix U.H.T.
Soupape EPURE		700733 3589697007334	370 g	32,10 €
Robinet EPURE		700734 3589697007341	540 g	55,94 €
Bouton EPURE		700735 3589697007358	140 g	18,30 €
Façade verre EPURE		700736 3589697007365	9 kg	237,40 €
Dessus verre EPURE		700737 3071097007372	1.2 kg	49,88 €
Protection sonore EPURE		700738 3589697007389	15 g	1,24 €
Coude évacuation EPURE		700739 3589697007396	325 g	16,69 €
Joint coude évacuation EPURE		700740 3589697007402	15 g	1,24 €

## PIÈCES DÉTACHÉES PLAQUES depuis 09/2015

POUR BATIPLUS2, BATISTRONG2, BATISILENCE2 ET BATISHORT2



BATI SUPPORTS		Référence				Poids	Prix U.H.T.
1	Contreplaque CD860	3589697008690	●			95 g	16,65 €
2	Contreplaque CD820/830	3589697008294		●	●	105 g	16,65 €
3	Ressorts de plaque CD820/830/860	3589697005286	●	●	●	2 g	6,95 €
4	Fixation contreplaque CD820/830/860	3589697008690	●	●	●	30 g	6,95 €

## PIÈCES DÉTACHÉES AVANT 2012

<b>WC POSÉ</b>	<b>Référence</b>	<b>EAN</b>	<b>Prix U.H.T.</b>
Vis de fixation réservoir - cuvette skin	742212	3071097422126	10,13 €
Kit de fixation latéral au sol	742967	3071097429675	18,05 €
Vis de fixation cuvette Skin	742792	3071097427923	7,19 €

<b>JOINTS</b>	<b>Référence</b>	<b>EAN</b>	<b>Prix U.H.T.</b>
Joint J16 (ATR-SUPERCH.-MPL) vrac	742510	3071097425103	3,18€
Joint J16 (ATR-SUPERCH.-MPL) skin	742192	3071097421921	3,59 €
Joint J15 (pour tous mécanisme) vrac	742511	3071097425110	2,62 €
Joint J15 (pour tous mécanisme) skin	742211	3071097422119	3,05 €
Joint J14 (pour tous mécanisme) vrac	742567	3071097425677	3,59 €
Joint J14 (pour tous mécanisme) skin	742193	3071097421938	4,12 €
Joint cuvet /réserv. Spécial Porcher skin	742578	3589697425787	4,52 €
Joint cuvette/réservoir SP PORCHER avant 2012	742568	3589697425688	3,75 €

<b>MEMBRANES</b>	<b>Référence</b>	<b>EAN</b>	<b>Prix U.H.T.</b>
Membrane pour SB (avant 2012)	742628	3589697426289	2,04 €
Membrane pour SB skin (avant 2012)	742228	3589697422281	2,52 €
Membrane pour SX vrac	743724	3071097437243	2,04 €
Membrane pour SX skin	742229	3071097422294	2,52 €

# CONSEILS D'ENTRETIEN

Nous souhaitons que vous profitiez longtemps de votre abattant BEMIS.

Suivez-donc nos conseils d'entretien !

Traitez-le avec soin et il vous remerciera par une longue durée d'utilisation et une expérience d'assise durablement bonne.


Des produits de nettoyage trop agressifs peuvent attaquer les surfaces de tous les abattants de WC et entraîner des changements de couleur.

Nettoyez donc nos abattants en bois uniquement avec des produits de nettoyage doux ou une eau légèrement savonneuse et un chiffon doux, par ex. un chiffon en microfibres.

Éliminez les salissures le plus rapidement possible et évitez la formation de dépôts ou d'incrustations sur une longue période.



## Les outils promotionnels



## Nos abattants

Page	Référence	Nom	Poids	Forme	Déclipsable	Frein de chute	Fixations
<b>ABATTANTS LAVANTS POLYPROPYLÈNE</b>							
26	9800BIDU000	Pure Clean	2,10 kg		●	●	Charnières réglables en acier inoxydable avec gabarit de montage. Fixation par le dessus ou par le dessous.
27	9810BIDU000	Pure Clean 200			●	●	Charnières réglables en plastiques avec raccords métalliques. Fixation par le dessus ou par le dessous.
<b>BOIS</b>							
28	4443CLT000	Hudson	3,28 kg	Non recouvrant		●	Charnières réglables monobloc, chromées et prémontées, vis ino. Fixation par le dessous.
28	ABECO20DBL	Ecobois 20	2,70 kg	Non recouvrant			Charnières réglables individuelles en plastiques, vis plastiques. Fixation par le dessous.
<b>THERMODUR</b>							
29	2380BPBTF000	Trento	2,35 kg	Recouvrant, Forme D	●	●	Charnières réglables en acier inoxydable. Vis inox. Fixation par le dessus.
30	2310BPBTF000	Fusion 2	2,28 kg	Slim	●	●	Charnières réglables en acier inoxydable. Fixation des charnières par le dessus.
30	2320BPBTF000	Zen 4	2,45 kg	Recouvrant	●	●	Charnières réglables en acier inoxydable. Fixation des charnières par le dessus.
31	ABPRDBL	Profil	1,8 kg	Recouvrant	●	●	Charnières types dormant monobloc en plastique. Fixation par expansion. Vis inox. Fixation par le dessus.
31	ABVEDBL	 Vendome	2,7 kg	Non recouvrant			Charnières à crochets en inox Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Vis inox. Fixation par le dessous.
32	ABSFDBL	 Spot Confort	2,4 kg	Recouvrant	●		Charnières individuelles en plastique Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Vis inox. Fixation par le dessous.
32	2201SEL000	Caserta	1,9 kg	Non recouvrant	●	●	Charnières ajustables en acier inoxydable. Fixation par le dessous.
33	2201STXRU000	Napoli	1,9 kg	Non recouvrant			Charnières en acier inoxydable Bemis Rapid Ultra-Fix®. Fixation par le dessous.
33	2201ST000	Iril	1,9 kg	Non recouvrant			Charnières en acier inoxydable. Écrou rapide. Fixation par le dessous.
<b>POLYPROPYLÈNE</b>							
34	ABO2SOREDBL, ABO2SOREDGC, ABO2SOREDAT, ABO2SOREDPE	 Orly Eco	1,25 kg	Recouvrant		●	Charnières réglables en plastique, prémontées. Fixation par le dessous.
35	ABO2SODBL	Orly Fun	1,25 kg	Recouvrant		●	Charnières individuelles en plastique. Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Vis métal. Fixation par le dessous.
35	ABO2DBL, ABO2DBLINOX, ABO2DBLSAC	 Orly 2	1,25 kg	Recouvrant			Charnières types dormant monobloc en plastique ou, charnières à crochets en inox. Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Fixation par le dessous.
36	ABRODBL, ABRODBLSAC	Rock	0,90 kg	Non recouvrant			Charnières types dormant monobloc en plastique. Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Visserie métal. Fixation par le dessous.
<b>ABS</b>							
37	ABSWDBL	 Swing	1,8 kg	Recouvrant	●	●	Charnières individuelles en plastique. Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Vis inox. Fixation par le dessous.
37	ABSPDBL	 Spot Classique	1,8 kg	Recouvrant	●		Charnières individuelles en plastique. Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Vis inox. Fixation par le dessous.

# APERÇU DES PRODUITS

## Produits, pour les collectivités

Page	Référence	Nom	Poids	Forme	Déclipsable	Frein de chute	Fixations
<b>THERMODUR</b>							
38	ABSFSBL	Spot sante	1,40 kg	Lunette uniquement	●		Charnières individuelles en plastique. Écrou rapide pour une installation en quelques secondes. Vis inox. Fixation par le dessous

<b>POLYPROPYLÈNE</b>							
38	ABANTISBL	Spot Hygien	1,50 kg	Lunette uniquement			Charnières individuelles en plastique. Vis inox. Fixation par le dessous

## Mécanismes de chasse d'eau

Page	Référence	Nom	Type de chasse	Commande mécanisme	Boutons	Type d'alimentation
<b>ENSEMBLES MÉCANISMES</b>						
40	702326	Ensemble Infrarouge MECA INFRAROUGE + SC Compact	Chasse à détection	Électronique	40 mm	Latérale
41	702327	Ensemble universel à étrier MECA 6 + SX	Double chasse	Étrier	6, 18, 40, 50 mm	Latérale ou basse
41	702316	ENSEMBLE UNIVERSEL à câble DUAL 6 + SX	Double chasse	Câble	6, 18, 40, 50 mm	Latérale ou basse
42	702323, 701323	Ensemble économique à étrier MECATECH 2 + SR+	Double chasse	Étrier	18, 40, 50 mm	Latérale
42	702315, 701315	ENSEMBLE UNIVERSEL à câble DUALTECH 2 + SR+	Double chasse	Câble	18, 40, 50 mm	Latérale

<b>SOUPAPES</b>						
44	702325	Soupape MECA INFRAROUGE	Chasse à détection	Électronique	40 mm	
45	702115	MECA 6	Double chasse	Étrier	6, 18, 40, 50 mm	
45	702109	DUAL 6	Double chasse	Câble	6, 18, 40, 50 mm	
46	702112, 701112	MECATECH 2	Double chasse	Étrier	18, 40, 50 mm	
46	702108, 701108	DUALTECH 2	Double chasse	Câble	18, 40, 50 mm	
47	702325	SUPERCHASS		Tirette	40, 50 mm	
47	701104	PORCHER		Tirette	5, 40 mm	
48	702103	SIGMA		Tirette	6, 18 mm	
48	742668	ATR3		Tirette	18, 40 mm	

<b>ROBINETS</b>						
50	702324	SC COMPACT				Latérale
50	702204, 701204	UNIVERSEL SX				Latérale ou basse
51	702202, 701202	SB				Basse
51	702200, 701200	SR+				Latérale
52	743050	SL				Latérale

# APERÇU DES PRODUITS

## Réservoirs

Page	Référence	Nom	Attenant	Haut	Types
<b>RÉSERVOIRS</b>					
54	741620	Rubis 2	●		Double chasse (3L/6L). Bouton poussoir.
54	741619	Jade	●		Poussoir interrompable.
55	741617	Opale		●	Chaînette

## Accessoires

Page	Référence	Nom	Hauteur d'ajustement	Diamètre embase	Diamètre vis fixation	Charge par pied
<b>PIEDS DE RECEVEUR</b>						
57	747128, 747132, 74713,	PIED EXTRA-PLAT	52 - 93 mm	125	5	450 kg
57	747136	Réhausse pieds extra-plats	43 mm			
58	AREHAUSSEPIED	Pieds réhausse	55 mm	170	5	200 kg
58	APIEDUNIT	PIEDS RÉGLABLES LIGHT	85 - 132 mm	125	5	200 kg
58	747106	Pied-éco E150	90 - 150 mm	200		250 kg

## Évacuations

Page	Référence	Nom	Type	Coudée	Droite	Souple
<b>61 ÉVACUATIONS</b>						
61	246400	PL100	Mâle	●		
61	246410	PL100R	Mâle	●		
61	246401	CF100	Femelle	●		
61	246411	CF100R	Femelle	●		
62	246406	CM100	Mâle	●		
62	246416	CM100R	Mâle	●		
62	246402	MM100C	Femelle		●	
62	246409	MF100	Femelle		●	
63	246421	PE100	Mâle / femelle			●
63	246420, 246423	PS100	Mâle / femelle			●
64	246408	MS100	Mâle / femelle			●
64	246418	MS100 EXCENTRIQUE	Mâle / femelle			●
64	246405	MR90/100	Mâle / femelle			●

# TABLEAU DE COMPATIBILITÉ - ABATTANT TRENTO FORME D

Marque	Gamme	Référence	Compatibilité
ALLIA GEBERIT	PRIMA	324300000	Compatible
ALLIA GEBERIT	Renova	203050000	Compatible
ALLIA GEBERIT	PRIMA+RIMFREE	398800000	Compatible
DURAVIT	STARCK 3	2200090000	Incompatible
DURAVIT	DURASTYLE BASIC	2562090000	Compatible
DURAVIT	ME BY STARCK	2529090000	Incompatible
IDEAL STANDARD	OKYRIS	P100001	Compatible
IDEAL STANDARD	KHEOPS	T328201	Possible
IDEAL STANDARD	OKYRIS	P099701	Compatible
JACOB DELAFON	ODÉON UP	4956CK	Compatible
JACOB DELAFON	ODÉON UP	4966CK	Compatible
JACOB DELAFON	ODÉON UP Compact	18557K	Incompatible
JACOB DELAFON	ODEON UP	E4764	Incompatible
LAUFEN	THE NEW CLASSIC	H824858	Incompatible
LAUFEN	THE NEW CLASSIC	H820851	Incompatible
LAUFEN	SONAR	H820341	Incompatible
LAUFEN	SONAR	H823341	Incompatible
LAUFEN	KARTELL	H820337	Incompatible
LAUFEN	KARTELL	H820333	Incompatible
LAUFEN	KARTELL	H823337	Incompatible
LAUFEN	LAUFEN PRO	H825962	Incompatible
LAUFEN	LAUFEN PRO	H824955	Compatible
LAUFEN	LAUFEN PRO	H825952	Compatible
LAUFEN	LAUFEN PRO	H822951	Compatible
LECICO		AP-COMRDSCCOMB	Compatible
SANINDUSA	Sanibold	137034	Compatible
SANINDUSA	Urb.y 48 / Urb.y 52	140034 / 140044	Compatible
SANINDUSA	Sanibold	137011	Compatible
SANINDUSA	Sanlife	137111LM / 137113LM / 137021	Compatible
SANINDUSA	URB.Y 52	140044	Compatible
VILLEROY & BOCH	O NOVO	566110	Possible
VILLEROY & BOCH	O NOVO VITA	4620R001	Compatible
VILLEROY & BOCH	O NOVO	5660R001	Compatible
VILLEROY & BOCH	O NOVO STANDARD	56601001	Compatible
VILLEROY & BOCH	SUBWAY 2.0	5614001	Possible
VITRA	ZENTRUM	9012B003-7207	Compatible
VITRA	ZENTRUM	5956B003-0101	Compatible
VITRA	ZENTRUM	5618L003-0075	Compatible
VITRA	ZENTRUM	5785B003-77	Compatible

Le mot «compatible», signifie que notre abattant correspondra à la céramique indiquée.

Le mot «possible», indique que l'abattant est assez proche de la forme de la cuvette pour que vous puissiez l'utiliser.

Le mot «incompatible» signifie que l'abattant ne correspond pas à la cuvette.

Vous pouvez retrouver l'abattant D-Shape Trento page 29.

Liste non contractuelle et non exhaustive

# EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE BEMIS 2023

## I – CHAMP D'APPLICATION / OPPOSABILITE

Les Conditions Générales de Vente, dont les extraits sont reproduits ci-après, s'appliquent à toutes les commandes de produits passées auprès de la société DUBOURGEL GRANGE (ci-après dénommé « le Vendeur ») par ses clients (ci-après dénommés le / les « Client(s) »), en vue d'une livraison en France Métropolitaine et à l'export au sens de l'Union Européenne (UE). En conséquence, la passation d'une commande par le Client emporte l'adhésion, entière et sans réserve, de ce dernier, aux Conditions Générales de Vente qui constituent le socle unique de la négociation commerciale, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce. Toute condition contraire, et notamment toutes conditions générales ou particulières d'achat, y compris ses éventuelles conditions d'achat et ses bons de commande ou tout autre document émanant du Client, sont en conséquence inopposables au Vendeur, quel que soit le moment auquel elles ont pu être portées à sa connaissance, sauf accord dérogatoire exprès et préalable du Vendeur.

## II – OFFRE ET COMMANDE

Les offres portées sur le catalogue ou tout autre document commercial n'ont qu'une valeur indicative et ont une durée limitée dans le temps. Les indications, illustrations, photos et prix du catalogue ne sont pas contractuels. Les caractéristiques techniques des produits du Vendeur sont ainsi susceptibles d'être modifiées sans préavis. Par commande, il faut entendre tout ordre d'achat portant sur les produits du Vendeur figurant sur ses tarifs. Les commandes doivent être adressées au siège social du Vendeur par courrier, courrier électronique, transmission électronique (EDI), ou tout autre moyen choisi par le Client et préalablement accepté par le Vendeur. Les commandes adressées au Vendeur ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par le Vendeur, même en cas de prise de commande par un représentant. Les commandes transmises au Vendeur et confirmées sont irrévocables pour le Client, sauf acceptation écrite du Vendeur. Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un Client ne pourra être prise en compte par le Vendeur, que si la demande est faite par écrit y compris courrier électronique, et est parvenue au Vendeur, au plus tard 8 jours après réception par ce dernier de la commande initiale. En cas d'annulation d'une commande déjà expédiée, une indemnisation de 15% du montant hors taxe global de la commande devra être versée au Vendeur en dédommagement du préjudice résultant de cette annulation (expédition, retour, gestion, maintenance...). Le Vendeur se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du Client à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Lors de fabrications réalisées pour le compte du fabricant (modèles spécifiques, produit réalisé à la marque du fabricant, ...), aucune participation financière ne pourra être accordée. En cas d'arrêt de fabrication, le Client prendra en charge le coût des composants achetés par le Vendeur pour le compte du Client.

## III – LIVRAISON

Modalités de livraison : les livraisons sont effectuées aux conditions suivantes : i) en France métropolitaine, franco 600€ HT, ii) pour les industriels, selon les conditions négociées de gré à gré, iii) à l'export au sens de l'UE, selon les conditions issues de l'Incoterms 2022.

Délais : le Vendeur s'efforce de respecter les délais de livraison indiqués à l'acceptation de la commande et à exécuter les commandes. Ces délais ont un caractère indicatif. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité. Toute modification de commande intervenant en cours d'exécution, même si elle est acceptée par le Vendeur, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon les modalités communiquées par le Vendeur au Client. En cas de refus d'acceptation de rendez-vous de livraison d'une marchandise dûment commandée par le Client dans un délai de 72 heures, ce dernier supportera les frais de stockage à raison de 0,3% du montant commandé par jour de stockage. Ces frais seront facturés au Client mensuellement.

Transfert des risques : Le transfert des risques sur les produits s'effectue à la remise des produits au transporteur ou à la sortie des entrepôts du Vendeur et ce, quelle que soit l'hypothèse retenue pour le schéma logistique et la prise en charge financière du transport.

Réclamations : il appartient au Client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves précises sur la lettre de voiture adressées par lettre recommandée avec AR dans les trois jours ouvrables de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément au Vendeur, sera considéré accepté par le Client. Sans préjudice des dispositions à prendre par le Client vis-à-vis du transporteur telles que décrites ci-dessus, en cas de vices apparents ou de manquants, toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par le Vendeur que si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée avec AR, dans le délai de huit jours à compter de la date de livraison. Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Lorsqu'après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par le Vendeur ou son mandataire, le Client ne pourra demander au Vendeur que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

Retours : aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le Client sans l'accord préalable exprès et écrit du Vendeur, obtenu notamment par courrier électronique. Les frais et risques de retour des produits présumés défectueux ne seront à la charge du Vendeur que dans le cas où un vice apparent ou des manquants est effectivement constaté par le Vendeur ou son mandataire.

## IV – TARIFS

Les tarifs applicables sont ceux figurant sur le tarif en vigueur au moment de la passation de la commande. Ils s'entendent hors taxe, départ usine et selon colisage standard. Pour les tarifs spécifiés par quantité, toute commande portant sur une quantité moindre entraînera une modification du tarif indiqué. Les conditions de livraison en France métropolitaine sont les suivantes :

Franco pour toute livraison supérieure à 600 € net HT ; pour toute commande inférieure à 600 € net HT, une somme forfaitaire de 30€ sera appliquée pour participation aux frais de port et administratifs. Les tarifs sont révisables à tout moment avec un délai de prévenance de deux mois avant leur date d'application. En cas de force majeure ou d'évolution des coûts supportés par le Vendeur ou les fournisseurs du Vendeur, résultant notamment des variations des cours des matières premières, du coût de l'énergie, des taux de salaires et frais annexes liés à la commande, les tarifs seront immédiatement révisables sans délai de prévenance. Les prix et renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par le Vendeur sont donnés à titre purement indicatif ; seules prévalent les conditions tarifaires en vigueur au jour de la passation de la commande.

## V – RÉDUCTIONS DE PRIX

Le Vendeur est susceptible d'accorder des réductions de prix à ses Clients en fonction des contreparties qui lui seront offertes.

Les réductions de prix soumises à la réalisation de conditions ne sont acquises définitivement que si la totalité des conditions de leur attribution a été remplie par le Client. Les réductions de prix différées ne sont réglées que sous la condition du parfait paiement de toutes les factures afférentes aux marchandises commandées au cours de l'exercice.

## VI – MODALITÉS DE PAIEMENT

Sauf condition particulière expressément accordée par écrit par le Vendeur au Client, les paiements sont effectués nets à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture, sans escompte, au siège social du Vendeur. Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal ; ces pénalités étant exigibles de plein droit et sans mise en demeure. Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit, outre les pénalités de retard visées ci-dessus, au paiement par le Client d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. Les pénalités de retard commenceront à courir à compter de la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au Vendeur. Tout mois commencé sera intégralement dû. Le Vendeur pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard sur toute réduction de prix due au Client. Outre l'application des dispositions figurant sous l'article XI concernant la clause de réserve de propriété, le non-retour des traites avec acceptation et domiciliation bancaire dans les sept jours de leur envoi et le non-respect d'une échéance quelconque de paiement entraînent de plein droit, sans mise en demeure préalable et au gré du Vendeur : soit la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit et/ou la suspension de toute expédition ; soit la résolution de l'ensemble des contrats en cours avec conservation des acomptes versés. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation à la seule initiative du Client sans l'accord écrit et préalable du Vendeur, notamment, en cas d'allégation par le Client d'un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés, conformément aux dispositions de l'article L.442-6, I, 8° du Code de commerce et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d'achat du Client. Toute compensation non autorisée par le Vendeur sera assimilée à un défaut de paiement autorisant dès lors le Vendeur à refuser toute nouvelle commande de produits et à suspendre immédiatement les livraisons

en cours après en avoir informé le Client.

## VII – CONVENTION ANNUELLE

Lorsque le montant d'un avantage financier (rémunération de prestation de services ou ristourne) est déterminé par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, celui-ci s'entend net de tous droits, contributions et taxes, notamment hors contribution CITEO, ainsi que de toutes autres contributions et cotisations environnementales. La base ristournable sera constituée du chiffre d'affaires effectivement encaissé et diminué de toutes sommes retenues par le Client à quelque titre que ce soit et tout particulièrement au titre de la facturation de pénalités quelle que soit leur motivation, sauf acceptation préalable et écrite du Vendeur. Dans l'hypothèse où le paiement des ristournes et/ou des services propres à favoriser la commercialisation des produits et/ou d'autres services s'effectuerait par la voie d'acomptes, le chiffre d'affaires retenu comme base de calcul sera celui réalisé au titre de l'année n-1. Toutefois, dans l'hypothèse d'une baisse significative du chiffre d'affaires réalisé par le Vendeur avec le Client au cours de l'année n par rapport à la même période de l'année n-1, le Vendeur pourra demander à tout moment au Client de diminuer le montant des acomptes. Le Vendeur et le Client se réuniront alors pour convenir d'une nouvelle modalité de détermination des acomptes.

## IX – GARANTIE ET RESPONSABILITE

Conformément aux dispositions légales, le Vendeur garantit le Client contre tout vice caché provenant d'un défaut de matière ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation. Tout éventuel défaut sera porté à la connaissance du Vendeur par le Client sous forme de notification écrite adressée par LRAR. Le Vendeur accorde également une garantie commerciale dont la durée est indiquée sur les emballages des produits, qui se limite au remplacement ou à la réparation des produits défectueux et ne concerne pas les pièces d'usure. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dès lors qu'il a été fait usage des produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues. Le Vendeur ne peut être également tenu pour responsable d'un défaut de montage ou d'une modification du produit réalisé par le Client, non plus que d'un défaut d'entretien ou d'utilisation, de la conséquence de la vétusté, ou de l'usure normale. Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le Client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par le Vendeur. La période de disponibilités des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits vendus est de 24 mois. Si la responsabilité du Vendeur venait à être reconnue au titre des produits fournis, le montant maximum de l'indemnité qui pourrait être versée au Client ne saurait en aucun cas excéder le prix payé par le Client pour les produits.

## XI – CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises expédiées restent la propriété du Vendeur jusqu'au paiement complet, aussi bien en France qu'à l'exportation.

Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les risques afférents aux produits vendus sont à la charge du Client dès la remise des produits au transporteur ou dès la sortie des produits des entrepôts du Vendeur. Le Client devra en conséquence assurer les produits sous réserve de propriété, stipuler dans la police d'assurance que toute indemnité sera payée directement au Vendeur et fournir au Vendeur à sa première demande, toute justification de l'assurance ainsi souscrite.

Le Client ne pourra ni modifier, ni incorporer, ni revendre les produits sous réserve de propriété sans l'accord du Vendeur.

Les Clients cèdent au Vendeur toutes les créances nées de la revente des marchandises, sans que le droit du Vendeur de recourir ces créances soit affecté.

## XIII – CONTESTATIONS COMMERCIALES

Sauf stipulations contraires prévues dans les Conditions Générales de Vente, toute contestation de la part du Client relative à l'ensemble de la relation commerciale avec le Vendeur et notamment au titre du paiement d'avantages financiers, de quelque nature qu'ils soient, concernant l'année n, devra être formulée au plus tard dans les douze (12) mois suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle la somme est due. A défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l'article L.110-4 du Code de Commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera considérée, dès lors, comme étant prescrite.

## XVII – DROIT APPLICABLE / ATTRIBUTION DE JURIDICTION

L'ensemble des relations contractuelles issues de l'application des Conditions Générales de Vente et les éventuels accords particuliers qui pourraient être conclus, et tous les litiges en découlant, quelle qu'en soit la nature, seront soumis à tous égards au droit français. Les dispositions issues de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne le 11 avril 1980, sont inapplicables aux relations entretenues par le Vendeur avec les Clients.

Tout litige ayant son origine dans l'exécution des relations contractuelles établies entre le Vendeur et le Client, ainsi que les actes qui en seront la conséquence, sera soumis à la juridiction du Tribunal de commerce de Grenoble, nonobstant toute demande incidente ou tout appel en garantie, ou en cas de pluralité de défendeurs, sauf application des dispositions issues du décret du 11 novembre 2009 sur la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence.

## XVIII – ECO PARTICIPATION

La part du coût unitaire que DUBOURGEL GRANGE SAS supporte pour la gestion des déchets de PMCB, telle que facturée par l'éco-organisme auquel DUBOURGEL GRANGE SAS adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, dite « Loi AGECC », il est précisé que les identifiants uniques (IDU) de la Société sont les suivants : FR299597\_01VOBV et FR299597\_04ZAF.

## NOUS CONTACTER

### SERVICE COMMERCIAL ET SAV

Tél. : +33 (0) 4 76 26 83 03

Mail : [com@bemismfg.com](mailto:com@bemismfg.com)

### SERVICE MARKETING

Mail : [frmarketing@bemismfg.com](mailto:frmarketing@bemismfg.com)







INNOVATION FOR EVERYDAY LIFE.®

---

BEMIS France  
Dubourgel Grange SAS  
11 rue d'Arcelle  
38600 Fontaine  
France

Tel +33 (0) 4 76 26 83 03  
[com@bemismfg.com](mailto:com@bemismfg.com)  
[www.bemisemea.com](http://www.bemisemea.com)

Worldwide Headquarters  
BEMIS Manufacturing Company Ltd.  
300 Mill Street  
P.O. Box 901  
Sheboygan Falls, WI 53085-0901  
USA