

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

NURSERY
WORKS

NOVELLA 6-DRAWER DRESSER

Instruction Manual

NW15026

REVISED 27 SEP 2023

Nursery Works is a purveyor of cutting-edge juvenile products. Created for the ultra-chic, Nursery Works aims to bring high design into the nursery. Our designers work, whenever possible, in close collaboration with highly skilled American craftspeople to build each piece. Our products are made in low production runs that allow us to employ methods and materials that would be unavailable in typical mass production. We take pride in presenting new materials to the children's industry that raise the bar in design, quality, and functionality for parents and babies around the world.

THE PRODUCT AND MANUFACTURING PROCESS

With each product, Nursery Works strives to explore new materials and processes, including non-toxic, recyclable acrylic, CNC-milled maple, 24K gold-plated aluminum, custom marble/granite and powder-coated stainless steel. In addition, many of our solid wood cribs are bench-made in small local shops in the United States using traditional joinery techniques that cannot be accomplished in mass production. For other cribs, we employ precise CNC milling that allows us to realize designs that were previously unimaginable. This combination of the latest fabrication technology with traditional techniques and our cutting-edge designs is unique to Nursery Works. Low- and no-VOC finishes are used across all our products and our products are tested to governmental standards on an annual basis.

Please note that due to the handcrafted nature of our products and our use of solid woods, each piece is unique and may possess color variations and irregular wood grain or surface texture. These natural characteristics are part of the beauty of real wood, are not considered manufacturing defects and do not merit replacements.

MAINTENANCE AND CLEANING

To preserve the quality of your Nursery Works furniture we recommend periodically wiping with a damp, lint-free cotton cloth. Avoid getting the wood wet. Avoid furniture polish or cleaning sprays as they may change the sheen of the wood finish. Wood expands and contracts with temperature and humidity. Avoid placing the furniture in direct sunlight or near a heating or air conditioning vent.

Touch up kits are available upon request by contacting Nursery Works at: 323-688-3678 or (info@nurseryworks.net).

IMPORTANT NOTE

Improper assembly can result in damage to your furniture or cause harm to your child. Proper assembly is critical to ensure a safe and comfortable end result. Please read all instructions before assembly and keep instructions for future use.

Thank you for purchasing Nursery Works. For any questions or assistance, please contact us at 323-688-3678, or via email at info@nurseryworks.net. For additional information on our Purchase Terms and Conditions, please visit www.nurseryworks.net. Your authorized Nursery Works retailer will also be happy to assist you.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the product. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before! You can register your product on our website at: www.nurseryworks.net.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS, PLEASE VISIT US AT:

WWW.NURSERYWORKS.NET/PARTS





OR CONTACT US BY MAIL:

8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660

Tel: 323-688-3678

NOVELLA 6-DRAWER DRESSER




Hardware and Tools List

Hardware & Tools	Ref. No	Description
	Ⓐ x 16	1" Wood Screw
		
3/4" Wood Screw x 2		
	Ⓑ x 1	Anti Tip Safety Kit
1-1/2" Wood Screw x 2		
		
Bracket x 2		
		Safety Strap x 2

Please note that the screws require a Phillips head screw driver which is not provided.

NOVELLA 6-DRAWER DRESSER

Parts List


Hardware & Tools	Ref. No	Description
	①-① x 1	Dresser Body
	② x 4	Metal Brace
	③ x 4	Foot
	④ x 1	Middle support

- Be sure you follow the instructions in the order that they appear.
- To avoid possible scratching, assemble furniture on a soft surface. For instance on a carpet or blanket.
- Be careful not to over tighten screws.


NOVELLA 6-DRAWER DRESSER

Assembly Instructions

Step 1




Step 2





OPTIONAL


* Use the optional middle leg for added stability.



ANTI-TIPPING KIT INSTALLATION



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover, ALWAYS install tip over restraint provided.



* Every detail of this dresser, including drawer extension, has been thoughtfully constructed in accordance with CPSC's ASTM F2507-23 standard to reduce tip-over risk.

HARDWARE

actual size




x 2

For wall




x 2

For dresser




x 2



x 2

For drywall



x 2

Find your wall material and follow steps to attach the anti-tip kit to your wall.

Drywall or plaster with available wood stud:

- Holding the bracket 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, mark the attachment holes with a pencil.
- Drill 1/8-inch (3 mm) diameter pilot holes into the wood stud, on the pencil marks.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive two screws through the bracket and tighten screws firmly into the wood.


Drywall without available wood stud:

- Holding the bracket 1" to 2" (25-50 mm) below top of dresser, mark the attachment holes with a pencil.
- Drill 3/8-inch (9 mm) diameter holes through the wall, on the pencil marks.
- Drive the plastic anchors into the holes, using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive two screws through the bracket and tighten screws firmly into the plastic anchors in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.


4a

Fasten bracket to back of dresser.



4b


Place second bracket on the wall 1-2" (25-50mm) below the top of the dresser and mark holes.



4c


Follow the "Find Your Wall Material" instructions on the previous page. Drill a 3/8" (9 mm) hole and insert plastic anchor into hole (If needed).

X2




4d

Fasten second bracket by screwing into plastic anchors or wood stud.




4e


Loop provided 2 ties through both brackets and secure tightly.




* Drywall without available wood stud.



* Drywall or plaster with available wood stud.





Assembly is complete.

CHANGER TRAY IS NOT INCLUDED, SOLD SEPARATELY. CHANGER TRAY M0219 OR M0619 MADE BY THE MDB FAMILY IS RECOMMENDED.


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. **Do not overtighten.**

NOVELLA 6-DRAWER DRESSER


How to remove dividers in top drawers

Step 1




Pull the drawer out. Locate orange/blue lever under bottom of drawer (towards the front). Squeeze the orange/blue levers out to the sides of the drawer and lift up front of drawer and remove.

Step 2




Take out the dividers inside the drawer.

Step 3



Replace the drawer box by pulling drawer glides all the way out and locating L-shaped hook. Place drawer box on extended glide, lining up L-shaped hook with hole in back of drawer box.

Step 4



Set drawer box down on glide. Push drawer box back and pull glide forward so it engages the orange/blue clip. Assembly is complete.

NURSERY WORKS

Lire toutes les instructions AVANT l'assemblage et l'UTILISATION du produit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

NURSERY
WORKS

COMMODE À 6 TIROIRS NOVELLA

Manuel d'instruction

NW15026

RÉVISION 27 Septembre 2023

Nursery Works est un fournisseur de produits pour enfants à la fine pointe de l'art. Consacrée au chic du chic, Nursery Works vise à apporter tous les raffinements du design dans le mobilier pour enfants. Nos concepteurs travaillent le plus possible en étroite collaboration avec les artisans américains les plus habiles pour fabriquer chaque élément. Nos produits sont faits par petits lots pour nous permettre d'employer des méthodes et des matériaux dont la production de masse nous priverait. Nous sommes fiers de présenter de nouveaux matériaux dans le secteur des produits pour enfants qui relèvent la barre en matière de style, de qualité et de fonctionnalité pour les parents et les bébés partout au monde.

LE PRODUIT ET SA FABRICATION

Avec chacun de ses produits, Nursery Works s'efforce d'explorer de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés, dont de l'acrylique non toxique recyclable, l'érable usiné par une machine-outil commandée par ordinateur, de l'aluminium plaqué or 24K, du marbre/granit personnalisé et de l'acier inoxydable à revêtement en poudre. De plus, bon nombre de nos lits de bébé en bois massif sont fabriqués dans des petits ateliers aux États-Unis à l'aide de techniques de menuiserie traditionnelles qui ne peuvent pas être employées dans une production de masse. Pour d'autres lits de bébé, nous recourons à des machines-outils numériques de haute précision qui nous permettent de réaliser des designs qui seraient autrement inimaginables. Cette combinaison des dernières technologies de fabrication et des techniques traditionnelles alliées à nos styles dernier cri est unique à Nursery Works. Nous utilisons des finis à faible teneur en COV ou sans COV dans toute notre gamme de produits et ceux-ci sont testés chaque année selon les normes gouvernementales.

Puisque nos produits sont fabriqués à la main en bois massif, chaque pièce est unique et peut présenter des variations de couleur et une texture ou un grain de bois irréguliers. Ces caractéristiques naturelles font partie de la beauté du bois véritable. Elles ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication et ne peuvent justifier un remplacement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour préserver la qualité de votre meuble Nursery Works, nous recommandons de l'essuyer périodiquement avec un chiffon de coton sans charpies légèrement humide. Évitez de mouiller le bois. Évitez les polis à meuble ou les nettoyeurs en pulvérisateur car ils risquent d'altérer le lustre du fini. Le bois se dilate ou se contracte avec les changements de température et d'humidité. Évitez de placer votre meuble directement au soleil ou près d'une bouche de chauffage ou de climatisation.

Des trousseaux de retouches sont disponibles sur demande en contactant Nursery Works au : 323-688-3678 ou info@nurseryworks.net.

AVIS IMPORTANT

Un assemblage inadéquat peut endommager votre meuble ou blesser votre enfant. Un assemblage approprié est indispensable à un résultat sûr et confortable. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et les conserver pour un usage ultérieur.

Merci d'avoir acheté un produit Nursery Works. Pour toute question ou obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec nous au 323-688-3678, ou par courriel à info@nurseryworks.net. Pour de plus amples informations sur nos Conditions générales d'achat, veuillez visiter www.nurseryworks.net. Votre détaillant autorisé Nursery Works sera également heureux de vous aider.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Nous remplacerons toute pièce manquante au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie du produit. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.






L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais.
Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à : www.nurseryworks.net

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU
MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
WWW.NURSERYWORKS.NET/PARTS

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660
Tél. 323-688-3678

COMMODE À 6 TIROIRS NOVELLA




Liste des accessoires et des outils

Accessoires et outils	N° de réf.	Description
	Ⓐ x 16	Vis à bois de 2,5 cm
 Vis à bois de 1,9 cm (3/4 po) x 2	Ⓑ x 1	Nécessaire de sécurité antibasculement
 Vis à bois de 3,8 cm (1-1/2 po) x 2		
 Bride x 2		 Sangle de sécurité x 2

Prière de noter que les vis nécessitent un tournevis à vis
cruciformes qui n'est pas fourni.

COMMODE À 6 TIROIRS NOVELLA

Liste des pièces


Pièces	N° de réf.	Description
	①-① x 1	Cadre de la commode
	② x 4	Renfort en acier
	③ x 4	Pied
	④ x 1	Support central


- Suivre les instructions dans l'ordre où elles apparaissent.
- Pour éviter d'éventuelles égratignures, assembler le meuble sur une surface douce. Par exemple un tapis ou une couverture.
- Prendre garde de ne pas trop serrer les vis.

COMMODE À 6 TIROIRS NOVELLA

Instructions de montage


Étape 1







EN OPTION


* Utilisez le support central optionnel pour plus de stabilité.



INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTI-BASCULEMENT



Des enfants sont morts lors du basculement de meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles, veillez à TOUJOURS installer le dispositif de retenue fourni.



* Chaque détail de cette commode, y compris l'extension du tiroir, a été soigneusement construit selon la norme CPSC ASTM F2507-23 pour réduire le risque de renversement.

MATÉRIEL

taille actuelle




x 2

Pour le mur




x 2

Pour la commode




x 2



x 2

Pour une cloison
en plâtre



x 2

Trouvez votre propre matériau mural et suivez les étapes pour fixer la trousse anti-basculement à votre mur.

Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois :

- En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, marquez les trous de fixation à l'aide d'un crayon.
- Percez des avant-trous d'un diamètre de 3 mm (1/8 po) dans le montant en bois, sur les marques de crayon.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez deux vis dans le support, puis vissez fermement dans le montant en bois.


Cloison sèche sans montant en bois :

- En tenant le support à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode, marquez les trous de fixation à l'aide d'un crayon.
- Percez un avant-trou d'un diamètre de 9 mm (3/8 po) dans le montant en bois, sur les marques de crayon.
- Insérez les ancrages en plastique dans les trous, à l'aide d'un marteau au besoin.
- Suivez les instructions sous forme de pictogramme figurant sur les pages suivantes, insérez deux vis dans le support et serrez les vis fermement dans les ancrages en plastique dans le mur. Ne serrez pas excessivement.

Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste ci-dessus, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.


4a

Fixez le support à l'arrière de la commode.




4b

Placez un deuxième support sur le mur à une distance de 25 à 50 mm (1 à 2 po) sous le dessus de la commode et marquez les trous.




4c

Trouvez votre matériau mural et suivez les instructions portant sur le « Type de matériau du mur » de la page ci-dessus. Percez un trou de 9 mm (3/8 po) et insérez l'ancrage en plastique dans le trou (au besoin).




4d

Fixez le deuxième support en vissant dans les ancrages en plastique ou le montant en bois.




4e


Passez les attaches fournies dans les deux supports et fixez solidement.




* Cloison sèche sans montant en bois.



* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.





L'assemblage est terminé.


LA TABLE À LANGER N'EST PAS INCLUSE. ELLE EST VENDUE SÉPARÉMENT. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TABLE À LANGER M0219 OU M0619 FABRIQUÉE PAR MDB FAMILY.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR. Procéder à une nouvelle vérification des vis et des boulons pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.
Ne pas trop serrer.

COMMODE À 6 TIROIRS NOVELLA


Comment retirer les divisions des tiroirs du haut

Étape 1




Retirez le tiroir. Repérez le levier orange/bleu sous le bas du tiroir (vers l'avant). Exercez une pression sur les leviers orange/bleu situés sur les côtés du tiroir, soulevez l'avant du tiroir, puis retirez-le.

Étape 2




Retirez les divisions à l'intérieur du tiroir.

Étape 3



Remplacez le caisson du tiroir en tirant complètement les glissières et en repérant le crochet en forme de L. Placez le caisson du tiroir sur la glissière étendue en alignant le crochet en forme de L avec l'orifice à l'arrière du caisson du tiroir

Étape 4



Remettez le caisson du tiroir sur la glissière. Poussez le caisson le tiroir, puis tirez sur la glissière vers l'avant pour enclencher l'agrafe orange/bleu. Le montage est terminé.

NURSERY WORKS