

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Allows users to control the faucet in 2 unique ways: Sensor and familiar handle
- Powered by 6 AA batteries or optional AC adapter with power splitter
- 2-jet Boomerang™ hand spray system with intergrated swivel
- Silent braided nylon hose
- 3/8" speedway compression
- Ceramic cartridge

FLOW


- 6.8 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



LATERAL Touchless Kitchen

Kitchen Faucet with Spray

MODELS: LT211 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Permet à l'utilisateur de contrôler le débit d'eau du robinet de deux façons distinctes : par détecteur de mouvement et avec poignée ordinaire
- Alimenté par 6 piles AA ou un adaptateur c.a. avec coupleur facultatif
- Système de douchette à deux jets Boomerang^{MC} avec joint sphérique pivotant intégré
- Tuyau de nylon tressé silencieux
- Raccord flexible à compression de 3/8 po
- Cartouche céramique

DÉBITS DISPONIBLES


- 6.8 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Robinet de cuisine sans contact LATERAL

Robinet de cuisine avec jet de pulvérisation

MODÈLES : LT211 SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Permite controlar la llave de 2 formas: Sensor de ondas y mango regular
- Funciona con 6 pilas AA o adaptador AC opcional con divisor de potencia
- Sistema de rociado manual Boomerang^{MR} de 2 chorros con rótula integrada.
- Manguera silenciosa de nailon trenzada
- Compresión de circuito de 3/8"
- Cartucho cerámico

FLUJO


- 6.8 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Llave de cocina sin contacto LATERAL

Llave de cocina con rociador

MODELOS: LT211 SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354