

PROTEZIONE PER LE MANI PER I CLIMI FREDDI

Quando la colonnina di mercurio scende, indossate i nostri guanti ColdWork M-Pact. Anticipate l'arrivo del freddo con l'isolamento C40 3M Thinsulate e SoftShell impermeabile, per impedire all'aria fredda di penetrare all'interno. Quando il gioco si fa duro, abbiamo incorporato un esoscheletro anatomico in TPR (gomma termoplastica) che soddisfa lo standard sugli urti ANSI 138 Livello 2. Il lato del palmo presenta la nostra pelle sintetica collaudata, dotata della tecnologia compatibile con i touchscreen e di un'imbottitura sul palmo D30 dedicata per il massimo comfort.

CARATTERISTICHE

- 1 La chiusura in TPR (gomma termoplastica) crea una sicura vestibilità attorno al polso.
- La protezione dagli urti in TPR (gomma termoplastica) soddisfa lo standard sugli urti ANSI 138 Livello 2.
- Dorso della mano in SoftShell impermeabile.
- La barriera laminata contro il vento offre un'essenziale resistenza alle raffiche.
- II materiale C40 3M Thinsulate intrappola l'aria calda per aiutare a regolare la temperatura del vostro corpo.
- Robusto rinforzo della sella del pollice in Armortex®
- 7 La pelle sintetica compatibile con i touchscreen fornisce il mix perfetto di agilità e durata.
- 8 L'interno del polpastrello a doppio strato rinforza dito indice e pollice, per una maggiore durata.
- Il rinforzo del palmo in Armortex® offre una maggiore durata.
- 10 L'imbottitura sul palmo D30® assorbe e dissipa l'energia ad alto impatto.
- Il fermo a molla rimovibile tiene i guanti

organizzati per riporli con facilità.

TAGLIA P-008 M-009 G-010 XG-011 XXG-012

CWKMP-58 GRIGIO/NERO

COLORE



LAVABILE IN LAVATRICE



TECNOLOGIA COMPATIBILE CON I TOUCHSCREEN



D30® RESISTENTE AGLI URTI



ISOLAMENTO 3M™

USI PREVISTI

- Manutenzione e riparazione
- Edilizia
- · Falegnameria e carpenteria
- · Traino e trasporto
- · Petrolio e gas
- Estrazione

CERTIFICAZIONI





