MSA
The Safety Company

Líneas de vida horizontales temporales de MSA






WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

Gracias a su instalación intuitiva y sin herramientas, la línea de vida horizontal temporal de MSA puede ayudar a ahorrar tiempo en el lugar de trabajo en la instalación de las líneas de vida.

Inicio más rápido del trabajo

No requiere herramientas. La línea de vida horizontal temporal de MSA utiliza un mecanismo de bloqueo y tensado integrado en el asa, lo que elimina la necesidad utilizar de tuercas, tornillos y llaves. Esto permite una instalación un 75 % más rápida en comparación con los sistemas de cable tradicionales.



Se instala un 75 % más rápido que los sistemas de cable tradicionales



Ahorro de tiempo

La facilidad de uso en comparación con los sistemas de cable tradicionales puede ayudar a ahorrar horas de instalación con el tiempo.

Consulte nuestra calculadora de ahorro de tiempo aquí



Características adicionales



Opciones de línea de vida

Disponibles opciones de cable galvanizado ligero y flexible o cuerda kernmantle para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación.




Tensado sin esfuerzo

Los mecanismos de bloqueo y tensado están en el mismo lado, lo que elimina la necesidad de ir de un lado a otro durante el ajuste.



Instalación segura

Los múltiples indicadores visuales del sistema permiten al usuario asegurarse de que el sistema está bloqueado, tensado y listo para el uso:



Los dos indicadores de bloqueo del cable se muestran en rojo hasta que el sistema se bloquea en su sitio.




La mirilla indicadora de tensión cambia de rojo a verde una vez que el sistema está tensado, lo que permite al usuario saber que está listo para el uso.




Los carros deslizantes patentados de MSA ayudan a los usuarios a mantener el 100 % de conexión a la línea de vida mientras se pasan unos a otros en la misma línea, aumentando la movilidad sin concesiones en cuanto a seguridad.

Línea de vida horizontal temporal de MSA – Versión de cable



Línea de vida horizontal temporal de MSA – Versión de cuerda kernmantle



Información para pedidos

Línea de vida horizontal temporal de MSA – Versión de cable

Ref.	Descripción
10219297	Línea de vida horizontal temporal de MSA, versión de cable, para 2 trabajadores, 18,3 m, con carros deslizantes (bandas de anclaje no incluidas)

Línea de vida horizontal temporal de MSA – Versión de cuerda kernmantle

Ref.	Descripción
10219301	Línea de vida horizontal temporal de MSA, versión de cuerda kernmantle, para 2 trabajadores, 18,3 m, con carros deslizantes (bandas de anclaje no incluidas)
10219302	Línea de vida horizontal temporal de MSA, versión de cuerda kernmantle, para 2 trabajadores, 30 m, con lcarros deslizantes (bandas de anclaje no incluidas)

Ventajas de línea de vida horizontal temporal de MSA, versión de cuerda kernmantle



Bloqueo integrado

El mecanismo de bloqueo integrado en el pasacables está diseñado para bloquearse fácilmente en su sitio sin necesidad de herramientas.



Sin necesidad de llaves

La manivela de tensado abatible integrada elimina la necesidad de llaves o varillas en el paso final de tensado.



Carros deslizantes

Los carros deslizantes patentados de MSA ayudan a los usuarios a mantener el 100 % de conexión a la línea de vida mientras se pasan unos a otros en la misma línea, aumentando la movilidad sin concesiones en cuanto a seguridad.