MSA
The Safety Company

V-SHOCK® de MSA
Dispositivos retráctiles



SABEMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO.

Dispositivos retráctiles MSA V-SHOCK


La línea de dispositivos retráctiles V-SHOCK de MSA ofrece soluciones sencillas que los responsables de seguridad necesitan y proporciona a los usuarios finales la confianza necesaria para realizar su trabajo sin pensar en su EPI. Centrado en la facilidad de uso, el dispositivo V-SHOCK utiliza códigos de colores e iconos para comunicar los atributos críticos del producto, en concreto el uso de borde agudo frente al de borde no agudo. La línea también cuenta con gráficos de holgura diseñados para facilitar su comprensión.

Los elementos de diseño centrados en el usuario hacen que los dispositivos retráctiles V-SHOCK sean más fáciles de usar. La PFL de banda textil para bordes agudos permite a los usuarios realizar su trabajo en situaciones con bordes agudos gracias a un producto diseñado para rendir en algunos de los entornos más rigurosos. Además, el diseño del soporte de la PFL de banda textil para bordes agudos equilibra las PFL en la espalda del usuario para facilitar su uso en el lugar de trabajo.



Codificación por colores e iconografía

Facilite y agilice la selección de productos




Carcasa verde
(borde agudo)



Icono de borde agudo

Etiquetas para tableros

Ofrezca información crítica de un vistazo




Etiqueta de borde agudo

Gráficos de holgura

Diseñado para facilitar la comprensión

Gráfico de holgura para bordes agudos



Homologado para MEWP

Certificación DIN 19427 para su uso en plataformas elevadoras móviles, elevadores aéreos y camiones con cuchara





PFL V-SHOCK Edge para bordes agudos



SRL V-SHOCK Edge para bordes agudos

SRL y PFL para bordes agudos V-SHOCK Edge

SRL con cable de acero galvanizado para bordes agudos V-SHOCK Edge			
Número de referencia	*Tipo*	*Longitud*	*Gancho de seguridad*
VSLEG-061-NE-E	V-SHOCK Edge	6 m (20 ft)	36CS
VSLEG-101-NE-E	V-SHOCK Edge	10 m (30 ft)	36CS
VSLEG-151-NE-E	V-SHOCK Edge	15 m (50 ft)	36CS

PFL de banda textil de 1,8 m (6 ft) V-SHOCK Edge			
Número de referencia	*Tipo*	*Simple/Doble*	*Gancho de seguridad*
VSLEW-011-PC-E	V-SHOCK Edge	Simple	ALTAKS
VSLEW-011-PE-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CS
VSLEW-011-PM-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CLS
VSLEW-011-PH-E	V-SHOCK Edge	Simple	AL36CLS
VSLEW-012-PC-E	V-SHOCK Edge	Doble	ALTAKS
VSLEW-012-PE-E	V-SHOCK Edge	Doble	36CS
VSLEW-012-PM-E	V-SHOCK Edge	Doble	36CLS
VSLEW-012-PH-E	V-SHOCK Edge	Doble	AL36CLS

PFL de banda textil de 2,5 m (8 ft) V-SHOCK Edge			
Número de referencia	*Tipo*	*Simple/Doble*	*Gancho de seguridad*
VSLEW-021-PC-E	V-SHOCK Edge	Simple	ALTAKS
VSLEW-021-PE-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CS
VSLEW-021-PM-E	V-SHOCK Edge	Simple	36CLS
VSLEW-021-PH-E	V-SHOCK Edge	Simple	AL36CLS
VSLEW-022-PM-E	V-SHOCK Edge	Doble	36CLS
VSLEW-022-PH-E	V-SHOCK Edge	Doble	AL36CLS

Conectores



36CS
Acero
Abertura de 21 mm



36CLS
Acero
Abertura de 50 mm



ALTAKS
Triple cierre de aluminio
Abertura de 19 mm



AL36CLS
Aluminio
Abertura de 60 mm



Conector de pasador de bloqueo

Especificaciones de rendimiento	
NORMAS Y CAPACIDAD*	
EN 360	60-141 kg (130-310 lb)
DIN 19427	
FUERZAS DE RETENCIÓN MÁXIMA	
PICO	470 kg (1.029 lb.)
PROMEDIO	366 kg (800 lb.)

Nota: Este folleto únicamente contiene una descripción general de los productos mostrados. Aunque se facilita una descripción general de los usos y funciones de los productos, estos no deben ser utilizados bajo ningún concepto por personas sin la formación o cualificación pertinentes ni sin haber leído y entendido en su totalidad las instrucciones / el manual de uso y mantenimiento de los productos, que contienen información detallada relativa al uso y al cuidado correctos de estos productos, incluidas las indicaciones de advertencia y precaución proporcionadas. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. MSA es una marca comercial registrada de MSA Technology, LLC en los EE. UU., Europa y otros países. Para consultar el resto de marcas comerciales, visite https://us.msasafety.com/Trademarks.

MSA opera en más de 40 países de todo el mundo. Para buscar una oficina de MSA en su zona, visite ***MSAsafety.com/offices***.

© MSA 2022