

VALDISPERT®

450 mg, omhulde tabletten

Droog extract van de wortel
van *Valeriana officinalis* (3-6:1)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Valdispert 450 mg gebruikt?
2. Wanneer mag u Valdispert 450 mg niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Valdispert 450 mg in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Valdispert 450 mg?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Waarvoor wordt Valdispert 450 mg gebruikt?

Valdispert 450 mg is een kruidengenees-middel dat gebruikt wordt ter verlichting van lichte nervositeit en bij inslaapmoei-lijkheden.

Valdispert 450 mg is bedoeld voor gebruik bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

2. Wanneer mag u Valdispert 450 mg niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Valdispert 450 mg niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Valdispert 450 mg?

Raadpleeg uw arts als uw symptomen langer aanhouden dan 2 weken of als ze verergeren.

Kinderen

Niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruik Valdispert 450 mg niet samen met geneesmiddelen die sufheid veroor-zaken (zoals synthetische kalmerings-middelen).

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen inneemt, recentelijk heeft ingenomen of gaat innemen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Inname van Valdispert 450 mg met of zonder voedsel heeft geen invloed op de werking.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borst-voeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit genees-middel gebruikt.

Gebruik Valdispert 450 mg niet tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding. Er zijn geen gegevens over de veiligheid van Valdispert 450 mg tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding. Gebruik effectieve anticonceptie tijdens het gebruik van Valdispert 450 mg.

Vraag advies aan uw arts of apotheker voor u een geneesmiddel inneemt tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines, omdat Valdispert 450 mg sufheid kan veroorzaken.

Valdispert 450 mg bevat glucose en sucrose

Valdispert 450 mg bevat glucose (103 mg per tablet) en sucrose (268 mg per tablet). Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor-dat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe neemt u Valdispert 450 mg in?

Oraal gebruik.

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is:

- Ter verlichting van lichte nervositeit: 1 tablet 3 maal per dag.
- Bij inslaapmoeilijkheden: 1 tablet een halfuur tot een uur voor het slapen-gaan, indien nodig met nog 1 extra tablet vroeger in de avond.

Maximale dagdosering: 4 tabletten.

De tabletten moeten in hun geheel worden ingenomen met wat water. Kauw de tabletten niet.

Als de symptomen langer dan 14 dagen aanhouden, moet u een arts raadplegen.

Gebruik bij kinderen

Valdispert 450 mg wordt niet aanbevo-len bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u te veel van Valdispert 450 mg ingenomen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, en neem deze bijsluiter mee. Gewoonlijk zijn er geen gevolgen als u 1 of 2 tabletten meer inneemt dan aanbe-volen.

De symptomen van overdosering (in geval u meer tabletten inneemt dan u mocht) zijn vermoeidheid, buikkrampen, benauwdheid op de borstkas, licht in het hoofd, beven van de handen en verwijde pupillen (mydriase).

Bent u vergeten Valdispert 450 mg in te nemen?

Als u vergeet een tablet in te nemen, moet u de behandeling op het gebruike-lijke tijdstip voortzetten. Het is niet erg als u een tablet mist. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Valdispert 450 mg

U kunt de inname van dit geneesmiddel stopzetten wanneer u wilt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tijdens behandeling met dit geneesmid-del kunnen maag-darmklachten, zoals misselijkheid of buikpijn optreden. De frequentie van deze bijwerkingen is niet bekend.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Valdispert 450 mg?

Bewaren onder 30°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpak-king. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiter-ste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de goot-steen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Valdispert 450 mg?

- De werkzame stof in dit middel is droog extract van de wortel van *Valeriana officinalis*. Elke omhulde tablet bevat 450 mg extract (als droog extract) van *Valeriana officinalis* L. s.l., radix (equi-valent aan 1.350 mg - 2.700 mg valeri-aanwortel). Extractiemiddel: ethanol 70% v/v.

- De andere stoffen in dit middel zijn: *Tabletkern*: vloeibare glucose (gesproei-droogd), watervrij colloïdaal siliciumdi-oxide, cellulose in poedervorm, natrium-croscarmellose, stearinezuur en talk. *Tabletcoating*: sucrose, talk, calcium-carbonaat (E 170), acacia, tragacanth, titaandioxide (E 171), vloeibare glucose (gesproeidroogd), Capol 600 T.S. (bevat witte bijenwas, carnaubawas en schel-lak).

Hoe ziet Valdispert 450 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Valdispert 450 mg is een witte, glanzende, ronde, biconvexe omhulde tablet. De tabletten zijn verpakt in pvc/pvdc-alu-blisterverpakkingen, die te verkrijgen zijn in verpakkingen met 10, 20, 30, 40 of 50 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen

Voor correspondentie en inlichtingen:
productNL@cooperconsumerhealth.com

RVG-nummer 110616

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2024.

**little buddha**

littlebuddhaagency.com

Date / Fecha: 11-07-24

Client / Cliente: COOPER

Version / Versión: V01

File / Archivo: COO_VAL29_06_Medic_Valeria_450mg_PIL_AAFF

Software: Adobe® Illustrator + Photoshop

Colors in document / Colores en el documento: 1

P. 2738 c

PROFILE COLOR / PERFIL DE COLOR:
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

☐ Direct inks to be determined by printer / Tintas directas a determinar por el impresor.

☒ Color target: last colorimetric approved or provided by the client / Seguir la referencia de color, tiraje anterior aprobado - suministrado por el cliente.

☐ Direct inks on images to be created by the printer or converter / Tintas directas de la imagen a crear por el impresor.

High Resolution Images / Imágenes Alta Resolución:

☒ Yes

☐ No

DieCut / Plano de Impresión:

☐ Provisional

☒ Final

Measurement Unit / Unidad de Medida: mm

Scale / Escala: 1:1

OBSERVATIONS: The contents, technical specifications and texts of these artworks have been verified by Little Buddha Group S.L. and must be signed/approved by the client showing their control and agreement. Little Buddha Group S.L., therefore, accepts no responsibility for possible errors or involuntary omissions, nor for changes made deliberately by third parties or for any claims that may arise as a result of them. Furthermore, Little Buddha Group S.L. will accept no responsibility for print runs that have not previously been subjected to, jointly with the client, the minimum checked and signed controls (engraver's proofs on real material, range book, new contractual proofs...).

Observaciones: Los contenidos, especificaciones técnicas y textos de estos originales han sido verificados por Little Buddha Group S.L. y deberán estar firmados y/o aprobados por el cliente manifestando su control y conformidad. Por ello, Little Buddha Group S.L. no se hace responsable de posibles errores, omisiones involuntarias, tampoco por cambios realizados deliberadamente por terceros, ni de las reclamaciones que se pudieran derivar de ellas. Asimismo, Little Buddha Group S.L. no asumirá ninguna responsabilidad de aquellos tirajes en los que previamente no se hayan efectuado conjuntamente con el cliente, los mínimos controles (pruebas de grabador en material real y libro de gamas, nuevas pruebas contractuales, etc), revisados y firmados convenientemente.

NOTE: THE ATTACHED FONTS ARE TO BE UNDERSTOOD AS A SAMPLE. IN NO CASE THIS IS A TRANSFER OF FONTS. NOTA: LAS TIPOGRAFÍAS ADJUNTAS SON A MODO INDICATIVO. EN NINGÚN CASO ES UNA TRANSFERENCIA NI ENTREGA DE TIPOGRAFÍAS.

NEEDS CHECKING THE EAN CODES PRINT BEFORE THEIR FINAL PRODUCTION FOR THE CORRECT VALIDATION OF THE SAME / PRECIO LA COMPROBACIÓN DE LOS CÓDIGOS EAN EN IMPRENTA ANTES DE SU PRODUCCIÓN FINAL PARA LA CORRECTA VALIDACIÓN DE LOS MISMOS.

BACKGROUND COLOR AND SPECIAL COLORS NEEDS FINAL EVALUATION ACCORDING TO PREVIOUS SCREENS OR PRINTED COLOR TEST / EL COLOR DE FONDO Y COLORES ESPECIALES NECESITAN LA VALIDACIÓN FINAL SEGÚN TIRAJES ANTERIORES O PRUEBA DE COLOR IMPRESA.

734089 11/13